

Originali Bosch!

Blue Performance
Semplicemente di più.



Novità mondiale!

Wireless Charging System



Per il Professionista N° 3/2014

Per gli artigiani e l'industria.
Valido dal 01/10/2014 al 31/01/2015



BOSCH
Tecnologia per la vita

www.bosch-professional.it

Partner ufficiale



Originali Bosch!

“Sempre carichi!”



Omaggio promozione Bonus Bang, partecipa tramite APP Toolbox per ricevere il premio



Trapano-avvitatore con motore EC “Brushless” GSR 18 V-EC

- ▶ No. giri a vuoto (1° e/2° vel.): 0-500 / 1700 g/min
- ▶ Coppia max (avvit. duri/elastici): 50/31 Nm
- ▶ Ø viti max: 10 mm
- ▶ Ø foro max legno/metallo: 38/13 mm
- ▶ Electronic Motor Protection

In dotazione: 2 batterie “Wireless”
GBA 18V 2,0Ah MW-B, caricabatterie
“Wireless” GAL 1830 W con telaio di
montaggio, L-Boxx

€ 379,00 ¹⁾

Cod.Ord. 0.601.9D6.105



Grazie alla tecnologia di ricarica “wireless”, la batteria di ricambio e i tempi di ricarica diventano irrilevanti. La batteria può essere ricaricata in ogni pausa di lavoro tra un’applicazione e l’altra, senza doverla sfilare dall’utensile, semplicemente appoggiandola sulla stazione di ricarica. Un risparmio di tempo notevole, soprattutto per i professionisti e gli artigiani che lavorano in officina o in modo stazionario.



Wireless Charging System

Il futuro inizia ora. Innovativa tecnologia di ricarica delle batterie



NOVITÀ MONDIALE Wireless Charging System

- ▶ Semplicemente appoggiando l'utensile sulla stazione di ricarica, la batteria inizierà a ricaricarsi.
- ▶ L'utensile è sempre pronto all'uso.
- ▶ Risparmio di tempo e di costi aggiuntivi per la batteria di

- ricambio, che non è più necessaria.
- ▶ Il Wireless Charging System (sistema di ricarica wireless) Bosch, unico al mondo, è costituito da una stazione di ricarica e una batteria speciale.



Il nuovo standard del futuro: ricarica a induzione degli utensili a batteria



Massima flessibilità:

La batteria per la ricarica wireless (GBA 18 V 2,0 Ah MW-B) è compatibile con tutti gli utensili a batteria Bosch da 18 Volt, anche di vecchia generazione

Stazione di ricarica molto robusta:

Nessun punto di contatto esterno, resistente all'acqua, alla polvere e allo sporco



Estrema semplicità d'uso e massima produttività:


- ▶ Le batterie non devono essere estratte dall'utensile
- ▶ La ricarica avviene automaticamente e con estrema facilità, semplicemente appoggiando l'utensile sul caricabatteria
- ▶ Il telaio di fissaggio in cui inserire il caricabatteria consente di montare il caricabatterie sulla parete, oltre che lo stabile posizionamento sul banco di lavoro

1 L'induzione genera una corrente di carica nella batteria

3 Campo magnetico

4 Bobina a induzione nel caricabatteria (trasmettitore)

2 Bobina a induzione nella batteria (ricevitore)





Opzione A

Ben 66 combinazioni possibili degli 11 utensili da 18 Volt raffigurati

Acquista un Set base da 18 Volt + 2 utensili da 18 Volt a tua scelta e 1 batteria da 2,0 Ah, per beneficiare del prezzo speciale indicato qui a fianco



Prezzo consigliato s. IVA di un Kit "Un click e via!"
Opzione A
(2 utensili a scelta + Set 18 Volt base e 1 batteria extra da 2,0 Ah)

€ 569,00*

Risparmi fino al 35% rispetto ai prezzi consigliati dei singoli utensili!



Caricabatterie AL 1860 CV



2 batterie (4,0 Ah / 18 Volt)
cod.ord. 0 615 990 FP8



Batteria Litio 18 Volt da 2,0 Ah
cod.ord. 1 600 Z00 036



GSB 18 VE-2-LI
(In L-BOXX 136)
cod.ord. 0 601 9D9 302



GSR 18 VE-2-LI
(In L-BOXX 136)
cod.ord. 0 601 9D9 102



GDR 18 V-LI
(In L-BOXX 136)
cod.ord. 0 601 9A1 30C



GSA 18 V-LI
(In L-BOXX 238)
cod.ord. 0 601 64J 007



GSB 18 V-LI
(In L-BOXX 136)
cod.ord. 0 615 990 FD1



GSR 18 V-LI
(In L-BOXX 136)
cod.ord. 0 615 990 FD0



GDS 18 V-LI
(In L-BOXX 136)
cod.ord. 0 601 9A1 S06



GKS 18 V-LI
(In L-BOXX 238)
cod.ord. 0 601 66H 006



GWS 18 V-LI
(In L-BOXX 136)
cod.ord. 0 601 93A 304



NOVITÀ GST 18 V-LI S oppure GST 18 V-LI B
(In L-BOXX 136)
cod.ord. 0 601 5A5 101 oppure 0 601 5A6 101



NOVITÀ GDX 18 V-EC
(In L-BOXX 136)
cod.ord. 0 601 9B9 103

* Prezzo consigliato IVA esclusa, non vincolante.



Omaggio promozione Bonus Bang, partecipa tramite APP Toolbox per ricevere il premio

Wireless Charging System



Componi il tuo kit personalizzato con: 2 Set wireless da 18 Volt + 2 utensili da 18 Volt a tua scelta tra quelli sotto raffigurati per beneficiare del prezzo speciale indicato qui a fianco



Prezzo consigliato s. IVA di un Kit "Un click e via!" Wireless (2 utensili a scelta + 2 Set 18 Volt "Wireless Charging System")

€ 599,00*

Risparmi fino al 20% rispetto ai prezzi consigliati dei singoli utensili!

Set Wireless

Caricabatterie GAL 1830 W e relativo telaio di fissaggio

Batteria GBA 18 V 2,0 Ah MW-B
cod.ord. 1 600 A00 3NA



Set Wireless

Caricabatterie GAL 1830 W e relativo telaio di fissaggio

Batteria GBA 18 V 2,0 Ah MW-B
cod.ord. 1 600 A00 3NA

 GSB 18 VE-2-LI (In L-BOXX 136) cod.ord. 0 601 9D9 302	 GSR 18 VE-2-LI (In L-BOXX 136) cod.ord. 0 601 9D9 102	 GDR 18 V-LI (In L-BOXX 136) cod.ord. 0 601 9A1 30C	 GSA 18 V-LI (In L-BOXX 238) cod.ord. 0 601 64J 007
 GSB 18 V-LI (In L-BOXX 136) cod.ord. 0 615 990 FD1	 GSR 18 V-LI (In L-BOXX 136) cod.ord. 0 615 990 FD0	 GDS 18 V-LI (In L-BOXX 136) cod.ord. 0 601 9A1 S06	 GKS 18 V-LI (In L-BOXX 238) cod.ord. 0 601 66H 006
 GWS 18 V-LI (In L-BOXX 136) cod.ord. 0 601 93A 304	 NOVITÀ GST 18 V-LI S oppure GST 18 V-LI B (In L-BOXX 136) cod.ord. 0 601 5A5 101 oppure 0 601 5A6 101		 NOVITÀ GDX 18 V-EC (In L-BOXX 136) cod.ord. 0 601 9B9 103

* Prezzo consigliato IVA esclusa, non vincolante.

Utensili a batteria Litio Bosch!

compatti, potenti, professionali

+ Extra!

Terza batteria inclusa nella confezione



Trapano avvitatore a batteria GSR 14,4 V-LI Professional con 3 batterie da 4,0 Ah in L-Boxx

- ▶ No. giri a vuoto (1^a/2^a vel.): 0 - 500/1.600 giri/min
- ▶ Ø viti, max: 7 mm
- ▶ Ø foro max legno/acciaio: 32/13 mm
- ▶ Coppia max (avvit. duri/elastici): 60/25 Nm
- ▶ Peso (batt. inclusa): 1,7 kg

In dotazione: 3 batterie Litio 4,0Ah, caricabatterie AL1860CV, L-Boxx

€ 329,00¹⁾

Cod. Ord. 0 615 990 FG2



+ Extra!

Terza batteria inclusa nella confezione



Trapano avvitatore a batteria GSR 18 V-LI Professional con 3 batterie da 4,0 Ah in L-Boxx

- ▶ No. giri a vuoto (1^a/2^a vel.): 0 - 500/1.700 giri/min
- ▶ Ø viti, max: 8 mm
- ▶ Ø foro max legno/acciaio: 35/13 mm
- ▶ Coppia max (avvit. duri/elastici): 67/28 Nm
- ▶ Peso (batt. inclusa): 1,8 kg

In dotazione: 3 batterie Litio 4,0 Ah, caricabatterie AL1860CV, L-Boxx

€ 369,00¹⁾

Cod. Ord. 0 615 990 FR4



+ Extra!

Terza batteria inclusa nella confezione



Trapano avvitatore con percussione a batteria GSB 18 V-LI Professional con 3 batterie da 4,0 Ah in L-Boxx

- ▶ No. giri a vuoto (1^a/2^a vel.): 0 - 500/1.700 giri/min
- ▶ No. di colpi, max: 25.500 c/min
- ▶ Ø viti, max: 8 mm
- ▶ Ø foro max legno/acciaio/muro: 35/13/13 mm
- ▶ Coppia max (avvit. duri/elastici): 67/28 Nm
- ▶ Peso (batt. inclusa): 1,9 kg

In dotazione: 3 batterie Litio 4,0Ah, caricabatterie AL1860CV, L-Boxx

€ 385,00¹⁾

Cod. Ord. 0 615 990 G0T



+ Extra!

Set 25 bit



Trapani avvitatori a batteria GSR 1440-LI e GSR 1800 LI Professional + set 25 bit

- ▶ Batteria: 14,4 / 18 Volt Litio da 1,5 Ah
- ▶ No. giri a vuoto: 0-400/1.300; 0-420/1.400 giri/min
- ▶ Coppia max: 30/15; 34/18 Nm

In dotazione: set 25 bit di avvitamento, 2 batterie Litio 1,5 Ah, caricabatterie AL1814CV, valigetta

€ 129,00¹⁾

Cod. Ord. 0 601 9A8 406

GSR 1800-LI

€ 145,00¹⁾

Cod. Ord. 0 601 9A8 306



+ Extra!

torcia GLI VariLED



**KIT 18 V Litio: Trapano avvitatore a batteria
GSR 18 V-LI Professional
+ smerigliatrice a batteria GWS 18 V-LI
+ torcia GLI VariLED in L-Boxx***

GSR 18 V-LI

- ▶ No. giri (1ª/2ª vel.): 0-500/0-1.700
- ▶ Ø foro max. (metallo): 13 mm
- ▶ Ø foro max. (legno): 35 mm



GWS 18 V-LI

- ▶ No. giri a vuoto: 10.000
- ▶ Ø disco: 115 mm

**In dotazione: 2 batterie Litio 4,0 Ah, caricabatterie
AL1860CV, L-Boxx**

€ 539,00¹⁾

Cod. Ord. 0 615 990 G11



NOVITÀ

**Seghetti alternativi a batteria
GST 18 V-LI S e GST 18 V-LI B Professional
in L-Boxx**

Compatti e potenti, per lavorare in qualsiasi posizione

- ▶ Profondità di taglio max, legno: 120 mm
- ▶ Profondità di taglio max, acciaio / alluminio: 8 / 20 mm
- ▶ No. corse a vuoto: 550 - 2.700 corse/min
- ▶ Lunghezza corsa: 23 mm
- ▶ Illuminazione integrata a LED e soffiatore integrato per la migliore visibilità

**In dotazione: 3 lame, 2 batterie Litio 4,0 Ah, caricabatteria
AL1860CV, L-Boxx**

€ 439,00¹⁾

Cod. Ord. 0 601 5A5 102



GST 18 V-LI B


€ 439,00¹⁾

Cod. Ord. 0 601 5A6 102



+ Extra!

GSR 10,8-2-LI
in i-Boxx



**Trapano avvitatore a batteria
GSR 18 V-LI Professional in L-Boxx
+ GSR 10,8-2-LI Professional in i-Boxx***

GSR 18 V-LI:

- ▶ No. giri a vuoto (1ª/2ª vel.): 0 - 500/1.700 giri/min
- ▶ Ø foro max legno/acciaio: 35/13 mm

GSR 10,8-2-LI:

- ▶ No. giri a vuoto (1ª/2ª vel.): 0 - 350/1.300 giri/min
- ▶ Ø foro max legno/acciaio: 19/10 mm
- ▶ Coppia max (avvit. duri/elastici): 30/13 Nm

**In dotazione: GSR 18 V-LI in L-Boxx con 2 batterie 4,0 Ah e
caricabatterie AL1860CV; GSR 10,8-2-LI in i-Boxx con 1
batteria 1,5Ah, caricabatterie AL1115CV e i-Rack**

€ 439,00¹⁾

Cod. Ord. 0 615 990 FM9



NOVITÀ

Trapano avvitatore a batteria GSR 18 VE-2-LI Professional con batterie da 5,0 Ah

- ▶ No. giri a vuoto (1^a/2^a vel.): 0 – 400 / 1.700 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 80/47 Nm
- ▶ Campo di serraggio mandrino: 1,5/13 mm
- ▶ Ø foro max. legno/metallo: 50/13 mm
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP)

In dotazione: 2 batterie Litio 5,0 Ah,
caricabatterie AL1860CV, L-Boxx

€ 515,00¹⁾

Cod. Ord. 0 601 9D9 103



5,0Ah
Li-Ion

NOVITÀ

Trapano battente a batteria GSB 18 VE-2-LI Professional con batterie da 5,0 Ah

- ▶ No. giri a vuoto (1^a/2^a vel.): 0 – 440 / 1.850 giri/min
- ▶ No. di colpi: 27.750 colpi/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 85/42 Nm
- ▶ Campo di serraggio mandrino: 1,5/13 mm
- ▶ Ø foro max. legno/metallo: 45/13 mm
- ▶ Ø foro max. muratura: 16 mm
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP)

In dotazione: 2 batterie Litio 5,0 Ah,
caricabatterie AL1860CV, L-Boxx

€ 539,00¹⁾

Cod. Ord. 0 601 9D9 303



5,0Ah
Li-Ion

Omaggio promozione Bonus
Bang, partecipa tramite APP
Toolbox per ricevere il premio



Martello perforatore a batteria GBH 36 V-EC Professional + set accessori in L-Boxx

- ▶ Potenza: 430 W
- ▶ Forza del colpo: 1,8 J
- ▶ No. giri a vuoto: 0 – 1.500 giri/min
- ▶ Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 4 – 18 mm
- ▶ Ø foro max. acciaio: 13 mm
- ▶ Ø foro max. legno: 30 mm

In dotazione: 3 punte 6 x 160 mm pietra, 3 punte 8 x 160
mm pietra, set punte MultiConstruction da 4 pezzi (4, 5, 6,
8 mm), mandrino a cambio rapido, 2 batterie Litio
2,0 Ah, caricabatterie AL3640DV, L-Boxx

€ 599,00¹⁾

Cod. Ord. 0 611 903 R0H



+ Extra!

Terza batteria
inclusa nella
confezione



Martello perforatore a batteria GBH 36 VF-LI Professional con 3 batterie in L-Boxx

- ▶ Potenza: 600 W
- ▶ Forza del colpo: 2,8 J
- ▶ No. giri a vuoto: 0 – 960 giri/min
- ▶ Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 4 – 26 mm
- ▶ Ø foro max. acciaio: 13 mm
- ▶ Ø foro max. legno: 30 mm

In dotazione: 3 batterie Litio 4,0 Ah, caricabatterie
AL3640DV, L-Boxx

€ 799,00¹⁾

Cod. Ord. 0 611 901 R0V





NOVITÀ

“Un click e via!” da oggi disponibile anche nella tensione da 10,8 Volt

Acquista un utensile base a tua scelta tra GSR 10,8-2-LI in L-Boxx e GSR 10,8-LI in L-Boxx + un secondo utensile a tua scelta tra i 10 modelli sotto raffigurati



Prezzo consigliato s. IVA di un Kit “Un click e via!” (1 utensile a scelta tra GSR 10,8-LI e GSR 10,8-2-LI + secondo utensile a scelta + Set 2 batterie da 2,0 Ah + caricabatterie + 1 batteria extra da 2,0 Ah)

€ 259,00*

Risparmi fino al 25% rispetto ai prezzi consigliati dei singoli utensili!



GSR 10,8-2-LI

cod.ord. 0 601 868 10D



GSR 10,8-LI

cod.ord. 0 601 992 90C

oppure



**Set 2 batterie
2,0 Ah / 10,8 Volt**
cod.ord. 1 600 Z00 040



**Set caricabatterie AL 1130 CV
+ 1 batteria 2,0 Ah / 10,8 Volt**
cod.ord. 1 600 Z00 041



NOVITÀ GSR 10,8 V-EC

cod.ord. 0 601 9A4 003



NOVITÀ GSR 10,8 V-EC HX

cod.ord. 0 601 9D4 103



GSB 10,8-2-LI

cod.ord. 0 601 9B6 90E



GDR 10,8-LI

cod.ord. 0 601 9A6 906



GUS 10,8 V-LI

cod.ord. 0 601 9B2 905



GSA 10,8 V-LI

cod.ord. 0 601 64L 905



GWI 10,8 V-LI

cod.ord. 0 601 360 U0G



GWB 10,8-LI

cod.ord. 0 601 390 909



NOVITÀ GST 10,8-LI

cod.ord. 0 601 5A1 002



NOVITÀ GKS 10,8-LI

cod.ord. 0 601 6A1 002

Completa il tuo Kit “Un click e via!” 10,8 Volt 2.0 con 1 set di 2 batterie da 10,8 Volt 2,0 Ah e 1 set con 1 ulteriore batteria da 2,0 Ah e il caricabatterie rapido AL 1130 CV per beneficiare del prezzo speciale sopra indicato!

* Prezzo consigliato IVA esclusa, non vincolante.

**Kit 10,8 V-LI: trapano-avvitatore a batteria
GSR 10,8-2-LI Professional
+ seghetto alternativo
GST 10,8 V-LI Professional in L-Boxx***

GSR 10,8-2-LI:

- ▶ No. giri a vuoto (1ª/2ª vel.): 0 – 350 / 1.300 giri/min
- ▶ Ø viti max: 7 mm
- ▶ Ø foro max. legno/acciaio: 19/10 mm
- ▶ Coppia max (avvit. duri/elastici): 30/13 Nm

GST 10,8 V-LI:

- ▶ No. giri a vuoto: 1.500 - 2.800 giri/min
- ▶ Max profondità di taglio, legno: 70 mm
- ▶ Lunghezza corsa: 18 mm
- ▶ Peso incl. batteria (2,0 Ah): 1,5 kg

In dotazione: 2 batterie Litio 2,0 Ah, caricabatterie AL1130CV, L-Boxx



€ 249,00¹⁾

Cod. Ord. 0 615 990 G08

NOVITÀ

**Torcia a batteria
GLI DeciLED Professional**

Campione di versatilità!

- ▶ Tempo di operatività: 6 ore
- ▶ Azionabile con batterie 10,8 Volt da 1,5 Ah, 2,0 Ah, 4,0 Ah
- ▶ Peso (senza batteria): 0,3 kg
- ▶ Luminosità: 330 lumen
- ▶ Dimensioni: 139 x 50 x 68 mm
- ▶ No. di LED: 10
- ▶ Batteria e caricabatterie non presenti in dotazione

€ 55,00¹⁾

Cod. Ord. 0 601 4A0 000



**Kit 10,8 V-LI: trapano-avvitatore a batteria
GSR 10,8-2-LI Professional + seghetto
alternativo GST 10,8 V-LI Professional +
sega circolare GKS 10,8 V-LI Professional in
L-Boxx***

GSR 10,8-2-LI:

- ▶ No. giri a vuoto (1ª/2ª vel.): 0 – 350 / 1.300 giri/min
- ▶ Ø viti max: 7 mm
- ▶ Ø foro max. legno/acciaio: 19/10 mm
- ▶ Coppia max (avvit. duri/elastici): 30/13 Nm

GST 10,8 V-LI:

- ▶ No. giri a vuoto: 1.500 - 2.800 giri/min
- ▶ Max profondità di taglio, legno: 70 mm
- ▶ Lunghezza corsa: 18 mm
- ▶ Peso incl. batteria (2,0 Ah): 1,5 kg

GKS 10,8 V-LI:

- ▶ No. giri a vuoto: 1.400 giri/min
- ▶ Ø lama/foro: 85/15 mm
- ▶ Max profondità di taglio 90°: 26,5 mm
- ▶ Peso incl. batteria (2,0 Ah): 1,4 kg

**In dotazione: 2 batterie Litio 2,0 Ah,
caricabatterie AL1130CV, L-Boxx**



€ 335,00¹⁾

Cod. Ord. 0 615 990 G07



Tagli perfetti, **durata elevata**

Nuove lame per sega circolare Expert for,
la soluzione per ogni materiale

**Prezzi speciali
su tutta la gamma**



Denti in Microteq
in metallo extraduro



Rivestimento Protection
impedisce la corrosione e
riduce l'attrito



Vibration Control per un
funzionamento silenzioso
e minori vibrazioni



expert **Wood**

LAME PER SEGHE CIRCOLARI

2 608 644 007	Expert for Wood 130x20x2.4/1.6x36 D	€ 72,00	€ 46,00
2 608 644 018	Expert for Wood 160x20x2.2/1.6x48 D	€ 88,00	€ 56,00
2 608 644 049	Expert for Wood 190x30x2.6/1.6x48 D	€ 94,00	€ 60,00
2 608 644 094	Expert for Aluminium 160x20x2.2/1.6x52 D	€ 89,00	€ 57,00
2 608 644 101	Expert for Aluminium 190x20x2.6/1.6x56 D	€ 105,00	€ 66,00

LAME PER TRONCATRICI

2 608 642 531	Expert for Wood 305x30x2.4/1.8x72 D	€ 99,50	€ 63,00
2 608 642 529	Expert for Multimaterial 305x30x2.4/1.8x96 D	€ 128,00	€ 80,00
2 608 644 115	Expert for Aluminium 305x30x2.8/2x96 D	€ 169,00	€ 105,00

expert **Wood**

expert **LaminatedPanel**

expert **Aluminium**

expert **HighPressureLaminate**

expert **Steel**

expert **ConstructWood**

expert **FiberCement**

expert **SandwichPanel**

expert **MultiMaterial**

Profili impeccabili

Nuove frese Expert for



Tagliente inclinato
per taglio agevole
e pulito

Cuscinetto a sfera
di guida per velocità
elevate, protetto
da polvere e trucioli

**Prezzi speciali
su tutta la gamma**

FRESE PER PROFILI CONVESSI			
2 608 629 372	Ø 18,7x12,7x8 mm	€ 44,00	€ 27,00
2 608 629 373	Ø 22,2x13,2x8 mm	€ 37,00	€ 23,00
2 608 629 374	Ø 25,4x12,7x8 mm	€ 41,00	€ 25,00
2 608 629 375	Ø 28,6x12,7x8 mm	€ 41,00	€ 25,00
2 608 629 376	Ø 31,75x18x8 mm	€ 46,00	€ 28,00
2 608 629 377	Ø 38,1x19x8 mm	€ 51,00	€ 31,00
2 608 629 378	Ø 44,4x22,2x8 mm	€ 64,00	€ 39,00



Microteq: metallo
extraduro di alta qualità



Rivestimento Protection
impedisce la corrosione
e riduce l'attrito

Più forti dei materiali più resistenti

Lame per sega
universale
“Carbide
Technology”

- per le applicazioni più gravose su legno, metallo e inox
- dentatura in metallo duro di elevata qualità



PROGRESSOR FOR WOOD AND METAL

2 608 653 099	S 956 XHM, 152 mm	€ 18,00	€ 11,50
2 608 653 100	S 1156 XHM, 228 mm	€ 24,00	€ 15,00
2 608 653 101	S 1256 XHM 305 mm	€ 30,00	€ 19,00

ENDURANCE FOR STAINLESS STEEL

2 608 653 096	S 522 EHM, 115 mm	€ 14,50	€ 9,00
2 608 653 097	S 922 EHM, 150 mm	€ 19,00	€ 12,00
2 608 653 098	S 1022 EHM, 200 mm	€ 23,00	€ 14,50