



lotto

WORKS

EVERYDAY FIRST

COLLECTION 2015

FROM SPORT TO WORK





COLLECTION 2015

FROM SPORT TO WORK



Lavoro di squadra per la vostra sicurezza.

Lotto Works mette in campo una squadra di calzature ed abbigliamento pensate per il mondo del lavoro ma con una tecnologia ispirata allo sport.

Materiali, lavorazioni e particolari tecnici dalle performance eccezionali formano una collezione nata per vincere tutte le sfide che si presentano in cantiere, e non solo. Qualsiasi sia il vostro ruolo, Lotto Works ha la soluzione giusta per muoversi e lavorare in sicurezza.

Lotto Works migliora le vostre prestazioni nel pieno rispetto delle regole, con dispositivi di protezione individuale a norma e con grande attenzione a comodità e stile.

Travail d'équipe pour votre sécurité.

Lotto Works met en œuvre une équipe faite de chaussures et de vêtements conçus pour le monde du travail mais avec une technologie s'inspirant du sport.

Les matériaux, les façonnages et les détails techniques aux performances exceptionnelles forment une collection née pour gagner tous les défis qui se présentent sur les chantiers mais pas seulement.

Quel que soit votre rôle, Lotto Works a la solution qui convient pour se déplacer et travailler en toute sécurité.

Lotto Works améliore vos performances dans le plein respect des règles avec des équipements de protection individuelle selon les normes et avec une grande attention pour le confort et le style.

Teamwork for your safety.

Lotto Works puts into play a team of footwear and clothing designed for the world of work but with a technology inspired by sport.

Materials, processes and technical details with outstanding performances form a collection created to tackle any situation that can be found both in the workplace and elsewhere.

Whatever your job, Lotto Works has the right solution for both safe movement and work. Lotto Works improves your performance fully respecting regulations, with compliant personal protective equipment and with great attention to comfort and style.

Puntale 200 joule
Embout 200 joules
200 joule toe cap



Calzatura antistatica
Chaussure antistatique
Antistatic footwear



Assorbimento di energia nel tallone
Absorption d'énergie au talon
Energy absorbing heel



Resistenza agli idrocarburi
Résistance aux hydrocarbures
Resistant to hydrocarbons



Pelle tomaia traspirante
Cuir empeigne respirant
Breathable leather upper



Suola antiperforazione
Semelle intercalaire antiperforation
Antiperforation midsole



Impermeabilità dinamica della tomaia
Imperméabilité dynamique de l'empeigne
Dynamic water resistant upper



Resistenza al calore per contatto
Résistance à la chaleur par contact
Heat resistant to contact



S1



S1P



S1P HRO



S3



S3 HRO



SRA

Resistenza allo scivolamento su fondo ceramica standard con lubrificante acqua + detergente.
Tacco - min. 0,28 - Piano - min. 0,32.

Résistance au glissement sur fond céramique standard avec lubrifiant eau + détergent.
Talon - min. 0,28 - Plan - min. 0,32.

Resistant to slipping on standard ceramic floor with lubricant water + soap.
Heel - min. 0,28 - Surface - min. 0,32.

SRB

Resistenza allo scivolamento su fondo acciaio con lubrificante glicerina.
Tacco - min. 0,13 - Piano - min. 0,18.

Résistance au glissement sur fond acier avec lubrifiant glycérine.
Talon - min. 0,13 - Plan - min. 0,18.

Resistant to slipping on steel floor with glycerin lubricant.
Heel - min. 0,13 - Surface - min. 0,18.

SRC

Resistenza allo scivolamento su fondo ceramica standard con lubrificante acqua + detergente.
Tacco - min. 0,28 - Piano - min. 0,32.

Resistenza allo scivolamento su fondo acciaio con lubrificante glicerina.
Tacco - min. 0,13 - Piano - min. 0,18.

Résistance au glissement sur fond céramique standard avec lubrifiant eau + détergent.
Talon - min. 0,28 - Plan - min. 0,32.

Résistance au glissement sur fond acier avec lubrifiant glycérine.
Talon - min. 0,13 - Plan - min. 0,18.

Resistant to slipping on standard ceramic floor with lubricant water + soap.
Heel - min. 0,28 - Surface - min. 0,32.

Resistant to slipping on steel floor with glycerin lubricant.
Heel - min. 0,13 - Surface - min. 0,18.



Tutte le calzature sono certificate UNI EN ISO 20345:2012, UNI EN ISO 20345:2008, EN ISO 20345:2011 o EN ISO 20345:2004 + A1:2007.

Toutes les chaussures sont certifiées UNI EN ISO 20345:2012, UNI EN ISO 20345:2008, EN ISO 20345:2011 ou EN ISO 20345:2004 + A1:2007.

All shoes have UNI EN ISO 20345:2012, UNI EN ISO 20345:2008, EN ISO 20345:2011 or EN ISO 20345:2004 + A1:2007 certifications.

Air Mesh

Il sudore è fuori gioco.

Merito della speciale fodera in tessuto composta da un doppio strato: una parte interna che attira ed assorbe il sudore, una esterna più compatta e durevole. Una combinazione sviluppata per creare un tessuto resistente, morbido e traspirante, perfetto per mettere fuori gioco il sudore e i cattivi odori.

La transpiration est hors jeu.

Le mérite en revient à la doublure spéciale en tissu composée d'une double épaisseur : une face interne qui attire et absorbe la transpiration, une face externe plus compacte et durable. Une combinaison développée pour créer un tissu résistant, doux et respirant, parfait pour mettre hors jeu la transpiration et les mauvaises odeurs.

Sweat is off-side.

Thanks to the special fabric lining composed of a double layer: an inner part that attracts and absorbs sweat, and a more compact and durable outer part. A combination developed to create a strong, soft and breathable fabric, perfect for putting sweat and unpleasant odours off-side.



Massima stabilità su ogni campo.

Qualsiasi sia la superficie di lavoro, grazie all'arco stabilizzatore, il piede è sempre al sicuro. Il sistema controlla la torsione e la flessione della scarpa, lasciando liberi i movimenti solo nei punti corretti. Una tecnologia esclusiva che combina il massimo comfort con la massima sicurezza.

Stabilité maximale sur tous les terrains.

Quelle que soit la surface de travail, grâce à la voûte stabilisatrice, le pied est toujours en sécurité. Le système contrôle la torsion et la flexion de la chaussure, en ne permettant les mouvements que dans les points corrects. Une technologie exclusive qui associe le plus grand confort à la sécurité maximale.

Maximum stability on any field.

Thanks to the stabilizer arch, the foot remains safe at all times, on any work surface. The system controls the bending and flexing of the shoe, allowing freedom of movement only in the correct points. An exclusive technology that combines maximum comfort with maximum safety.



Protegge dalle entrate pericolose.

Una protezione in materiale composito leggera ed efficace. Il puntale FLYcap garantisce la massima protezione ed una praticità unica nell'utilizzo. Oltre a difendere la punta del piede da piccoli traumi è un perfetto isolante termico ed elettrico, inattaccabile da acqua, acidi e agenti atmosferici. Il puntale in alluminio ALcap assicura tutta la protezione di un puntale in acciaio, con il grande vantaggio di pesare la metà e di alleggerire ogni movimento.

Protection contre les « tacles » dangereux.

Une protection en matériau composite, légère et efficace. L'embout FLYcap garantit la protection maximale et une commodité d'utilisation extraordinaire. En plus de protéger le bout du pied contre les petits traumatismes, c'est un parfait isolant thermique et électrique, inattaquable par l'eau, les acides et les agents atmosphériques. L'embout en aluminium ALcap possède les mêmes caractéristiques de protection qu'un embout en acier avec l'avantage qu'il pèse la moitié et qu'il allège tous les mouvements.

Protection against dangerous "tackles".

A light and efficient protection made of composite material. The FLYcap toe cap guarantees maximum protection and exceptional practicality in use. Besides protecting the toes from minor traumas, it offers perfect thermal and electrical insulation and is resistant to water, acids and atmospheric agents. The aluminium ALcap toe cap offers the same protection as a steel toe cap, with the great advantage of weighing half as much and making all movements lighter.



Una barriera per la tua difesa.

L'innovativa suoletta è leggera, antiperforazione "zero" (conforme alla normativa EN 12568:2010) e con eccezionali doti di flessibilità. Grazie all'elasticità del materiale di cui si compone mette in massima sicurezza la pianta del piede senza rinunciare al comfort.

Une barrière de défense.

Cette semelle intercalaire innovante est légère, antiperforation « zéro » (conformément à la loi EN 12568:2010) et présente des caractéristiques de flexibilité exceptionnelles. Grâce à l'élasticité du matériau qui la compose, elle protège au maximum la plante du pied sans renoncer au confort.

A defensive wall.

This innovative midsole is light, prevents perforation (antiperforation "zero" - according to the law EN 12568:2010) and has exceptional flexibility. Thanks to the elasticity of the material with which it is made, it protects the sole of the foot in comfort.

METALFREE

Il metallo resta in panchina.

Prive di parti in metallo, protette dal puntale FLYcap in materiale composito e dalla suoletta antiperforazione in tessuto, le calzature metalfree sono l'ideale per muoversi con più comfort.

Le métal reste sur le banc.

Dépourvues de parties en métal, protégées par l'embout FLYcap en matériau composite et par une semelle intercalaire antiperforation en tissu, les chaussures metalfree sont idéales pour se déplacer en tout confort.

Metal remains on the bench.

With no metal parts, protected by the FLYcap toe cap in composite material and by the fabric antiperforation midsole, metalfree footwear is ideal for more comfortable movement.



Per rapide sostituzioni.

Un doppio laccio di colore diverso per personalizzare le calzature, ma soprattutto per avere un ricambio immediato per una componente della scarpa soggetta a più facile usura.

Pour des remplacements rapides.

Un double lacet de couleur différente pour personnaliser les chaussures, mais surtout, pour disposer d'une pièce de rechange pour un élément de la chaussure plus exposé à l'usure.

For quick substitutions.

A double lace in different colours to personalise the footwear, but above all to provide an immediate spare for a shoe component that is subject to wear.



Tessuto con trattamento Teflon®.

Tissu avec traitement Teflon®.

Teflon® treated fabric.

pag. 10
STREET

S1P SRC



STREET
art. R6994 pag. 11



STREET
art. R6995 pag. 11

pag. 12
ENERGY

S3 SRA HRO



ENERGY 700
art. R7006 pag. 13



ENERGY 700
art. Q8411 pag. 14



ENERGY 700
art. Q8410* pag. 14

S1P SRA HRO



ENERGY 500
art. Q8409 pag. 14



ENERGY 500
art. Q2006 pag. 15



ENERGY 500
art. Q2004 pag. 15



ENERGY 500
art. Q2005 pag. 15

pag. 16
FLEX

S3 SRB



FLEX 800 MID
art. Q8415 pag. 17



FLEX 700
art. Q8413 pag. 17



FLEX 700 W
art. R7007 pag. 18



FLEX 700
art. Q8414* pag. 18

S1P SRB



FLEX 500
art. Q8412 pag. 18



FLEX 500 W
art. Q2003 pag. 19



FLEX 500
art. Q2001 pag. 19



FLEX 500
art. Q2000 pag. 19



FLEX 500
art. Q2002* pag. 19

pag. 20
JUMP

S3 SRC



JUMP 950 HIGH
art. R6987 pag. 21



JUMP 900 MID
art. R7014 pag. 21



JUMP 900 MID
art. Q8517 pag. 22



JUMP 700
art. R6986 pag. 22

S1P SRC



JUMP 500
art. R7008 pag. 22



JUMP 500
art. Q8515 pag. 23



JUMP 500
art. Q1997 pag. 23



JUMP 500
art. Q1998* pag. 23

pag. 24
SUPERIOR

S3 SRC



SUPERIOR 900 MID
art. Q2007 pag. 25



SUPERIOR 800 MID
art. Q2008 pag. 25

pag. 26

S3 SRC



LOGOS II 950
art. R6989 pag. 27



LOGOS II 950
art. R6990 pag. 27



LOGOS 950
art. Q8513* pag. 28



LOGOS 900
art. Q2013* pag. 28



LOGOS 800
art. Q2806* pag. 28

LOGOS

S1P SRC



LOGOS 800
art. Q2012* pag. 29



LOGOS 450
art. R6988 pag. 29



LOGOS 400
art. Q2010 pag. 29

pag. 30

S3 SRC



SPRINT 901 MID
art. R7009 pag. 32



SPRINT 901 MID
art. Q8351 pag. 32



SPRINT 901
art. Q8352 pag. 32



SPRINT II 850 MID
art. R6993 pag. 33



SPRINT II 850
art. R6992 pag. 33

SPRINT



SPRINT 801 MID
art. Q8353 pag. 33



SPRINT 301
art. Q8359 pag. 34



SPRINT 101 MID
art. Q8362 pag. 36



SPRINT 101
art. Q8363 pag. 37

S1P SRC



SPRINT 701
art. Q8354 pag. 34



SPRINT II 550
art. R6991 pag. 34



SPRINT 501
art. Q8357 pag. 35



SPRINT 501
art. Q8356 pag. 35



SPRINT 201
art. Q8360 pag. 36

S1 SRC



SPRINT 201
art. Q8361 pag. 36



SPRINT 401
art. Q8358 pag. 35

Con la Linea Street raggiungi le tue migliori prestazioni:

veloce, reattiva e flessibile, è il fulcro del gioco.

Leggerezza e precisione in campo, eccellenza in ogni ruolo.

Avec la Ligne Street, réalisez vos meilleures performances :

rapide, réactive et flexible, c'est le cœur du jeu.

Léghèreté et précision sur le terrain. Excellence dans chaque rôle.

With the Street line, you reach your best performance:

speed, responsive and flexible, it is the focus of the match.

Light weight and precision on the pitch. Excellence in every role.



① EVA

Suola in EVA ammortizzante ad alta elasticità.

Semelle amortissante en EVA, à haute élasticité.

Sole made of high-elasticity cushioning EVA.

② PUNTO FLEX

Speciale accorgimento tecnico che permette la corretta flessione del piede.

Amélioration technique qui permet une parfaite flexion du pied.

Special technical device which allows correct foot flexion.

③ SHOCK OFF

Sistema di ammortizzazione, contribuisce alla protezione del piede, assorbendo e disperdendo le forze da impatto.

Système améliorant l'amortissement et contribuant à la protection du pied en absorbant et en dissipant les forces d'impact.

Cushioning system improves cushioning and helps foot protection by absorbing and dispersing the impact forces.

STREET LINE

S1P SRC

R6994 - STREET



R6995 - STREET





STREET S1P SRC

art. R6994 Asphalt/Acacia green

Size: 38/47

Tomaia: Suede e materiale sintetico

Fodera: Tessuto traspirante con fodera antiscalzante in microfibra

Sottopiede: PU espanso + EVA

Suola: Gomma/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Suède + synthétique

Doublure: Tissu respirant avec doublure antidéchaussement en microfibre

Semelle intérieure: PU expansé + EVA

Semelle: Caoutchouc/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Suede leather + synthetic material

Lining: Breathable fabric with microfibre anti-slip lining

Insole: Expanded PU + EVA

Sole: Rubber/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: FLYcap (composite material)



STREET S1P SRC

art. R6995 Black/Fluo fanta

Size: 38/47

Tomaia: Suede e materiale sintetico

Fodera: Tessuto traspirante con fodera antiscalzante in microfibra

Sottopiede: PU espanso + EVA

Suola: Gomma/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Suède + synthétique

Doublure: Tissu respirant avec doublure antidéchaussement en microfibre

Semelle intérieure: PU expansé + EVA

Semelle: Caoutchouc/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Suede leather + synthetic material

Lining: Breathable fabric with microfibre anti-slip lining

Insole: Expanded PU + EVA

Sole: Rubber/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: FLYcap (composite material)

Sempre a segno in ogni area di lavoro.

Studiate per le azioni dove è richiesta la massima agilità. Il look della tomaia è ispirato al mondo del calcetto per una calzatura comoda, dinamica e leggera con solo 500 gr. di peso, senza rinunciare al top di protezione per le punte.

Toujours au but dans tous les secteurs de travail.

Étudiées pour les actions exigeant une grande agilité. Le look de l'empeigne s'inspire du monde du football à cinq pour une chaussure confortable, dynamique et légère car elle ne pèse que 500 g, sans renoncer à la protection maximale pour les bouts.

Always scoring in any working environment.

Designed for actions requiring the utmost agility. The look of the upper was inspired by five-a-side for a comfortable, dynamic and light footwear weighing a mere 500 g, without sacrificing maximum toe protection.

ENERGY LINE

S3 SRA HRO

R7006 - ENERGY 700



Q8411 - ENERGY 700



Q8410* - ENERGY 700



S1P SRA HRO

Q8409 - ENERGY 500



Q2006 - ENERGY 500



Q2004 - ENERGY 500



Q2005 - ENERGY 500





① GOMMA (HRO)

La suola in gomma permette un'elevata resistenza al calore da contatto (HRO) e all'abrasione.

La semelle en caoutchouc offre une résistance élevée à la chaleur par contact (HRO) et à l'abrasion.

The rubber sole HRO (Heat Resistant Outsole) provides great resistance to heat and abrasion.

② PUNTO FLEX

Speciale accorgimento tecnico che permette la corretta flessione del piede.

Amélioration technique qui permet une parfaite flexion du pied.

Special technical device which allows correct foot flexion.

③ SHOCK OFF

Sistema di ammortizzazione, contribuisce alla protezione del piede, assorbendo e disperdendo le forze da impatto.

Système améliorant l'amortissement et contribuant à la protection du pied en absorbant et en dissipant les forces d'impact.

Cushioning system improves cushioning and helps foot protection by absorbing and dispersing the impact forces.



ENERGY 700 S3 SRA HRO

art. R7006 Aviator

Size: 38/47

Tomaia: Microfibra con microiniezione, idrorepellente

Fodera: Tessuto traspirante con fodera antiscaldante in microfibra

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: Gomma (HRO)/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Microfibre avec micro-injection, hydrofuge

Doubleure: Tissu respirant avec doubleure antidéchauffement en microfibra

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomico + EVA

Semelle: Caoutchouc (HRO)/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Microfibre with micro-injection, water resistant

Lining: Breathable fabric with microfibre anti-slip lining

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: Rubber (HRO)/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: FLYcap (composite material)



ENERGY 700 S3 SRA HRO

art. Q8411 Graphite black/Lizard green

Size: 38/47

Tomaia: Microfibra con microiniezione, idrorepellente

Fodera: Tessuto traspirante con fodera antiscalzante in microfibra

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: Gomma (HRO)/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Microfibre avec micro-injection, hydrofuge

Doublure: Tissu respirant avec doublure antidéchaussement en microfibre

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA

Semelle: Caoutchouc (HRO)/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Microfibre with micro-injection, water resistant

Lining: Breathable fabric with microfibre anti-slip lining

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: Rubber (HRO)/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: FLYcap (composite material)

ENERGY 700 S3 SRA HRO

art. Q8410* Lizard green/Graphite black

Size: 38/47

Tomaia: Microfibra con microiniezione, idrorepellente

Fodera: Tessuto traspirante con fodera antiscalzante in microfibra

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: Gomma (HRO)/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Microfibre avec micro-injection, hydrofuge

Doublure: Tissu respirant avec doublure antidéchaussement en microfibre

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA

Semelle: Caoutchouc (HRO)/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Microfibre with micro-injection, water resistant

Lining: Breathable fabric with microfibre anti-slip lining

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: Rubber (HRO)/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: FLYcap (composite material)



ENERGY 500 S1P SRA HRO

art. Q8409 Blue aster

Size: 38/47

Tomaia: Microfibra con microiniezione in Mesh traspirante

Fodera: Tessuto traspirante con fodera antiscalzante in microfibra

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: Gomma (HRO)/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Microfibre avec micro-injection en Mesh respirant

Doublure: Tissu respirant avec doublure antidéchaussement en microfibre

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA

Semelle: Caoutchouc (HRO)/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Microfibre with micro-injected breathable Mesh

Lining: Breathable fabric with microfibre anti-slip lining

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: Rubber (HRO)/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: FLYcap (composite material)





ENERGY 500 S1P SRA HRO

art. Q2006 White/Graphite black

Size: 36/47

Tomaia: Microfibra con microiniezione in Mesh traspirante
Fodera: Tessuto traspirante con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Gomma (HRO)/EVA
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Microfibre avec micro-injection en Mesh respirant
Doublure: Tissu respirant avec doublure antidéchaussement en microfibre
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Caoutchouc (HRO)/EVA
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Microfibre with micro-injected breathable Mesh
Lining: Breathable fabric with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Rubber (HRO)/EVA
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: FLYcap (composite material)



ENERGY 500 S1P SRA HRO

art. Q2004 Black

Size: 38/47

Tomaia: Microfibra con microiniezione in Mesh traspirante
Fodera: Tessuto traspirante con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Gomma (HRO)/EVA
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Microfibre avec micro-injection en Mesh respirant
Doublure: Tissu respirant avec doublure antidéchaussement en microfibre
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Caoutchouc (HRO)/EVA
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Microfibre with micro-injected breathable Mesh
Lining: Breathable fabric with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Rubber (HRO)/EVA
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: FLYcap (composite material)



ENERGY 500 S1P SRA HRO

art. Q2005 Fiery red/White

Size: 38/47

Tomaia: Microfibra con microiniezione in Mesh traspirante
Fodera: Tessuto traspirante con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Gomma (HRO)/EVA
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Microfibre avec micro-injection en Mesh respirant
Doublure: Tissu respirant avec doublure antidéchaussement en microfibre
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Caoutchouc (HRO)/EVA
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Microfibre with micro-injected breathable Mesh
Lining: Breathable fabric with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Rubber (HRO)/EVA
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: FLYcap (composite material)

Bella forma, grande sostanza.

Il design è quello della tipica calzatura sportiva con in più una grande varietà di colori. Ma all'interno ci sono le qualità tecniche che ne fanno le calzature perfette per muoversi in sicurezza al lavoro o nel tempo libero.

Belle forme, grande qualité.

Le design est celui de la classique chaussure de sport avec beaucoup de couleurs. Mais à l'intérieur, ces chaussures possèdent des qualités techniques qui en font le modèle parfait pour se déplacer en toute sécurité au travail comme dans les activités de loisir.

Elegant shape, great substance.

This line is designed to look like typical sports shoes, with a wide variety of colours. However, the interior incorporates technical qualities making this footwear perfect for safe movement both in the workplace and in leisure time.

FLEX LINE

S3 SRB

Q8415 - FLEX 800 MID



Q8413 - FLEX 700



R7007 - FLEX 700 W



Q8414* - FLEX 700



S1P SRB

Q8412 - FLEX 500



Q2003 - FLEX 500 W



Q2001 - FLEX 500



Q2000 - FLEX 500



Q2002* - FLEX 500





① TPU

La suola in TPU garantisce un'elevata resistenza all'abrasione, un ottimo coefficiente d'attrito e una buona elasticità.

La semelle en TPU garantit une résistance élevée à l'abrasion, un excellent coefficient de frottement et une bonne élasticité.

The TPU material sole has excellent resistance to abrasion, a high coefficient of friction and excellent elasticity.

② PUNTO FLEX

Speciale accorgimento tecnico che permette la corretta flessione del piede.

Amélioration technique qui permet une parfaite flexion du pied.

Special technical device which allows correct foot flexion.

③ SHOCK OFF

Sistema di ammortizzazione, contribuisce alla protezione del piede, assorbendo e disperdendo le forze da impatto.

Système améliorant l'amortissement et contribuant à la protection du pied en absorbant et en dissipant les forces d'impact.

Cushioning system improves cushioning and helps foot protection by absorbing and dispersing the impact forces.



FLEX 800 MID S3 SRB

art. Q8415 Obsidian blue/Silver

Size: 38/47

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto con inserti in reflex, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: TPU/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Suède et tissu avec empiècements en reflex, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomique + EVA

Semelle: TPU/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Suede leather and fabric with reflex inserts, water resistant

Lining: Air Mesh

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: TPU/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: ALcap (aluminium)



FLEX 700 S3 SRB

art. Q8413 Obsidian blue/Silver

Size: 38/47

Tomaia: Pelle scamosciata con inserti in reflex, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: TPU/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Suède avec empiècements en reflex, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomique + EVA

Semelle: TPU/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Suede leather with reflex inserts, water resistant

Lining: Air Mesh

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: TPU/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: ALcap (aluminium)



NEW



FLEX 700 W S3 SRB

art. R7007 Dark navy/Lilac pastel

Size: 36/42

Tomaia: Pelle scamosciata con inserti in reflex, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: TPU/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Suède avec empègements en reflex, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA

Semelle: TPU/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Suede leather with reflex inserts, water resistant

Lining: Air Mesh

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: TPU/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: ALcap (aluminium)



FLEX 700 S3 SRB

art. Q8414* Glacine grey/Empire yellow

Size: 38/47

Tomaia: Pelle scamosciata con inserti in reflex, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: TPU/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Suède avec empègements en reflex, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA

Semelle: TPU/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Suede leather with reflex inserts, water resistant

Lining: Air Mesh

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: TPU/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: ALcap (aluminium)



FLEX 500 S1P SRB

art. Q8412 Obsidian blue/Silver

Size: 38/47

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto traspirante con inserti in reflex

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: TPU/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Suède et tissu respirant avec empègements en reflex

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA

Semelle: TPU/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Suede leather and breathable fabric with reflex inserts

Lining: Air Mesh

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: TPU/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: ALcap (aluminium)



FLEX 500 W S1P SRB

art. Q2003 Glacine grey/Pink shock

Size: 36/42

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto traspirante con inserti in reflex

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: TPU/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Suède et tissu respirant avec empètements en reflex

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA

Semelle: TPU/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Suede leather and breathable fabric with reflex inserts

Lining: Air Mesh

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: TPU/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: ALcap (aluminium)



FLEX 500 S1P SRB

art. Q2001 Glacine grey/Lime fluo

Size: 38/47

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto traspirante con inserti in reflex

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: TPU/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Suède et tissu respirant avec empètements en reflex

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA

Semelle: TPU/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Suede leather and breathable fabric with reflex inserts

Lining: Air Mesh

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: TPU/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: ALcap (aluminium)



art. Q2002*



FLEX 500 S1P SRB

art. Q2000 Black/Charcoal grey

art. Q2002* Sesame brown/Orange

Size: 38/47

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto traspirante con inserti in reflex

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: TPU/EVA

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Suède et tissu respirant avec empètements en reflex

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA

Semelle: TPU/EVA

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Suede leather and breathable fabric with reflex inserts

Lining: Air Mesh

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: TPU/EVA

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: ALcap (aluminium)

Quando la tecnica è tutto.

Realizzate con materiali performanti sono la scelta migliore quando sono richieste grandi qualità tecniche. Controllo, stabilità, protezione sono le caratteristiche che fanno di questa linea la più adatta per dirigervi in ogni tipo di azione.

Quand la technique fait la différence.

Réalisées avec des matériaux performants, elles constituent le meilleur choix accompagné de grandes qualités techniques. Contrôle, stabilité, protection sont les caractéristiques grâce auxquelles cette ligne est la plus adaptée pour vous guider dans n'importe quel type d'action.

When technique makes the difference.

Made of high performance materials, these are the best choice when high technical quality is required. Control, stability, protection are the features that make this line the most suitable to direct you in any type of action.

JUMP LINE

S3 SRC

R6987 - JUMP 950 HIGH



R7014 - JUMP 900 MID



Q8517 - JUMP 900 MID



R6986 - JUMP 700



S1P SRC

R7008 - JUMP 500



Q8515 - JUMP 500



Q1997 - JUMP 500



Q1998* - JUMP 500





① POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola in poliuretano bidensità. Poliuretano di nuova generazione che garantisce un ottimo grip ed un'elevata resistenza all'abrasione.

Semelle en polyuréthane double densité. Polyuréthane de nouvelle génération qui garantit un excellent grip et une résistance élevée à l'abrasion.

Dual-density polyurethane sole. New-generation polyurethane which guarantees excellent grip and increased abrasion resistance.

② PUNTO FLEX

Speciale accorgimento tecnico che permette la corretta flessione del piede.

Amélioration technique qui permet une parfaite flexion du pied.

Special technical device which allows correct foot flexion.

③ SHOCK OFF

Sistema di ammortizzazione, contribuisce alla protezione del piede, assorbendo e disperdendo le forze da impatto.

Système améliorant l'amortissement et contribuant à la protection du pied en absorbant et en dissipant les forces d'impact.

Cushioning system improves cushioning and helps foot protection by absorbing and dispersing the impact forces.



NEW



JUMP 950 HIGH S3 SRC

art. R6987 Tan sand

Size: 38/47

Tomaia: Nubuck e microfibra, idrorepellente

Fodera: Suede + TNT

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Nubuck et microfibre, hydrofuge

Doublure: Suède + TNT

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomique + EVA

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Nubuck and microfibre, water resistant

Lining: Suede leather + TNT

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: ALcap (aluminium)

JUMP 900 MID S3 SRC

art. R7014 Aviator/Yellow

Size: 38/47

Tomaia: Nubuck e tessuto, idrorepellente

Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Nubuck et tissu, hydrofuge

Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussetement en microfibre

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomique + EVA

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Nubuck and fabric, water resistant

Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: ALcap (aluminium)



NEW





JUMP 900 MID S3 SRC

art. Q8517 Night olive/Orange

Size: 38/47

Tomaia: Nubuck e tessuto, idrorepellente
Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Poliuretano bidensità
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Nubuck et tissu, hydrofuge
Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussetement en microfibre
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Polyuréthane double densité
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Nubuck and fabric, water resistant
Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Dual-density polyurethane
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: ALcap (aluminium)



JUMP 700 S3 SRC

art. R6986 Asphalt

Size: 38/47

Tomaia: Nubuck, idrorepellente
Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Poliuretano bidensità
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Nubuck, hydrofuge
Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussetement en microfibre
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Polyuréthane double densité
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Nubuck, water resistant
Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Dual-density polyurethane
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: ALcap (aluminium)



JUMP 500 S1P SRC

art. R7008 Asphalt/Acacia green

Size: 38/47

Tomaia: Nubuck e tessuto traspirante
Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Poliuretano bidensità
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Nubuck et tissu respirant
Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussetement en microfibre
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Polyuréthane double densité
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Nubuck and breathable fabric
Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Dual-density polyurethane
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: ALcap (aluminium)



JUMP 500 S1P SRC

art. Q8515 Night olive/Orange

Size: 38/47

Tomaia: Nubuck e tessuto traspirante
Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Poliuretano bidensità
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Nubuck et tissu respirant
Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussemment en microfibre
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Polyuréthane double densité
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Nubuck and breathable fabric
Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Dual-density polyurethane
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: ALcap (aluminium)



JUMP 500 S1P SRC

art. Q1997 Aviator/Yellow

Size: 38/47

Tomaia: Nubuck e tessuto traspirante
Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Poliuretano bidensità
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Nubuck et tissu respirant
Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussemment en microfibre
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Polyuréthane double densité
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Nubuck and breathable fabric
Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Dual-density polyurethane
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: ALcap (aluminium)



JUMP 500 S1P SRC

art. Q1998* Cranberry red/Orange

Size: 38/47

Tomaia: Nubuck e tessuto traspirante
Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Poliuretano bidensità
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: ALcap (alluminio)

Empeigne: Nubuck et tissu respirant
Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussemment en microfibre
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Polyuréthane double densité
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: ALcap (aluminium)

Upper: Nubuck and breathable fabric
Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Dual-density polyurethane
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: ALcap (aluminium)

Il baluardo della difesa.

Il massimo livello di protezione con tutti gli standard di sicurezza a disposizione. Superior sotto ogni aspetto, robusta grazie alla tomaia MID che garantisce ottima stabilità e grande resistenza.

Un rempart contre toute attaque.

Le plus haut niveau de protection avec tous les standards de sécurité à disposition. Excellente à tous les points de vue, la ligne Superior est aussi robuste grâce à l'empeigne MID qui garantit une excellente stabilité et une grande résistance.

The bulwark of defence.

Maximum protection with all available safety standards. Superior in every way, sturdy thanks to the MID upper, which offers excellent stability and high resistance.



① POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola in poliuretano bidensità. Poliuretano di nuova generazione che garantisce un ottimo grip ed un'elevata resistenza all'abrasione.

Semelle en polyuréthane double densité. Polyuréthane de nouvelle génération qui garantit un excellent grip et une résistance élevée à l'abrasion.

Dual-density polyurethane sole. New-generation polyurethane which guarantees excellent grip and increased abrasion resistance.

② PUNTO FLEX

Speciale accorgimento tecnico che permette la corretta flessione del piede.

Amélioration technique qui permet une parfaite flexion du pied.

Special technical device which allows correct foot flexion.

③ SHOCK OFF

Sistema di ammortizzazione, contribuisce alla protezione del piede, assorbendo e disperdendo le forze da impatto.

Système améliorant l'amortissement et contribuant à la protection du pied en absorbant et en dissipant les forces d'impact.

Cushioning system improves cushioning and helps foot protection by absorbing and dispersing the impact forces.

SUPERIOR LINE

S3 SRC

Q2007 - SUPERIOR 900
MID



Q2008 - SUPERIOR 800
MID





SUPERIOR 900 MID S3 SRC

art. Q2007 Black

Size: 38/48

Tomaia: Pelle pieno fiore e tessuto, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: PU

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Cuir pleine fleur et tissu, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: PU

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Full grain leather and fabric, water resistant

Lining: Air Mesh

Insole: PU

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: FLYcap (composite material)



SUPERIOR 800 MID S3 SRC

art. Q2008 Dark sand/Sesame brown

Size: 38/48

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: PU

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Suède et tissu, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: PU

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Suede leather and fabric, water resistant

Lining: Air Mesh

Insole: PU

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: FLYcap (composite material)

Un fuoriclasse per ogni ruolo.

Il top della gamma, Made in Italy, sono la massima espressione della filosofia Lotto Works. Piacciono per il look dalla forma affusolata che ricorda le calzature da tempo libero, dentro però c'è il meglio della tecnologia, dei sistemi di protezione e la grande qualità delle materie prime utilizzate.

Un crack hors pair pour chaque rôle.

Haut de gamme, Made in Italy, elles sont la plus haute expression de la philosophie Lotto Works. Elles séduisent par leur forme effilée qui rappelle les chaussures pour les loisirs mais au-delà du look, on y retrouve le meilleur de la technologie et des systèmes de protection ainsi que la grande qualité des matières premières employées.

The champion for any job.

Top of the range, Made in Italy, these are the maximum expression of the Lotto Works philosophy. With their attractive look and tapered form they are similar to leisure footwear, but incorporate the best technology, protective systems and top quality raw materials.

LOGOS LINE

S3 SRC

R6989 - LOGOS II 950



R6990 - LOGOS II 950



Q8513* - LOGOS 950



Q2013* - LOGOS 900



Q2806* - LOGOS 800



S1P SRC

Q2012* - LOGOS 800



R6988 - LOGOS 450



Q2010 - LOGOS 400





① POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola in poliuretano bidensità. Poliuretano di nuova generazione che garantisce un ottimo grip ed un'elevata resistenza all'abrasione.

Semelle en polyuréthane double densité. Polyuréthane de nouvelle génération qui garantit un excellent grip et une résistance élevée à l'abrasion.

Dual-density polyurethane sole. New-generation polyurethane which guarantees excellent grip and increased abrasion resistance.

② PUNTO FLEX

Speciale accorgimento tecnico che permette la corretta flessione del piede.

Amélioration technique qui permet une parfaite flexion du pied.

Special technical device which allows correct foot flexion.

③ SHOCK OFF

Sistema di ammortizzazione, contribuisce alla protezione del piede, assorbendo e disperdendo le forze da impatto.

Système améliorant l'amortissement et contribuant à la protection du pied en absorbant et en dissipant les forces d'impact.

Cushioning system improves cushioning and helps foot protection by absorbing and dispersing the impact forces.



LOGOS II 950 S3 SRC

art. R6989 Black

Size: 38/48

Tomaia: Pelle pieno fiore idrorepellente

Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Cuir pleine fleur hydrofuge

Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussemment en microfibre

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomique + EVA

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Full grain leather, water resistant

Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: FLYcap (composite material)



LOGOS II 950 S3 SRC

art. R6990 Nesquick

Size: 38/48

Tomaia: Pelle pieno fiore idrorepellente

Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra

Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Cuir pleine fleur hydrofuge

Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussemment en microfibre

Semelle intérieure: Polyéthylène anatomique + EVA

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Full grain leather, water resistant

Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining

Insole: Anatomical polyethylene + EVA

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: FLYcap (composite material)



LOGOS 950 S3 SRC

art. Q8513* Brown

Size: 38/48

Tomaia: Pelle pieno fiore idrorepellente
Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Poliuretano bidensità
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Cuir pleine fleur hydrofuge
Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussement en microfibra
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Polyuréthane double densité
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Full grain leather, water resistant
Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Dual-density polyurethane
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: FLYcap (composite material)

LOGOS 900 S3 SRC

art. Q2013* Black

Size: 38/48

Tomaia: Pelle fiore e microfibra, idrorepellente
Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Poliuretano bidensità
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Cuir fleur et microfibre, hydrofuge
Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussement en microfibra
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Polyuréthane double densité
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Grain leather and microfibre, water resistant
Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Dual-density polyurethane
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: FLYcap (composite material)



LOGOS 800 S3 SRC

art. Q2806* Dark sand/Sesame brown

Size: 38/48

Tomaia: Pelle scamosciata idrorepellente
Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Poliuretano bidensità
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Suède hydrofuge
Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussement en microfibra
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Polyuréthane double densité
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Suede leather, water resistant
Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Dual-density polyurethane
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: FLYcap (composite material)





LOGOS 800 S1P SRC

art. Q2012* Road grey/Glacine grey

Size: 38/48

Tomaia: Pelle scamosciata
Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Poliuretano bidensità
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Suède
Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussement en microfibra
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Polyuréthane double densité
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Suede leather
Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Dual-density polyurethane
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: FLYcap (composite material)



LOGOS 450 S1P SRC

art. R6988 Black/Asphalt

Size: 38/48

Tomaia: Microfibra scamosciata + pelle pigmentata con inserti in reflex
Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Poliuretano bidensità
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Microfibre de suède et cuir pigmenté avec empèchements en reflex
Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussement en microfibra
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Polyuréthane double densité
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Suede microfiber and patent leather with reflex inserts
Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Dual-density polyurethane
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: FLYcap (composite material)



LOGOS 400 S1P SRC

art. Q2010 Road grey/Black/Orange

Size: 38/48

Tomaia: Pelle scamosciata e pigmentata con inserti in reflex
Fodera: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
Sottopiede: Polietilene anatomico + EVA
Suola: Poliuretano bidensità
Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
Puntale: FLYcap (materiale composito)

Empeigne: Suède et cuir pigmenté avec empèchements en reflex
Doublure: Air Mesh avec doublure antidéchaussement en microfibra
Semelle intérieure: Polyéthylène anatomic + EVA
Semelle: Polyuréthane double densité
Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)
Embout: FLYcap (matériau composite)

Upper: Suede and patent leather with reflex inserts
Lining: Air Mesh with microfibre anti-slip lining
Insole: Anatomical polyethylene + EVA
Sole: Dual-density polyurethane
Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)
Toe cap: FLYcap (composite material)

Grande sicurezza in tutte le condizioni.

La linea più affidabile, combina le qualità tecniche più adatte per stare a lungo al centro di ogni area di lavoro. I sistemi di protezione della linea Sprint garantiscono buona resistenza in ogni tipo di situazione ed in qualsiasi superficie.

Grande sécurité dans toutes les conditions.

La ligne la plus fiable qui réunit les qualités techniques les plus adaptées pour résister longtemps au cœur de toutes les zones de travail. Les systèmes de protection de la ligne Sprint garantissent une bonne résistance dans toutes les circonstances et sur n'importe quelle surface.

Great safety in all conditions.

The most reliable line, combining the most suitable technical qualities for long stays in the "centre field" of any working environment. The protective systems of the Sprint line ensure a high level of durability in any situation and on any surface.

SPRINT LINE

S3 SRC

R7009 - SPRINT 901 MID



Q8351 - SPRINT 901 MID



Q8352 - SPRINT 901



R6993 - SPRINT II 850 MID



R6992 - SPRINT II 850



Q8353 - SPRINT 801 MID



Q8359 - SPRINT 301



Q8362 - SPRINT 101 MID



Q8363 - SPRINT 101



S1P SRC

Q8354 - SPRINT 701



R6991 - SPRINT II 550



Q8357 - SPRINT 501



Q8356 - SPRINT 501



Q8360 - SPRINT 201



Q8361 - SPRINT 201



S1 SRC

Q8358 - SPRINT 401





① POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola in poliuretano bidensità. Poliuretano di nuova generazione che garantisce un ottimo grip ed un'elevata resistenza all'abrasione.

Semelle en polyuréthane double densité. Polyuréthane de nouvelle génération qui garantit un excellent grip et une résistance élevée à l'abrasion.

Dual-density polyurethane sole. New-generation polyurethane which guarantees excellent grip and increased abrasion resistance.

② PUNTO FLEX

Speciale accorgimento tecnico che permette la corretta flessione del piede.

Amélioration technique qui permet une parfaite flexion du pied.

Special technical device which allows correct foot flexion.

③ SHOCK OFF

Sistema di ammortizzazione, contribuisce alla protezione del piede, assorbendo e disperdendo le forze da impatto.

Système améliorant l'amortissement et contribuant à la protection du pied en absorbant et en dissipant les forces d'impact.

Cushioning system improves cushioning and helps foot protection by absorbing and dispersing the impact forces.





NEW

AP ZERO Double Laces

SPRINT 901 MID S3 SRC

art. R7009 Asphalt

Size: 38/47

Tomaia: Nubuck e tessuto, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Nubuck et tissu, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Nubuck and fabric, water resistant

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel



AP ZERO Double Laces

SPRINT 901 MID S3 SRC

art. Q8351 Sesame brown

Size: 38/47

Tomaia: Nubuck e tessuto, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Nubuck et tissu, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Nubuck and fabric, water resistant

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel



AP ZERO Double Laces

SPRINT 901 S3 SRC

art. Q8352 Sesame brown

Size: 38/47

Tomaia: Nubuck e tessuto, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Nubuck et tissu, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Nubuck and fabric, water resistant

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel



SPRINT II 850 MID S3 SRC

art. R6993 Iron/Sand cobble

Size: 38/47

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Suède et tissu, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Suede leather and fabric, water resistant

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midssole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel



SPRINT II 850 S3 SRC

art. R6992 Dark sand/Blue medium

Size: 36/47

Tomaia: Pelle scamosciata

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Suède

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Suede leather

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midssole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel



SPRINT 801 MID S3 SRC

art. Q8353 Cobble sand

Size: 38/47

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Suède et tissu, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Suede leather and fabric, water resistant

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midssole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel



AP ZERO Double Laces

SPRINT 301 S3 SRC

art. Q8359 Cobble sand

Size: 38/47

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Suède et tissu, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Suede leather and fabric, water resistant

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midssole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel



AP ZERO

SPRINT 701 S1P SRC

art. Q8354 Cobble sand

Size: 38/47

Tomaia: Pelle scamosciata

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Suède

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Suede leather

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midssole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel



AP ZERO

SPRINT II 550 S1P SRC

art. R6991 Iron/Sand cobble

Size: 36/47

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto traspirante

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Suède et tissu respirant

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Suede leather and breathable fabric

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midssole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel



SPRINT 501 S1P SRC

art. Q8357 Cobble sand

Size: 38/47

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto traspirante

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Suède et tissu respirant

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Suede leather and breathable fabric

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel



SPRINT 501 S1P SRC

art. Q8356 Eclipse blue

Size: 36/47

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto traspirante

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Suède et tissu respirant

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Suede leather and breathable fabric

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel



SPRINT 401 S1 SRC

art. Q8358 Eclipse blue

Size: 36/47

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto traspirante

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Puntale: Acciaio

Empeigne: Suède et tissu respirant

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Embout: Acier

Upper: Suede leather and breathable fabric

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Toe cap: Steel





SPRINT 201 S1P SRC

art. Q8360 Cobble sand

Size: 38/47

Tomaia: Pelle scamosciata forata e tessuto

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Suède troué et tissu

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Suede leather and fabric, with holes

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel



SPRINT 201 S1P SRC

art. Q8361 Dark shadow

Size: 38/47

Tomaia: Pelle scamosciata forata e tessuto

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Suède troué et tissu

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Suede leather and fabric, with holes

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel



SPRINT 101 MID S3 SRC

art. Q8362 Black

Size: 38/47

Tomaia: Pelle pigmentata e tessuto, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Cuir pigmenté et tissu, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Patent leather and fabric, water resistant

Lining: Air Mesh

Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel

SPRINT 101 S3 SRC

art. Q8363 Black



Size: 38/47

Tomaia: Pelle pigmentata e tessuto, idrorepellente

Fodera: Air Mesh

Sottopiede: Polietilene espanso

Suola: Poliuretano bidensità

Suoletta: Antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)

Puntale: Acciaio

Empeigne: Cuir pigmenté et tissu, hydrofuge

Doublure: Air Mesh

Semelle intérieure: Polyéthylène expansé

Semelle: Polyuréthane double densité

Semelle intercalaire: Antiperforation « zéro » haute flexibilité (tissu)

Embout: Acier

Upper: Patent leather and fabric, water resistant


Lining: Air Mesh


Insole: Expanded polyethylene

Sole: Dual-density polyurethane

Midsole: High-flexibility antiperforation "zero" (fabric)

Toe cap: Steel





copyright© Lotto Works

Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta con procedimenti meccanici, fotografici o elettronici né archiviata, trasmessa o copiata in altro modo senza precedente autorizzazione scritta. Tutti i dettagli e le immagini sono indicative, i prodotti sono soggetti a cambi senza preavviso e non sono vincolanti per il produttore.

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par des moyens mécaniques, photographiques ou électroniques ni stockée, transmise ou copiée sous quelque forme que ce soit sans une autorisation écrite préalable. Tous les détails et les images sont indicatifs. Les produits sont sujets à des modifications sans préavis et ne sont pas contraignants pour le producteur.

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced using mechanical, photographic or electronic means, or stored, transmitted or copied in any other manner without prior written authorization. All details and images are indicative. Products are subject to change without prior notice and are not binding for the manufacturer.

* Fino ad esaurimento scorte.

* Jusqu'à épuisement des stocks.


* While stocks last.



NON SOLO TECNOLOGIA

**LOTTO WORKS
È ANCHE
BELLEZZA**

Giorgia Salemi, Miss Sport Lotto 2014



lotto

WORKS

EVERYDAY FIRST

a Division of:

Lotto Sport Italia S.p.A.

Via Montebelluna, 5/7

31040 Treviso (TV) - Italia

Tel. +39 0423 618520 - Fax +39 0423 618521

www.lottoworks.net

lottoworks@lottosport.com

**COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =**



IT/R8773 051