





**Accessori per  
utensili multifunzione**

# Lame per tagli dal pieno C-Tec Precision, l'esclusiva tecnologia con bordo di taglio convesso


L'esclusiva tecnologia Bosch, con **bordo di taglio arrotondato (convesso)** in combinazione con un **attacco utensile rinforzato** e un **corpo rastremato**, consente di ottenere le migliori lame di precisione per tagli dal pieno in legno, legno duro e legno con metallo. Le nuove lame C-Tec consentono tagli dal pieno precisi, puliti, netti e senza schegge, per risultati sempre perfetti.



1 Tagli dal pieno precisi nel legno, ades. per tagliare legno da costruzione



2 Tagli dal pieno precisi nel legno duro, ades. per montare ad incasso un display



3 Tagli dal pieno precisi nel legno e nel metallo, ades. per praticare incavi nel parquet o nei laminati con rinforzi in alluminio

# Lame per tagli dal pieno MetalMax con denti in metallo duro: **durata 30 volte superiore** nelle applicazioni più dure.

Le nuove lame per tagli dal pieno con denti in metallo duro hanno una durata eccezionalmente elevata. Il bordo con denti in metallo duro di alta qualità rende le lame particolarmente resistenti all'usura nelle applicazioni su metallo più impegnative, ades. per viti o chiodi temprati o per acciaio inossidabile. Le lame per tagli dal pieno con denti in metallo duro sono anche ben adatte ai materiali fortemente abrasivi, ades. resina epossidica o vetroresina.



Taglio di viti e chiodi temprati


Taglio di acciaio inossidabile

Taglio di vetroresina

Con una durata 30 volte superiore rispetto alle normali lame BIM o HSS, la lama per tagli dal pieno MetalMax è la soluzione perfetta per le applicazioni più impegnative su metallo!

## Durata oltre 30 volte superiore

Test effettuati da Bosch. Viti temprate.



# Accessori per utensili multifunzione per tagliare, levigare, adattare e riparare in modo perfetto

Gli accessori per utensili multifunzione sono versatili nell'uso, grazie al particolare principio di taglio ad oscillazione. Per ogni applicazione è presente l'accessorio più adatto, che si tratti di segare, fresare, raspare, tagliare, raschiare, levigare e lucidare, anche in punti difficilmente raggiungibili.

**Per lavorare con precisione e rapidità con gli utensili multifunzione di ogni marca.**



## Sostituzione di piastrelle

Anche nei materiali più duri, gli accessori Bosch hanno gioco facile. Il loro campo di applicazione spazia dalla fresatura di fughe alla rimozione di malta o di colla per piastrelle, sino al taglio di una canalina per cavi nella parete.



## Lavori su pavimento

Telaio della porta, parquet, laminato, residui di moquette o profili di copertura: gli accessori Bosch trovano applicazione ovunque, in modo semplice e rapido. In breve tempo è possibile tagliare a misura il telaio della porta rispetto al pavimento, in un lampo eseguire intagli nel parquet e nel laminato e accorciare battiscopa.



## Operazioni di taglio, levigatura e adattamento

Gli accessori Bosch sono estremamente precisi anche negli angoli. Ideali per eseguire aperture e profondi tagli dal pieno in legno, materiali abrasivi in legno o materiali plastici.



## Lavori su materiali isolanti e guarnizioni

Ad esempio, la lama segmentata BIM a tagliente ondulato taglia facilmente e con precisione i materiali isolanti e altri materiali teneri. Oppure, l'utensile da taglio universale, particolarmente adatto per la rimozione di giunti di dilatazione elastici e mastice per finestre.



## Settore auto e cantieristica

Con gli accessori Bosch per utensili multifunzione sarete attrezzati al meglio. Dai lavori di taglio in resine epossidiche ed elementi in fibra di vetro fino ai lavori di lucidatura in punti difficilmente accessibili.

# Rinnovo di superfici piastrellate

## Accessori per le applicazioni più impegnative



Con gli accessori per utensili multifunzione Bosch potrete eseguire lavori in modo pulito, preciso e senza eccessiva formazione di polvere.

- **Per lavorare con precisione risparmiando tempo con gli elettroutensili multifunzione di tutte le marche**

Fresatura efficace di fughe da 1,5 a 4 mm su piastrelle da parete e pavimento.

**Per fughe sottili Cod. art.**  
ACZ 65 RT 2608661692  
AIZ 20 RT 2608661869

**Per fughe larghe Cod. art.**  
AVZ 70 RT 2608661757  
ACZ 85 RT 2608661642  
ACZ 85 RD 2608661689  
AIZ 32 RT 2608661868


**Per fughe molto larghe Cod. art.**  
ACZ 85 RTT 2608661870




Rimozione di malta o colla per piastrelle, ad es. nella sostituzione di piastrelle danneggiate.



Taglio preciso di piccoli intagli in piastrelle da parete tenere.



Taglio a filo di un tubo in rame sporgente.



Fresatura di scanalature nel calcestruzzo poroso, per la posa di cavi e tubi sotto intonaco.

**Modello Cod. art.**  
AVZ 78 RT 2608661648  
AVZ 70 RT 2608661757  
AIZ 32 RT 2608661868

**Modello Cod. art.**  
ACZ 85 RD 2608661689

**Modello Cod. art.**  
AIZ 28 EB 2608661644  
AIZ 32 AB 2608661688  
AIZ 20 AB 2608661640


**Modello Cod. art.**  
ACZ 85 RTT 2608661870  
ACZ 85 RT 2608661642

## Lavori su pavimento


La soluzione più comoda quando occorre lavorare vicino ai bordi o negli angoli

Gli accessori per elettro utensili multifunzione Bosch sono perfetti per i lavori su pavimento. Offrono versatili possibilità d'impiego, sia per tagli corti che lunghi, al centro del materiale o sui bordi.


Taglio esattamente a filo di telai di porte, per adattare pavimenti di altezza maggiore (legno tenero, legno duro, pannelli impiallacciati e rivestiti di materiale plastico).



Modello	Cod. art.
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AIZ 65 BB	2608661781



Taglio preciso di laminato/parquet ad es. per l'inserimento di una parete intermedia.



Accorciatura senza problemi di listelli in alluminio.



Taglio rapido e pulito di pannelli antirumore.



Rimozione di residui di colla per moquette.

Modello	Cod. art.
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AIZ 32 EPB	2608661864

Modello	Cod. art.
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AOI 85 EB	2608661760

Modello	Cod. art.
ACZ 100 SWB	2608661693

Modello	Cod. art.
ATZ 52 SFC flessibile	2608661647
ATZ 52 SC rigido	2608661646

# Lavori di taglio, levigatura e adattamento


## Accessori ideali per gli spazi ridotti



Gli accessori Bosch per utensili multifunzione sono estremamente precisi anche negli angoli. Perché gli accessori consentono di eseguire il taglio giusto negli spazi più ristretti, anche in aree vicine al pavimento o alla parete. Neppure il metallo rappresenta un ostacolo, grazie alle robuste lame bimetalliche e in metallo duro.

Tagli dal pieno senza sforzo in davanzali di finestre, ad es. per il montaggio di griglie di aerazione (legno tenero/duro).

Modello	Cod. art.
AIZ 32 EC	2608661637
AIZ 32 EPC	2608661862
AIZ 65 BSB	2608662017




Taglio dal pieno in legno o metallo, ad es. per smontare telai di finestre o di porte.



Esecuzione di aperture in mobili, ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente.



Tagli rapidi dal pieno di pannelli in cartongesso.



Tagli dal pieno precisi in pannelli di laminato, ad es. intagli in un ripiano.

Modello	Cod. art.
AIZ 28 EB	2608661644

Modello	Cod. art.
AIZ 32 BB	2608661645
AIZ 32 EC	2608661637
AIZ 20 EC	2608661638
AIZ 10 EC	2608661639

Modello	Cod. art.
AIZ 32 AB	2608661688
AIZ 20 AB	2608661640
AIZ 10 AB	2608661641

Modello	Cod. art.
AIZ 32 BPB	2608661863
AIZ 65 BSB	2608662017

# Lavori su materiali isolanti e guarnizioni

Accessori specifici per lavori di taglio rapidi e puliti in materiali molto teneri

Per i materiali isolanti, gli accessori Bosch offrono possibilità d'impiego estremamente varie.


Con la lama segmentata a tagliente ondulato e il coltello universale è possibile lavorare materiali isolanti in modo pulito ed efficace.



Modello	Cod. art.
ACZ 100 SWB	2608661693
AIZ 28 SWC	2608662050




Taglio a filo di materiale isolante eccedente, ad es. polistirolo espanso.



Taglio dei giunti di dilatazione elastici.



Taglio di mastice sigillante per finestre.



Rimozione di silicone.

Modello	Cod. art.
ACZ 100 SWB	260661693

Modello	Cod. art.
AIZ 28 SC	2608661691

Modello	Cod. art.
AIZ 28 SC	2608661691
AOI 65 AB	2608661761
ACI 65 AB	2608661759

Modello	Cod. art.
ATZ 52 SFC flessibile	2607661647

## Settore auto e cantieristica

Gli specialisti per ogni lavoro di taglio, levigatura e lucidatura

Con gli accessori Bosch per utensili multifunzione sarete attrezzati al meglio in cantiere ed in officina. Bosch offre l'accessorio più adatto a seconda del settore di impiego.

Taglio senza sforzo di aperture perfettamente pulite in resine epossidiche e fibra di vetro (ad es. pannelli di copertura) con lame segmentate e circolari BIM-TiN o con le nuove lame per tagli dal pieno in metallo duro

Modello	Cod. art.
ACI 85 EB	2608661758
ACI 65 AB	2608661761

Modello	Cod. art.
AOI 85 EB	2608661760
AOI 65 AB	2608661761


Modello	Cod. art.
AIZ 32 RT	2608661868
AIZ 32 AT	2608662018



La nuova lama diamantata consente di tagliare resine epossidiche e fibra di vetro; elevatissima durata. Ad es. griglie di aerazione in scafi di imbarcazioni.



Le lame sottili rivestite in metallo duro sono perfette per tagliare/fresare elementi abrasivi di automobili o imbarcazioni, ad es. aperture nel quadro strumenti.



Le lamiere si possono tagliare con le lame BIM-TiN, oppure con le nuove lame per tagli dal pieno in metallo duro (anche lamiere inossidabili), senza formazione di scintille.



Rimozione di vernice, preparazione del fondo e lucidatura con i set di fogli abrasivi e feltro di lucidatura.

Modello	Cod. art.
ACZ 85 RD	2608661689

Modello	Cod. art.
AIZ 32 RT	2608661868
AIZ 20 RT	2608661869
ACZ 65 RT	2608661692

Modello	Cod. art.
ACI 65 AB	2608661759
AOI 65 AB	2608661761
AIZ 32 AT	2608662018

Modello	Cod. art.
-	2608607542
Feltro di lucidatura	2608613016




# Nuovi vantaggi con gli accessori Bosch per utensili multifunzione

## Sono i dettagli a fare la differenza

Grazie al nuovo sistema di attacco OIS (Oscillating Interface System) a 12 punti, l'accessorio Bosch si inserisce ora direttamente senza adattatori su tutti gli utensili multifunzione in commercio per utilizzatori professionisti, come ad esempio Fein Multimaster, Makita Multi-Tool o Milwaukee Multi-Tool.


L'attacco utensile è inoltre provvisto di un nuovo codice colore, che agevola la scelta della lama più appropriata.



**Sistema di attacco OIS a 12 punti ad accoppiamento geometrico** per un lavoro preciso e una trasmissione ottimale della forza. Questo attacco utensile consente anche di spostare l'utensile in passi da 30 gradi, **per una maggiore flessibilità di utilizzo**



**esclusivo sistema di selezione cromatica** per una scelta agevole della lama più appropriata, in fase di acquisto o in seguito sul lavoro.



Multi Material



Legno



Malta e Abrasivi



Metallo



Legno e Metallo

# Lama segmentata BIM-TiN

## Durata eccezionale e usura ridotta

### 30% di durata in più


Particolarmente resistente all'usura, anche su materiali abrasivi

**Dentatura con rivestimento supplementare al nitrato di titanio**  
per una durata del 30% superiore

**Tecnologia bimetallica con saldatura circolare (BIM = Long Life)**  
la geometria dei denti evita gli inceppamenti e riduce le tracce di bruciature

**Lama segmentata a punta**  
per lavori di precisione anche negli angoli


**Sistema di attacco OIS a 12 punti**  
accoppiamento preciso, per un trasferimento ottimale della forza



## Lame segmentate e circolari, piane

- ▶ **Adatte per** Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Con adattatore universale per ulteriori utensili multifunzione in commercio

Caratteristiche prodotto	Diametro [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro



### ACI 85 EB

Lama segmentata BIM-TiN Multi Material, piana


- ▶ Tagli dal pieno in pannelli di cartongesso o in pannelli in fibrocemento (ad es. per montaggio di un ventilatore)
- ▶ Taglio di piccoli listelli e profilati (ad es. listelli di copertura pavimento in alluminio)
- ▶ Praticare intagli nelle resine epossidiche/nella vetroresina (ad es. plance per imbarcazioni)

85	2 608 661 758	PC1b	1	1	582230	38,50
----	---------------	------	---	---	--------	-------



### Lame segmentate e circolari, piane

	Diametro [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
<b>Caratteristiche prodotto</b>	<b>Informazioni per l'ordine</b>						




#### ACI 65 AB

Lama segmentata BIM-TiN Multi Material, piana

- ▶ Praticare intagli nelle resine epossidiche/nella vetroresina (ad es. plance per imbarcazioni)
- ▶ Per tagliare lamiere fino a ca. 1 mm (ad es. per aperture in lamiere di carrozzeria)
- ▶ Rimuovere vecchio mastice per finestre

65	2 608 661 759	PC1b	1	1	582247	33,50
----	---------------	------	---	---	--------	-------




#### AOI 85 EB

Lama circolare BIM-TiN Multi Material, piana

- ▶ Tagliare legno con chiodi
- ▶ Praticare intagli nelle resine epossidiche/nella vetroresina (ad es. rivestimenti in legname per imbarcazioni)
- ▶ Accorciare i listelli profilati più piccoli (ad es. listelli di copertura pavimento in alluminio)

85	2 608 661 760	PC1b	1	1	582254	33,50
----	---------------	------	---	---	--------	-------



#### AOI 65 AB

Lama circolare BIM-TiN Multi Material, piana


- ▶ Praticare intagli nelle resine epossidiche/nella vetroresina (ad es. rivestimenti in legname per imbarcazioni)
- ▶ Tagliare lamiere fino a ca. 1 mm (ad es. per aperture in lamiere di carrozzeria)
- ▶ Rimuovere vecchio mastice per finestre

65	2 608 661 761	PC1b	1	1	582261	29,50
----	---------------	------	---	---	--------	-------

### Lame segmentate a centro depresso

- ▶ **Adatte per** Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Con adattatore universale per ulteriori utensili multifunzione in commercio

Caratteristiche prodotto	Informazioni per l'ordine
	Diametro [mm]
	Codice di ordinazione
	Tipo di confezione
	Confezione da
	Unità di spedizione
	Codice EAN 3163140...
	Prezzo di listino s/IVA Euro




#### ACZ 100 BB

Lama segmentata BIM Wood and Metal, a centro depresso

- ▶ Accorciare il telaio della porta (legno tenero, legno duro, pannelli in plastica)
- ▶ Tagliare laminato/parquet (ad es. per l'inserimento di una parete intermedia)
- ▶ Taglio di listelli e profilati (ad es. listelli di copertura pavimento in alluminio)

100	2 608 661 633	PC1b	1	1	492379	41,00
-----	---------------	------	---	---	--------	-------




#### ACZ 85 EB

Lama segmentata BIM Wood and Metal, a centro depresso

- ▶ Accorciare il telaio della porta (legno tenero, legno duro, pannelli in plastica)
- ▶ Tagliare laminato/parquet (ad es. per l'inserimento di una parete intermedia)
- ▶ Taglio di piccoli listelli e profilati (ad es. listelli di copertura pavimento in alluminio)

85	2 608 661 636	PC1b	1	1	492393	31,00
----	---------------	------	---	---	--------	-------



#### ACZ 85 EC


Lama segmentata HCS Wood, a centro depresso

- ▶ Tagli dal pieno nel legno massiccio (ades. per il montaggio di griglie di aerazione)
- ▶ Taglio a filo di pezzi di legno (ad es. tagliare i perni sporgenti di una giunzione in legno)
- ▶ Tagliare tubi in plastica (PVC)

85	2 608 661 643	PC1b	1	1	492461	23,00
----	---------------	------	---	---	--------	-------

# Lame per tagli dal pieno C-Tec Precision

La prima lama per tagli dal pieno con bordo tagliente arrotondato (convesso)



## Lame per tagli dal pieno Precision

- ▶ **Adatte per** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Con adattatore universale per ulteriori utensili multifunzione in commercio

Caratteristiche prodotto		Informazioni per l'ordine					
Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro



### AIZ 32 EPB


Lama per tagli dal pieno BIM C-Tec Precision Wood and Metal

- ▶ Tagli dal pieno precisi nel legno e nel metallo (ad es. nel parquet/nei laminati con rinforzi in alluminio)
- ▶ Taglio preciso di tubi in materiale non ferroso e profilati di piccole dimensioni
- ▶ Taglio preciso di chiodi, viti e profilati in acciaio non temprato di piccole dimensioni

32	50	<b>2 608 661 864</b>	PC1b	1	1	646338	21,50
32	50	<b>2 608 661 867</b>	PC1b	5	1	646369	86,00
32	50	<b>2 608 662 049</b>	C0a	1	25	720410	15,10

## Lame per tagli dal pieno Precision

Caratteristiche prodotto	Informazioni per l'ordine						
Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro




### AIZ 32 BPB

Lama per tagli dal pieno BIM C-Tec Precision Hard Wood

- ▶ Tagli dal pieno precisi in legno duro (ad es. aperture in pannelli frontali per cucine)
- ▶ Tagli dal pieno precisi in pannelli rivestiti o in legno duro (ad es. per il montaggio di griglie di aerazione)
- ▶ Taglio preciso di aperture in mobili (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)

32	40	<b>2 608 661 863</b>	PC1b	1	1	646321	21,50
32	40	<b>2 608 661 866</b>	PC1b	5	1	646352	86,00
32	40	<b>2 608 662 048</b>	C0a	1	25	720403	15,10



### AIZ 32 EPC


Lama per tagli dal pieno HCS C-Tec Precision Wood

- ▶ Tagli dal pieno precisi in legno tenero (ad es. per giunzioni fra perni ed intagli)
- ▶ Taglio preciso di aperture in mobili (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- ▶ Tagli dal pieno precisi in legno tenero (ad es. per il montaggio di griglie di aerazione)

32	40	<b>2 608 661 862</b>	PC1b	1	1	646314	17,70
32	40	<b>2 608 661 865</b>	PC1b	5	1	646345	71,00
32	40	<b>2 608 662 047</b>	C0a	1	25	720397	12,40

## Lame per tagli dal pieno

- ▶ **Adatte per** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Con adattatore universale per ulteriori utensili multifunzione in commercio



### AIZ 65 BB

Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Nails


- ▶ Tagliare legno con chiodi
- ▶ Accorciare il telaio della porta (legno tenero, legno duro, pannelli in plastica)
- ▶ Tagli dal pieno in pannelli rivestiti (ad es. aperture per un ripiano)

65	40	<b>2 608 661 781</b>	PC1b	1	1	596169	28,50
65	40	<b>2 608 661 907</b>	PC1b	5	10	666008	113,00
65	40	<b>2 608 661 901</b>	C0a	1	25	665940	19,90

### AIZ 28 EB

Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal


- ▶ Profondi tagli dal pieno in legno, materiali abrasivi o materiali plastici
- ▶ Taglio di tubi in materiale non ferroso e profilati di piccole dimensioni
- ▶ Taglio a filo di chiodi, viti e profilati in acciaio di piccole dimensioni



28	50	<b>2 608 661 644</b>	PC1b	1	1	492478	23,00
28	50	<b>2 608 661 629</b>	PC1b	5	1	484961	92,00
28	50	<b>2 608 661 902</b>	C0a	1	25	665957	16,10

## Lame per tagli dal pieno

Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
Caratteristiche prodotto		Informazioni per l'ordine					




### AIZ 65 BSB

Lama BIM per tagli dal pieno Hard Wood

- ▶ Tagli dal pieno precisi in pannelli rivestiti o nel legno duro (ades. per il montaggio di griglie di aerazione)
- ▶ Esecuzione di aperture (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- ▶ Taglio a filo di parti in legno duro (ad es. tasselli, tenoni in legno duro)

65	40	2 608 662 017	PC1b	1	20	707459	25,00
65	40	2 608 662 031	PC1b	5	10	714150	99,50
65	40	2 608 662 032	C0a	1	25	714167	17,40




### AIZ 32 BB

Lama BIM per tagli dal pieno Hard Wood

- ▶ Tagli dal pieno precisi in pannelli rivestiti o nel legno duro (ades. per il montaggio di griglie di aerazione)
- ▶ Esecuzione di aperture (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- ▶ Taglio a filo di parti in legno duro (ad es. tasselli, tenoni in legno duro)

32	40	2 608 661 645	PC1b	1	1	492485	23,00
32	40	2 608 661 630	PC1b	5	1	484978	92,00
32	40	2 608 661 903	C0a	1	25	665964	16,10




### AIZ 32 EC

Lama HCS per tagli dal pieno Wood

- ▶ Tagli dal pieno nel legno tenero (ad es. per il montaggio di griglie di aerazione)
- ▶ Esecuzione di aperture (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- ▶ Taglio a filo di parti in legno (ad es. tasselli, tenoni)

32	40	2 608 661 637	PC1b	1	1	492409	17,70
32	40	2 608 661 626	PC1b	5	1	484930	70,00
32	40	2 608 661 904	C0a	1	25	665971	12,40




### AIZ 20 EC

Lama HCS per tagli dal pieno Wood

- ▶ Tagli dal pieno nel legno tenero (ad es. per il montaggio di griglie di aerazione)
- ▶ Esecuzione di aperture (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- ▶ Taglio a filo di parti in legno (ad es. tasselli, tenoni)

20	30	2 608 661 638	PC1b	1	1	492416	13,50
20	30	2 608 661 627	PC1b	5	1	484947	54,00



### AIZ 10 EC

Lama HCS per tagli dal pieno Wood

- ▶ Tagli dal pieno nel legno tenero (ad es. per il montaggio di griglie di aerazione)
- ▶ Esecuzione di aperture in mobili (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- ▶ Lavori di adattamento nel legno (ad es. ritagliare aperture per serrature e cerniere)

10	30	2 608 661 639	PC1b	1	1	492423	12,10
----	----	---------------	------	---	---	--------	-------

# MetalMax, per tagli dal pieno con denti in metallo duro

## Durata 30 volte superiore

Per tagliare viti e chiodi temprati; non si ferma neppure di fronte all'acciaio INOX.



**Sistema di attacco ad accoppiamento geometrico OIS a 12 punti,** per un lavoro preciso e un'elevata trasmissione della forza



**Denti in metallo duro di alta qualità,** per una durata 30 volte superiore\*


**Centro depresso** per lavorazione a filo delle superfici

**Attacco rinforzato** con intagli antivibrazioni

\*rispetto ad una lama standard BIM oppure HSS

### Lame in metallo duro per tagli dal pieno

Caratteristiche prodotto		Informazioni per l'ordine						
Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3163140...	Prezzo di listino s/IVA Euro	



#### AIZ 32 AT

Lama per tagli dal pieno con denti in metallo duro Metal, MetalMax


- ▶ Per tagliare viti e chiodi non temprati
- ▶ Per tagliare acciaio inossidabile (ad es. pannelli frontali per cucine)
- ▶ Per tagli dal pieno in materiali fortemente abrasivi (ad es. fibra di vetro)



32	40	<b>2 608 662 018</b>	PC1b	1	1	710152	34,50
32	40	<b>2 608 662 033</b>	PC1b	5	10	716581	138,00
32	40	<b>2 608 662 035</b>	C0a	1	25	716604	24,00

## Lame in metallo duro per tagli dal pieno

Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
Caratteristiche prodotto		Informazioni per l'ordine					



### AIZ 20 AT

Lama per tagli dal pieno con denti in metallo duro Metal, MetalMax

- ▶ Per tagliare viti e chiodi non temprati
- ▶ Per tagliare acciaio inossidabile (ad es. pannelli frontali per cucine)
- ▶ Per tagli dal pieno in materiali fortemente abrasivi (ad es. fibra di vetro)

20	30	<b>2 608 662 019</b>	PC1b	1	1	710169	27,50
20	30	<b>2 608 662 034</b>	PC1b	5	10	716598	109,00

## Lame per tagli dal pieno BIM

### AIZ 32 AB

Lama BIM per tagli dal pieno Metal

- ▶ Taglio a filo di chiodi, viti, legno con chiodi
- ▶ Taglio di tubi in rame
- ▶ Taglio di pannelli in plastica e polimeri




32	30	<b>2 608 661 688</b>	PC1b	1	1	545525	23,00
32	30	<b>2 608 661 908</b>	PC1b	5	10	666015	92,00
32	30	<b>2 608 661 905</b>	C0a	1	25	665988	16,10

### AIZ 20 AB

Lama BIM per tagli dal pieno Metal

- ▶ Taglio a filo di chiodi, viti, legno con chiodi
- ▶ Taglio di tubi in rame
- ▶ Taglio di pannelli in plastica e polimeri



20	20	<b>2 608 661 640</b>	PC1b	1	1	492430	13,50
20	20	<b>2 608 661 628</b>	PC1b	5	1	484954	54,00

### AIZ 10 AB

Lama BIM per tagli dal pieno Metal

- ▶ Taglio a filo di chiodi, viti, legno con chiodi
- ▶ Lavori di adattamento su profilati in materiale non ferroso
- ▶ Taglio di pannelli in plastica e polimeri



10	20	<b>2 608 661 641</b>	PC1b	1	1	492447	13,50
----	----	----------------------	------	---	---	--------	-------

## 3Max, accessorio per la rimozione della malta

Per rimuovere e sostituire le piastrelle con un unico accessorio

Fresatura di malta dalle fughe,  
rimozione di malta e colla per piastrelle,  
lunghissima durata

**Piastra di levigatura rivestita  
in metallo duro di alta qualità**


per rimozione di malta  
e colla per piastrelle

**Sistema di attacco  
OIS a 12 punti**  
accoppiamento preciso,  
per un trasferimento  
ottimale della forza

**Punta completamente rivestita  
in metallo duro di alta qualità  
(per fresare e raspare)**

per rimuovere il materiale  
anche negli angoli

**Bordo di taglio rivestito in  
metallo duro di alta qualità**  
per fresare fughe su piastrelle  
da parete e pavimento



### Lame segmentate e raspe rivestite in metallo duro

- ▶ **Adatte per** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Con adattatore universale per ulteriori utensili multifunzione in commercio



Caratteristiche prodotto	Informazioni per l'ordine						
	Diametro [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro




#### AVZ 70 RT

Lama per rimozione della malta rivestita in metallo duro, 3Max

- ▶ Fresatura fughe su piastrelle per parete e pavimento
- ▶ Rimozione di malta o colla per piastrelle (ad es. nella sostituzione di piastrelle danneggiate)
- ▶ Rimozione di materiale negli angoli più piccoli con punta in metallo duro (spatola per levigare e raspare)

70	2 608 661 757	PC1b	1	1	582223	47,00
----	---------------	------	---	---	--------	-------

## Lame segmentate e raspe rivestite in metallo duro




Caratteristiche prodotto	Informazioni per l'ordine						
	Diametro [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro

### ACZ 85 RD

Lama segmentata diamantata

- ▶ Fresatura/taglio di piastrelle tenere da parete
- ▶ Fresatura/taglio di resine epossidiche/vetroresina (ad es. scafi di imbarcazioni)
- ▶ Fresatura di fughe in piastrelle per parete o pavimento

85	2 608 661 689	PC1b	1	1	546690	72,50
----	---------------	------	---	---	--------	-------



### ACZ 85 RT

Lama segmentata in metallo duro

- ▶ Fresatura di giunti su piastrelle per parete e pavimento
- ▶ Piccole aperture su piastrelle tenere da parete
- ▶ Esecuzione di scanalature nel calcestruzzo poroso, per la posa di cavi e tubi sotto intonaco

85	2 608 661 642	PC1b	1	1	492454	45,00
----	---------------	------	---	---	--------	-------




### ACZ 85 RTT

Lama segmentata in metallo duro per tagli larghi

- ▶ Per la fresatura di fughe larghe (≥ 4 mm, ad es. fra lastre in pietra naturale)
- ▶ Esecuzione di scanalature nel calcestruzzo poroso, per la posa di cavi e tubi sotto intonaco
- ▶ Piccole aperture su piastrelle tenere da parete

85	2 608 661 870	PC1b	1	1	646390	45,50
----	---------------	------	---	---	--------	-------



### ACZ 65 RT

Lama segmentata in metallo duro per tagli stretti

- ▶ Fresatura di fughe sottili (1,5 mm) su piastrelle
- ▶ Fresatura/taglio di resine epossidiche/vetroresina (ad es. plance portastrumenti)
- ▶ Esecuzione di scanalature nel calcestruzzo poroso, per la posa di cavi e tubi sotto intonaco

65	2 608 661 692	PC1b	1	1	546720	36,00
----	---------------	------	---	---	--------	-------



### AVZ 78 RT

Raspa con rivestimento in metallo duro

- ▶ Rimuovere malta o colla per piastrelle (ad es. nella sostituzione di piastrelle danneggiate)
- ▶ Rimuovere i resti di colla dopo la rimozione della moquette
- ▶ Raspare il legno, per lavori di adattamento e smussatura

78	2 608 661 648	PC1b	1	1	492515	35,50
----	---------------	------	---	---	--------	-------

# Le lame per tagli dal pieno rivestite in metallo duro

## Durata 10 volte superiore

Particolarmente adatte per materiali fortemente abrasivi (ad es. fibra di vetro) e malta per fughe. Funzionalità supplementare di rasatura/limatura.

**Bordo di taglio rivestito Riff in metallo duro di alta qualità,** per una durata 10 volte superiore\*

**Bordo di taglio arrotondato (convesso),** per tagli dal pieno precisi, puliti e senza schegge

**Funzionalità supplementare di rasatura**  
Per sbavare e/o rimuovere malta o collante per piastrelle



**Sistema di attacco ad accoppiamento geometrico OIS a 12 punti,** per un lavoro preciso e un'elevata trasmissione della forza

**Centro depresso** per lavorazione a filo delle superfici



\*rispetto ad una lama standard BIM oppure HSS


### Lame rivestite in metallo duro per tagli dal pieno

Caratteristiche prodotto	Informazioni per l'ordine									
	Diametro [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro			
	<b>AIZ 32 RT</b>	Lama con rivestimento in metallo duro per tagli dal pieno	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Per tagli dal pieno in materiali fortemente abrasivi (ad es. fibra di vetro)</li> <li>▶ Funzionalità di rasatura/levigatura (ad es. sbavatura di tagli dal pieno nella fibra di vetro)</li> <li>▶ Perfetta anche per rimuovere malta, fino negli angoli più difficili da raggiungere</li> </ul>	32	2 608 661 868	PC1b	1	1	646376	36,00
	<b>AIZ 20 RT</b>	Lama con rivestimento in metallo duro per tagli dal pieno	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Per tagli dal pieno in materiali fortemente abrasivi (ad es. fibra di vetro)</li> <li>▶ Funzionalità di rasatura/levigatura (ad es. sbavatura di tagli dal pieno nella fibra di vetro)</li> <li>▶ Perfetta anche per rimuovere malta, fino negli angoli più difficili da raggiungere</li> </ul>	20	2 608 661 869	PC1b	1	1	646383	29,00

## Raschietti

- ▶ **Adatta per** Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Con adattatore universale per ulteriori utensili multifunzione in commercio

Caratteristiche prodotto		Informazioni per l'ordine					
Spessore di taglio mm	Lunghezza di taglio mm	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3163140...	Prezzo di listino s/IVA Euro




### ATZ 52 SC, rigido

Raschietto HCS

- ▶ Rimozione di malta o colla per piastrelle (ad es. in occasione della sostituzione di piastrelle danneggiate)
- ▶ Rimozione di residui di malta e calcestruzzo
- ▶ Rimozione di residui di colla per moquette duri e secchi

52	26	<b>2 608 661 646</b>	PC1b	1	1	492492	13,50
----	----	----------------------	------	---	---	--------	-------



### ATZ 52 SFC, flessibile

Raschietto HCS

- ▶ Rimozione di residui teneri di colla per moquette
- ▶ Rimozione di residui di vernice
- ▶ Rimozione di giunti in silicone


52	45	<b>2 608 661 647</b>	PC1b	1	1	492508	13,50
----	----	----------------------	------	---	---	--------	-------



# Lama segmentata BIM con tagliente ondulato

Ideale per il taglio di materiali isolanti

Taglio rapido, pulito e preciso,  
nessuno schiacciamento del materiale



## Cutter

- ▶ **Adatto per** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; PMF 190 E; PMF 250 CES; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker
- ▶ Con adattatore universale per ulteriori utensili multifunzione in commercio



Diametro [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
Caratteristiche prodotto			Informazioni per l'ordine					

### ACZ 100 SWB


Lama segmentata BIM con tagliente ondulato

- ▶ Taglio a filo di materiale isolante sporgente, in particolare polistirolo espanso
- ▶ Taglio a misura di pannelli fonoassorbenti o pannelli anticalpestio
- ▶ Taglio di materiali teneri (ad es. cartone, moquette, gomma, cuoio...)

100	-	-	2 608 661 693	PC1b	1	1	546737	40,00
-----	---	---	---------------	------	---	---	--------	-------

## Cutter

Diametro [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
Caratteristiche prodotto			Informazioni per l'ordine					



### ACZ 100 SB

Lama segmentata BIM


- ▶ Taglio a misura di rivestimenti per pavimenti in Linoleum
- ▶ Taglio di moquette
- ▶ Taglio di tappetini in gomma (ad es. coprigradini, tappetini antivibratori)

100	-	-	<b>2 608 661 871</b>	PC1b	1	1	648844	31,00
-----	---	---	----------------------	------	---	---	--------	-------

### AIZ 28 SC

Cutter universale HCS

- ▶ Taglio di giunti di dilatazione elastici
- ▶ Taglio di mastice per finestre (sigillante)
- ▶ Taglio di materiali isolanti (ad es. lana minerale)




-	28	50	<b>2 608 661 691</b>	PC1b	1	1	546713	25,00
-	28	50	<b>2 608 661 909</b>	PC1b	5	10	666022	100,00
-	28	50	<b>2 608 661 906</b>	C0a	1	25	665995	17,30

### AIZ 28 SWC

Cutter universale HCS con tagliente ondulato

- ▶ Taglio di materiali isolanti (ad es. lana minerale)
- ▶ Taglio di mastice per finestre (prodotto sigillante)
- ▶ Taglio di giunti ad espansione




-	28	50	<b>2 608 662 050</b>	PC1b	1	1	734585	19,90
-	28	50	<b>2 608 662 051</b>	PC1b	5	10	734592	79,50
-	28	50	<b>2 608 662 052</b>	C0a	1	25	734608	13,90

# Accessori per utensile multifunzione Fein Supercut

## Lama segmentata piana

Diametro [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 31163140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
Caratteristiche prodotto			Informazioni per l'ordine					



### SACI 85 EB


Lama segmentata BIM-TiN Multi Material, piana

- ▶ Long Life + 30% di durata in più grazie al rivestimento in titanio
- ▶ Tagli dal pieno in pannelli di cartongesso o in pannelli in fibrocemento (ad es. per montaggio di un ventilatore)
- ▶ Taglio di piccoli listelli e profilati (ad es. listelli in alluminio per pavimenti)
- ▶ Praticare intagli nelle resine epossidiche/nella vetroresina (ad es. plance per imbarcazioni)

85	-	-	2 608 662 042	PC1b	1	1	717670	
----	---	---	---------------	------	---	---	--------	--



## Lama segmentata, a centro depresso



### SACZ 100 BB


Lama segmentata BIM Wood and Metal, a centro depresso

- ▶ Accorciare il telaio della porta (legno tenero, legno duro, pannelli in plastica)
- ▶ Tagliare laminato/parquet (ad es. per l'inserimento di una parete intermedia)
- ▶ Taglio di piccoli listelli e profilati (ad es. listelli di copertura pavimento in alluminio)

100	-	-	2 608 662 041	PC1b	1	1	717663	
-----	---	---	---------------	------	---	---	--------	--



## Lame per tagli dal pieno



### SAIZ 65 BB

Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Nails

- ▶ Tagliare legno con chiodi
- ▶ Accorciare il telaio della porta (legno tenero, legno duro, pannelli in plastica)
- ▶ Tagli dal pieno in pannelli rivestiti (ades. aperture per un ripiano)

-	65	40	2 608 662 036	C0a	1	25	717618	
---	----	----	---------------	-----	---	----	--------	--



## Lame per tagli dal pieno

Diametro [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
Caratteristiche prodotto			Informazioni per l'ordine					



### SAIZ 28 EB

Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal

- ▶ Profondi tagli dal pieno in legno, materiali abrasivi o materiali plastici
- ▶ Taglio di tubi in materiale non ferroso e profilati di piccole dimensioni
- ▶ Taglio a filo di chiodi, viti e profilati in acciaio di piccole dimensioni

-	28	50	<b>2 608 662 038</b>	C0a	1	25	717632
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------




### SAIZ 65 BSB

Lama BIM per tagli dal pieno Hard Wood

- ▶ Tagli dal pieno precisi in pannelli rivestiti o nel legno duro (ades. per il montaggio di griglie di aerazione)
- ▶ Taglio di mobili (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- ▶ Taglio a filo di pezzi di legno duro (ad es. tasselli, tenoni in legno duro)

-	65	40	<b>2 608 662 037</b>	C0a	1	25	717625
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------




### SAIZ 32 BB

Lama BIM per tagli dal pieno Hard Wood

- ▶ Tagli dal pieno precisi in pannelli rivestiti o nel legno duro (ades. per il montaggio di griglie di aerazione)
- ▶ Taglio di mobili (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- ▶ Taglio a filo di pezzi di legno duro (ad es. tasselli, tenoni in legno duro)

-	32	40	<b>2 608 662 039</b>	C0a	1	25	717649
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------



### SAIZ 32 EC


Lama HCS per tagli dal pieno Wood

- ▶ Tagli dal pieno nel legno tenero (ad es. per il montaggio di griglie di aerazione)
- ▶ Taglio di mobili (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- ▶ Taglio a filo di pezzi di legno (ad es. tasselli, tenoni)

-	32	40	<b>2 608 662 040</b>	C0a	1	25	717656
---	----	----	----------------------	-----	---	----	--------



## Lame segmentate e piastra di levigatura rivestite in metallo duro



Diametro [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
Caratteristiche prodotto			Informazioni per l'ordine					

### SAVZ 70 RT

Lama per rimozione della malta rivestita in metallo duro, 3Max

- ▶ Fresatura fughe su piastrelle per parete e pavimento
- ▶ Rimozione di malta o colla per piastrelle (ad es. nella sostituzione di piastrelle danneggiate)
- ▶ Rimozione di materiale negli angoli più piccoli con punta in metallo duro

70	-	-	2 608 662 044	PC1b	1	1	717694
----	---	---	---------------	------	---	---	--------




### SACZ 85 RT

Lama segmentata con rivestimento in metallo duro

- ▶ Fresatura di fughe su piastrelle per parete e pavimento
- ▶ Piccole aperture su piastrelle tenere da parete
- ▶ Fresatura di scanalature nel calcestruzzo poroso, per la posa di cavi e tubi sotto intonaco

85	-	-	2 608 662 043	PC1b	1	1	717687
----	---	---	---------------	------	---	---	--------

## Raschietti



Spessore di taglio mm	Lunghezza di taglio mm	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
Caratteristiche prodotto		Informazioni per l'ordine					

### SATZ 52 SFC, flessibile


Raschietto HCS

- ▶ Rimuovere residui morbidi di colla per moquette
- ▶ Rimozione di residui di vernice
- ▶ Rimuovere fughe di silicone

52	45	2 608 662 046	PC1b	1	25	717717
----	----	---------------	------	---	----	--------

## Arresti di profondità

- **Adatto per** Bosch GOP 300 SCE Professional; PMF 190 E; PMF 250 CES (utensile multifunzione con collare di fissaggio)



Caratteristiche prodotto	Informazioni per l'ordine						
	Diametro [mm]	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro

### Arresto di profondità Basic

Regolabile su quattro livelli

Per profondità di taglio precise in combinazione con lame segmentate Ø 85 mm e Ø 100 mm (ad es. per sostituzione di singoli elementi di parquet)

Profondità di taglio per lame segmentate Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm

Profondità di taglio per lame segmentate Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm

-	<b>2 608 000 589</b>	PC1b	1	1	727297	7,20
---	----------------------	------	---	---	--------	------




### Arresto di profondità Expert

Regolazione variabile

Per profondità di taglio precise in combinazione con lame segmentate e per tagli dal pieno (ad es. per tagli dal pieno precisi in legni da costruzione)

-	<b>2 608 000 590</b>	PC1b	1	1	727303	17,00
---	----------------------	------	---	---	--------	-------

## Adattatori



Caratteristiche prodotto	Informazioni per l'ordine					
	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro

### Adattatore universale

Per vari utensili multifunzione

- **NOVITÀ:** L'adattatore universale consente di utilizzare gli accessori Bosch su svariati utensili multifunzione (elettroutensili a movimento oscillante)
- L'adattatore universale supporta le seguenti interfacce: Rockwell/Worx Sonicrafter, Craftsman Multi-Tool, Mastercraft Multi-Cutter e Dremel Multi-Max
- L'accoppiamento geometrico dell'adattatore universale garantisce una trasmissione ottimale del movimento

	<b>2 608 000 468</b>	PC1b	1	1	594738	9,00
--	----------------------	------	---	---	--------	------

## Accessori per levigatura

Caratteristiche prodotto		Informazioni per l'ordine					
Diametro mm	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro	



### AVI 93 G

Piastra di levigatura

Piastra di levigatura con sistema a strappo (microvelcro)

Sostituzione rapida e semplice dei fogli abrasivi

**Per:** GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; PMF 190 E; Fein Multimaster; Makita Multi-Tool; Skil Multi-Tasker

93	2 608 000 493	PC1b	1	1	632256	13,40
----	---------------	------	---	---	--------	-------

### Aspirazione

per aspirare la polvere di levigatura in combinazione con la piastra di levigatura AVI 93 G

**Per:** GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional



-	2 608 190 054	P1d	1	1	620024	25,00
---	---------------	-----	---	---	--------	-------

### Aspirazione

per aspirare la polvere di levigatura in combinazione con la piastra di levigatura AVI 93 G

**Per:** GOP 300 SCE Professional



-	2 608 190 056	P1d	1	1	641029	21,00
---	---------------	-----	---	---	--------	-------

## Fogli abrasivi

- **Adatti per** Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E

Caratteristiche prodotto		Informazioni per l'ordine					
Dimensioni foglio mm	Grana	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro



Per la prelevigatura, ad esempio per travi e tavole ruvide e non piallate

Per livellare ed eliminare le piccole irregolarità

Per la levigatura fine del legno

Confezione da 10 (set)

93	60	2 608 607 540	PC1b	10	1	509497	6,60
	80						
	100						
	120						
	180						

## Fogli abrasivi

Caratteristiche prodotto		Informazioni per l'ordine						
Dimensioni foglio mm	Grana	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro	

Confezione da 5

93	60	2 608 605 149	C1a	5	5	159678	5,50
93	80	2 608 605 150	C1a	5	5	159685	5,10
93	100	2 608 605 151	C1a	5	5	159692	5,10
93	120	2 608 605 152	C1a	5	5	159708	5,10
93	180	2 608 605 153	C1a	5	5	159715	5,10



## red:Wood



Per la prelevigatura, ad esempio per travi e tavole ruvide e non piallate  
 Per interventi di livellamento e levigatura di piccole irregolarità  
 Per la levigatura fine del legno  
 Confezione da 10 (set)

93	60	2 608 607 541	PC1b	10	1	509503	6,00
	80						
	120						
	180						
	240						

Confezione da 5

93	60	2 608 605 600	C1a	5	5	170840	4,85
93	80	2 608 605 601	C1a	5	5	170857	4,55
93	120	2 608 605 602	C1a	5	5	170864	4,55
93	180	2 608 605 603	C1a	5	5	170871	4,55
93	240	2 608 605 604	C1a	5	5	170888	4,55



## white:Paint



Per la levigatura di colori  
 Per la levigatura di vernici di fondo  
 Per la levigatura finale del colore di fondo prima della verniciatura  
 Confezione da 10 (set)

93	60	2 608 607 542	PC1b	10	1	509510	6,60
	80						
	100						
	240						
	320						

Confezione da 5


93	60	2 608 605 134	C1a	5	5	159524	5,50
93	80	2 608 605 135	C1a	5	5	159531	5,10
93	100	2 608 605 136	C1a	5	5	159548	5,10
93	240	2 608 605 139	C1a	5	5	159579	5,10
93	320	2 608 606 693	C1a	5	5	179584	5,10

## Fogli abrasivi

Dimensioni foglio mm	Grana	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
Caratteristiche prodotto		Informazioni per l'ordine					



Per la levigatura di colore, vernice, legno e stucco  
Confezione da 50



93	60	2 608 608 543	C0a	50	50	671767	0,33
93	80	2 608 608 544	C0a	50	50	671774	0,31
93	100	2 608 608 545	C0a	50	50	671781	0,30
93	120	2 608 608 546	C0a	50	50	671798	0,30
93	180	2 608 608 548	C0a	50	50	671811	0,30
93	240	2 608 608 550	C0a	50	50	671835	0,30
93	320	2 608 608 551	C0a	50	50	671842	0,30



### blackStone

Per la levigatura di superfici convesse e l'arrotondamento dei bordi  
Per la levigatura fine di superfici convesse  
Per lucidatura ed arrotondamento dei bordi  
Confezione da 10 (set)



93	120	2 608 607 543	PC1b	10	1	509527	8,00
	240						
	400						
	600						
	1200						

Confezione da 5

93	120	2 608 605 194	C1a	5	5	160124	5,50
93	240	2 608 605 196	C1a	5	5	160148	5,50
93	400	2 608 605 198	C1a	5	5	160162	5,50
93	600	2 608 605 199	C1a	5	5	160179	5,50
93	1200	2 608 605 200	C1a	5	5	159180	5,50

## Fogli abrasivi



Dimensioni foglio mm	Grana	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
----------------------	-------	-----------------------	--------------------	---------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

Confezione da 50

Caratteristiche prodotto		Informazioni per l'ordine					
93	120	2 608 608 H54	C0a	50	50	685337	0,36
93	240	2 608 608 H56	C0a	50	50	685351	0,36
93	400	2 608 608 H58	C0a	50	50	685375	0,36
93	600	2 608 608 H59	C0a	50	50	685382	0,36
93	1200	2 608 608 H60	C0a	50	50	685399	0,36

## Accessori di lucidatura



- ▶ **Per** levigare il legno con effetto rustico, per disossidare il metallo e per levigare vernici con finitura opaca
- ▶ Velo di pulitura **adatto per** rimuovere lo sporco ed i depositi senza modificare la superficie del pezzo in lavorazione. Lavora senza abrasivo – nel materiale morbido può lasciare lievi graffiature
- ▶ **Adatti per** Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)

Dimensioni foglio mm	Grana	Grado di durezza	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
----------------------	-------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

Abrasivo in tessuto non tessuto


93	280	grezzo	2 608 604 495	C1d	1	5	070812	6,20
93	100	media	2 608 604 494	C1d	1	5	070805	8,20

Velo di pulitura senza abrasivo

**Adatti per** rimuovere lo sporco e depositi senza alterare la superficie del pezzo in lavorazione. Funziona senza abrasivo – nel materiale tenero può lasciare lievi graffi

93	senza grana	-	2 608 604 496	C1d	1	5	070829	10,40
----	-------------	---	---------------	-----	---	---	--------	-------

## Feltro di lucidatura



- ▶ **Adatto per** la prelucidatura di superfici molto sporche o graffiate – utilizzando lucidante o pasta abrasiva su superfici piane
- ▶ **Adatti per** Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)



Dimensioni foglio mm	Grado di durezza	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3163140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
Caratteristiche prodotto		Informazioni per l'ordine					

Feltro di lucidatura  
 Per la prelucidatura di superfici fortemente imbrattate o graffiate – utilizzando lucidante o pasta abrasiva su superfici piane

93	duro	2 608 613 016	C1d	1	5	070843	10,40
----	------	---------------	-----	---	---	--------	-------

L'attuale assortimento di fogli abrasivi a delta (Bosch 93 mm) adatti per GOP 10,8 V-LI Professional è riportato nel catalogo di segmento N. 6.

## Set

- ▶ **Adatti per** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)
- ▶ Con adattatore universale per vari Multi-Cutter commerciali (senza fogli abrasivi)

Caratteristiche prodotto	Contenuto del set	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3163140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
--------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	---------------	---------------------	-----------------------	------------------------------



Set universale da 23 pz.  
Applicazioni base riunite in unico set (taglio, levigatura e raschiatura)  
**Adatto per** legno e metallo

<b>Lama segmentata BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)</b> <b>Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal AIZ 28 EB (1x)</b> <b>Raschietto HCS ATZ 52 SFC (1x)</b> <b>Foglio abrasivo Red Wood-top (10x)</b> <b>Foglio abrasivo White Paint (10x)</b>	<b>2 608 661 694</b>	PC1b	23	1	555203	52,50
---	----------------------	------	----	---	--------	-------



Set di 4 pezzi per piastrelle  
Versatile set per piastrelle adatto per interventi di rinnovamento e ristrutturazione (ad es. fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento, rimozione di malta o collante per piastrelle, fresatura di piccole aperture in piastrelle da parete tenere)

<b>Lama segmentata RIFF in metallo duro ACZ 85 RT (1x)</b> <b>Piastra di levigatura RIFF in metallo duro AVZ 78 RT (1x)</b> <b>Raschietto HCS ATZ 52 SC (1x)</b> <b>Lama BIM per tagli dal pieno metallo AIZ 20 AB (1x)</b>	<b>2 608 661 695</b>	PC1b	4	1	555210	68,50
--	----------------------	------	---	---	--------	-------



Set di 4 pezzi per pavimenti/installazioni  
Versatile set adatto per interventi sui pavimenti/installazioni (ad es. accorciare il telaio della porta, tagliare a misura materiali laminati/parquet, tagli dal pieno di pannelli rivestiti o legno, esecuzione di aperture in mobili)

<b>Lama segmentate BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)</b> <b>Lama BIM per tagli dal pieno Hard Wood AIZ 32 BB (1x)</b> <b>Lama HCS per tagli dal pieno Wood AIZ 32 EC (1x)</b> <b>Raschietto HCS ATZ 52 SFC (1x)</b>	<b>2 608 661 696</b>	PC1b	4	1	555227	52,50
--	----------------------	------	---	---	--------	-------



**Set**

Contenuto del set	Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 3165140...	Prezzo di listino s/IVA Euro
-------------------	-----------------------	--------------------	---------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

Caratteristiche prodotto	Informazioni per l'ordine
--------------------------	---------------------------

Set i-BOXX Pro da 36 pz. per finiture di interni

Lama segmentata BIM Wood and Metal ACZ 100 BB (1x)	2 608 662 013	P1k	36	1	706681	213,00
Lama segmentata BIM-TiN Multi Material ACI 85 EB (1x)						
Lama segmentata BIM a tagliante ondulato ACZ 100 SWB (1x)						
Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Nails AIZ 65 BB (2x)						
Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal AIZ 28 EB (2x)						
Lama BIM per tagli dal pieno Hard Wood AIZ 32 BB (2x)						
Lama HCS per tagli dal pieno Wood AIZ 32 EC (2x)						
Raschietto HCS ATZ 52 SFC (2x)						
Piastra di levigatura AVI 93 G (1x)						
Foglio abrasivo Wood (20x)						
Adattatore universale (2x)						





# **Seghe a tazza**

# Seghe a tazza:

## la giusta soluzione per ogni applicazione

---



**Progressor  
con adattatore Power Change**  
Pagina 157



**Sheet Metal  
con adattatore Power Change**  
Pagina 162



**Endurance for Multi Construction  
con adattatore Power Change**  
Pagina 165



**Speed for Multi Construction  
con adattatore Power Change**  
Pagina 167



**Seghe a tazza diamantate  
con adattatore Power Change**  
Pagina 170



**Bimetalliche HSS**  
Pagina 176



**Seghe a tazza standard**  
Pagina 184

