

Einhell

BEN FATTO.

Einhell Germany AG

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE PER IL FAI DA TE!

E NOVITÀ
**SEMOVENTE
FUNZIONE MULCHING
ACCENSIONE ELETTRICA**

€ 349,95
Tosaerba a scoppio GC-PM 53 S HW-E

Motore 4 tempi, raffreddato ad aria - Cilindrata 173 cc - Potenza 2.7 kW - Nr. Giri 2800 /min
Larghezza taglio 52.5 cm - Regolazione altezza taglio 6 posizioni (25-75 mm)
Capacità raccolta 70 L - Funzione mulching con adattatore - Espulsione laterale
Consigliato per superfici fino a 2.000 mq
Art: 3404740

In collaborazione con:

COPIA DEMO A USO INFORMATIVO

la versione definitiva sarà stampata su carta differente

I.P.

E NOVITÀ

**E PREZZO
Eccezion-einhell**
€ 27,95
Trapano a percussione TC-ID 710 E

Potenza: 710 W - Nr. giri: 0 - 2.700 min-1 - Nr. percussioni: 43.200 min-1
Capacità foratura (legno/muro/metallo): 25 / 13 / 10 mm
Mandrino autoserrante: 1,5 - 13 mm - Reversibile
Art: 4259761

E NOVITÀ

PENDOLARE
€ 53,95
Seghetto alternativo TH-JS 85

Potenza: 620 W - Nr. oscillazioni: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione: 20 mm
Profondità taglio: legno max. 85 mm - metallo max. 8 mm - plastica max. 12 mm
Inclinazione: max. 45° - Movimento pendolare su 4 pos. - Cambio lama manuale
Funzione soffiaggio polvere (disinseribile)
Art: 4321140

OFFERTE VALIDE

dal 1 Febbraio al 31 Maggio 2015

BATTERIA AL LITIO



€ **24,95**

Cacciavite a batteria RT-SD 3,6/1 Li

Batteria al litio: 3,6 V - 1,5 Ah - Durata della ricarica: 3 ore
Nr. giri: 200 min-1 - Forza di torsione max: 3,5 Nm - Posizione forza di torsione: 6+1 - Reversibile - Doppia luce LED - Mandrino porta bits - Supporto magnetico per viti - Indicatore stato batteria su 3 livelli - Impugnatura girevole - Ingranaggi in metallo 9 bits assortiti (7 bit standard e 2 extra lunghi)
Base caricabatteria con porta bits
Art: 4513490



€ **42,50**

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 12-2

Batteria: 12 V - 1,1 Ah - Nr. giri: 1. pos.: 0 - 350 / 2. pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.
Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Forza di torsione: 14 Nm - Doppia velocità - Reversibile - Regolazione elettronica dei giri
Arresto immediato - Robusti ingranaggi in metallo
Supporto magnetico per viti
Art: 4513520

**DOPPIO MANDRINO
DOPPIA BATTERIA AL LITIO
CARICA RAPIDA**



€ **89,95**

Trapano avvitatore a batteria TE-CD 12X-Li

2 batterie al litio: 12 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. : 0 - 350 / 2. : 0 - 1.300 min-1 - Forza di torsione: 17 + 1 posiz.
Durata della ricarica: ca. 1 ora - Torsione: 25 Nm
Mandrino estraibile, bit a inserimento diretto - Doppia velocità
Reversibile - Regolazione elettronica dei giri - LED luminoso - Arresto rapido - Ingranaggi in metallo 10 bit di qualità ricoperti al titanio - 3 Pozidriv - 2 Phillips - 2 esagonali - 3 Torx
Art: 4513603

DOPPIA BATTERIA



€ **63,95**

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 14,4-2 2B

2 batterie: 14,4 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. pos.: 0 - 350 / 2. pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.
Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Forza di torsione: 24 Nm
Arresto immediato - Doppia velocità - Reversibile
Regolazione elettronica dei giri - Robusti ingranaggi in metallo
Supporto magnetico per viti
Art: 4513535

**DOPPIA BATTERIA
AL LITIO**



PREZZO
Ecezion-einhell € **89,99**

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 14,4-2 2B Li

2 batterie al litio: 14,4 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.150 min-1 - Forza di torsione: 19 + 1 pos.
Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore - Momento di torsione: 33 Nm
Doppia velocità - Supporto magnetico per viti - Reversibile
Indicatore carica della batteria - Regolazione elettronica dei giri
Arresto immediato - Robusti ingranaggi in metallo
Art: 4513671

**CARICA RAPIDA
DOPPIA BATTERIA**



€ **79,95**

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 18-2 1h

2 batterie: 18 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. pos.: 0 - 350 / 2. pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.
Durata di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 30 Nm
Arresto immediato - Doppia velocità - Reversibile
Batteria con indicatore di carica - Regolazione elettronica dei giri
Robusti ingranaggi in metallo - Supporto magnetico per viti
Art: 4513555

**DOPPIA BATTERIA
AL LITIO**



PREZZO
Ecezion-einhell € **99,99**

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 18-2 2B Li

2 batterie al litio: 18 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.150 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1
Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Momento di torsione: 40 Nm
Doppia velocità - Supporto magnetico per viti
Reversibile - Indicatore di carica della batteria
Regolazione elettronica dei giri - Arresto immediato
Robusti ingranaggi in metallo
Art: 4513681

**DOPPIA BATTERIA
PERCUSSIONE
CARICA RAPIDA**



€ **84,95**

Trapano avvitatore a percussione a batteria TH-CD 18-2 i

2 batterie: 18 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. Vel.: 0 - 300 / 2. Vel.: 0 - 900 min-1 - Momento di torsione: 19 + 1
Tempo di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 30 Nm
Arresto immediato - Doppia velocità
Supporto magnetico per viti - Reversibile
Indicatore carica batteria Regolazione elettronica dei giri
Robusti ingranaggi in metallo
Art: 4513562

**DOPPIA BATTERIA
PERCUSSIONE
CARICA RAPIDA**



€ **109,95**

Trapano avvitatore a percussione a batteria TH-CD 24-2 i

2 batterie: 24 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 + 1 pos.
Durata di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 48 Nm
Arresto immediato - Doppia velocità - Supporto magnetico per viti - Reversibile - Batteria con indicatore carica
Regolazione elettronica dei giri - Robusti ingranaggi in metallo
Doppia impugnatura
Art: 4513570



€ 129,95

Trapano avvitatore a batteria TE-CD 18 Li

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah
 Nr. giri: pos. 1.: 0 - 320 / pos. 2.: 0 - 1.350 min-1
 Regolazione forza di torsione: 23 + 1 - Durata della ricarica: ca. 30 Min. - Momento di torsione: 48 Nm - Ingranaggi in metallo
 Indicatore del senso di rotazione - Affidabile motore Johnson
 Gancio per cintura - Indicatore di carica della batteria
 Luce LED - Regolazione elettronica dei giri
 Arresto immediato e blocco automatico del mandrino
 Art: 4513690



NOVITÀ

€ 99,99

Smerigliatrice angolare a batteria TE-AG 18 Li kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Nr. Giri 8.500 min-1
 Diametro disco (non incluso): 115 mm - Profondità taglio max. 28 mm - Avviamento progressivo e protezione al riavvio
 Testata ingranaggi in alluminio - Chiave di servizio nell'impugnatura
 Art: 3900000193



€ 114,90

Soffiatore a batteria GE-CL 18 Li Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Tempo di carica: 30 min
 Nr. di giri: 12.000 /min - Velocità aria: 210 km/h
 Tempo utilizzo: più di 10 min - Peso del prodotto: 1,7 kg
 Art: 34133500



€ 29,95

Carica batteria rapido Power X-Change

Ultrarapido 1,5 Ah - 30 min - 3,0 Ah 1 ora - 5,2 Ah - 1,5 ore
 Art: 4512011

CONSIGLIATO
 FINO A 300 MQ



€ 339,95

Tagliaerba a batteria GE-CM 36 Li

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah
 Larghezza Taglio: 36 cm - Regolazione altezza taglio: 6 posizioni (25-75 mm) - Volume di raccolta: 40 Litri
 Durata della ricarica: 1 h - Barra guida ripiegabile e regolabile in altezza su 3 posizioni - Consigliato per superfici di ca. 300 mq
 Art: 3413060



LAMA TAGLIATA AL LASER
 E DIAMANTATA

€ 134,95

Tagliasiepi a batteria GE-CH 1846 Li Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah
 Durata delle ricarica: 30 min - Lunghezza di taglio: 460 mm
 Lunghezza della barra: 520 mm - Distanza tra i denti: 15 mm
 Spessore taglio max.: 11 mm - Nr. tagli al min.: 2.200
 Ingranaggi in metallo - Protezione antiurto con supporto per montaggio alla parete - Estremamente leggero e maneggevole
 Art: 3410640



Batteria a Ioni di litio Power X-Change

18 V - 1,5 Ah
 Art: 4511340
 € 49,95

18 V - 3,0 Ah
 Art: 4511341
 € 69,95

18 V - 5,2 Ah
 Art: 4511357
 € 119,95



€ 129,95

Tagliabordi a batteria GE-CT 18 Li Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah
 Tempo di ricarica: 30 min - Nr. giri: 8.500/m
 Tempo di funzionamento max.: circa 40 min
 Taglio: 240 mm - Maniglia supplementare regolabile - Vano integrato sulla seconda impugnatura per 20 coltelli di ricambio - Manico telescopico regolabile a piacimento fino a 35 cm
 Testa motore ruotante di 90° in entrambi i sensi - Testa del motore regolabile su 5 angoli - 20 coltelli inclusi
 Art: 3411170

€ 5,95
 Coltelli di ricambio (20 pezzi)
 Art: 3405730



NOVITÀ
 DA FINE MARZO

€ 219,95

Svettatoio / tagliasiepi a batteria GE-HC 18 Li T Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah - Durata funzionamento max 40 min - Durata di ricarica 1h - Lunghezza barra svettatoio 200 mm
 Velocità taglio svettatoio 3,76 m/s - Lunghezza taglio tagliasiepi 400 mm
 Distanza denti 16 mm - Spessore di taglio max 12 mm
 Tagli al minuto 1700 - Insetto girevole a 90° per tagli orizzontali
 Testa motore inclinabile su 7 posizioni - Impugnatura inclinabile su 4 posizioni - Manico telescopico in alluminio a regolazione libera (880 - 1820 mm) - Barra e catena di qualità OREGON
 Tendici catena e sostituzione catena manuale
 Coltelli in acciaio tagliati al laser e diamantati
 Art: 3410805



NOVITÀ
 DA FINE MARZO

€ 199,95

Svettatoio a batteria GE-LC 18 Li T Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah
 Durata funzionamento max 25 min
 Durata di ricarica 1h - Lunghezza barra 200 mm - Velocità taglio 3,76 m/s - Insetto girevole a 90° per tagli orizzontali
 Testa motore inclinabile su 7 posizioni - Impugnatura inclinabile su 4 posizioni - Manico telescopico in alluminio a regolazione libera (880 - 1820 mm) - Barra e catena di qualità OREGON
 Tendici catena e sostituzione catena manuale
 Art: 3410815



NOVITÀ
 DA FINE MARZO

€ 199,95

Tagliasiepi a batteria GE-HH 18 Li T Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah
 Durata funzionamento max 40 min Durata di ricarica 1h
 Lunghezza taglio 400 mm
 Distanza denti 16 mm - Spessore di taglio max 12 mm
 Tagli al minuto 1700 - Insetto girevole a 90° per tagli orizzontali
 Testa motore inclinabile su 7 posizioni - Impugnatura inclinabile su 4 posizioni - Manico telescopico in alluminio a regolazione libera (880 - 1820 mm) - Coltelli in acciaio tagliati al laser e diamantati
 Art: 3410825

BATTERIA AL LITIO



€ **19,95**

**Cacciavite a batteria
BT-SD 3,6/1 Li**

Batteria LITIO: 3.6 V - 1,3 Ah
Nr. giri: 200 min-1 - Tempo di ricarica: 3 - 5 ore - Luce a LED - Mandrino porta bits
Regolazione forza di torsione su 9 posizioni
Indicatore livello batteria
Impugnatura girevole - 4 bits - Custodia da cintura
Art: 4513385



€ **14,95**

**Cacciavite a batteria
BT-SD 4,8 F**

Batteria: 4.8 V, 600 mAh
Velocità: 200 min-1 - Tempo di ricarica: 3 - 5 ore - Impugnatura snodata con pulsante di sblocco - Reversibile - Luce
Chiave a tubo 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
Adattatore - Supporto magnetico per bit 28 diversi tipi di bits per avvitare
Art: 4510702

DOPPIA BATTERIA AL LITIO



€ **79,95**

**Trapano avvitatore a batteria
BT-CD 10,8/3 Li**

2 batterie al litio: 10,8 V; 1.300 mAh
Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 min-1 / 2. Pos.: 0 - 1.200 min-1 - Momento di torsione: 14 Nm - Regolazione torsione: 19 + 1
Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore
Mandrino autoserante di qualità Jacobs
Doppia velocità - Indicatore della capacità della batteria - Reversibile - Arresto immediato
Regolazione elettronica dei giri
Art: 4513377



DOPPIA BATTERIA

€ **39,99**

**Trapano avvitatore a batteria
BT-CD 14,4 2B**

Batteria: 14,4 V, 1.300 mAh
Nr. giri: 0 - 550 min-1
Regolazione forza torsione: 21 + 1
Durata della ricarica: 3 - 5 ore
Reversibile - Arresto immediato
Regolazione elettronica dei giri
Art: 4513300



€ **34,95**

**Trapano avvitatore a batteria
BT-CD 18**

Batteria: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 0 - 550 min-1
Regolazione torsione: 21 + 1 pos
Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore
Arresto immediato - Reversibile
Regolazione elettronica dei giri
Art: 4513330



DOPPIA BATTERIA

€ **53,50**

**Set trapano avvitatore a batteria
BT-CD 18 2B Kit**

2 batterie: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 0 - 550 min-1
Regolazione forza di torsione: 21 + 1
Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore
Reversibile - Blocco immediato
Regolazione elettronica dei giri 30 Bits
+ 1 supporto in box - 1 inserto universale - Borsa
Art: 4513342

**DOPPIA BATTERIA
CARICA RAPIDA**



€ **59,95**

**Trapano avvitatore a batteria
BT-CD 18 1h**

Batteria: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 min-1 / 2. Pos.: 0 - 1.100 min-1
Forza di torsione: 21 + 1 pos
Durata ricarica: ca. 1 ora - Doppia velocità
Reversibile - Arresto immediato
Regolazione elettronica dei giri
Art: 4513310



€ **7,95**

Snodo angolare

Per bit e supporti per bit - Attacco esagonale 1/4"
Art: 118100

€ **7,95**

Portabit Quick Flip, 6 pz.

Forare e avvitare senza sostituire la punta o il bit sul portabit. Basta girare l'alloggiamento della punta e avvitare la vite nell'oggetto mediante il bit. Il set è composto da due pregiati bit di acciaio S2 da 50 mm, dimensione PZ 2 e T 20, STANDARD, qualità industriale, attacco esagonale da 1/4" secondo ISO 1173, E 6,3, e due punte HSS con diametro di 4 mm e 5 mm con gambo di alloggiamento esagonale da 1/4", per una profondità di foratura sufficiente durante la perforatura di lastre per tetti e travi in legno fino a 40 mm.
Art: 100900



€ **5,50**

Set bits con alberino flessibile 300 mm

11 pz - Ideale abbinato ad un cacciavite a batteria per zone difficilmente accessibili - CV
Attacco 1/4" - 6 bits 50 mm:
PZ1, PZ 2, PH 1, PH 2 - taglio 4,5 mm, 7 mm
4 bits: 75 mm: PZ1, PZ 2, PH1, PH2
Art: 113990



- 35 bits 25 mm 1/4" C6.3:
 - 2, 4, 6 mm
 - PH nr 0, 1, 1, 2, 2, 3
 - Pz nr 1, 1, 2, 2, 3
 - T nr 15, 20, 25
 - T nr 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
 - 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6 mm
 - 3, 4, 5, 6 mm
- mandrino portabit ad innesto 60 mm
- bussole: 6, 8, 10, 12, 13 mm
- 2 raccordi 1/4" 25 mm esagonale a quadrato femmina femmina maschio maschio

- 9 bits 70 mm 1/4" E6.3:
 - 3 mm
 - PH2
 - PZ2
 - T nr 20, 25
 - 4, 6, 8, 10 mm
- portainseriti: magnetico 150 mm
- flessibile 150 mm
- 13 punte attacco esagonale 1/4"
- HSS E6.3: 2, 3, 4, 5, 6 mm - per metallo
- E6.3: 3, 4, 5, 6, 8 mm - per legno
- E6.3: 5, 6, 8 mm - per muratura

Set 67 bit e punte
Art: 106300

€ **24,95**



€ **3,95**
Set 3 adattatori per bussole
CV - 3 pz - Attacco esagonale 1/4" - 3/8" - 1/2"
Art: 105300



€ **4,50**
Supporto angolare per bits
90° - 8 pezzi - Completo di 6 bits doppi: PH 1x4 mm, PH 2x5 mm, PH 3x6 mm, PZ 1x4 mm, PZ 2x5 mm, PZ 3x6 mm, T 15 x T 20
Art: 113790



€ **12,95**
Supporto magnetico per bit a cambio rapido
2 pz - CV - Attacco esagonale 1/4" con molla 1x150 mm - 1x60 mm
Art: 100790



€ **7,95**
Set bit in box - 14 pezzi
Con impugnatura angolare, bolla e flessometro
Art: 116790



€ **8,50**
Box portabit da 32 pezzi
Cromo Vanadio - Clip per cintura - Supporto rapido magnetico 1/4" adattatore 1/4" PH1, 2 X PH2, PH3 PZ12 X PZ2, PZ3
Taglio 3, 4, 5, 6 mm - Esagonale 3, 4, 5, 6 mm
Torx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
ResisTorx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Art: 118490



€ **3,70**
Set 4 bit extra lunghi
CV - Lunghezza 130 mm - Attacco 1/4" PH2, PZ1, PZ2, PZ3
Art: 111500



€ **3,25**
Platorello in gomma con attacco mandrino
Per trapani - Ø 125 mm - attacco 8 mm
Art: 483500



€ **2,30**
Supporto magnetico per bits
Alloggiamento 1/4" esagonale secondo ISO 1173 con magnete permanente rondella elastica - Gambo esagonale 1/4"
Art: 100800



€ **5,95**
Supporto magnetico per bits
Lunghezza 75 mm - Attacco esagonale 1/4" in acciaio con molla
Art: 100100



€ **3,25**
Spazzola a tazza
Ø 75 mm filo d'acciaio arricciato grezzo
Attacco 6 mm - Ø filo 0,30 m
Art: 606330



€ **6,50**
Cuffia in pelo d'agnello
Ø 125 mm - Per platorelli 115x125 mm
Art: 484600



€ **11,95**
Set lucidatura professionale
5 pezzi - 1 pasta per lucidare bianca - 1 pasta per lucidare extra brillantezza blu - 1 disco in feltro - 1 disco in panno
1 mandrino
Art: 485200

PUNTE ELICOIDALI HSS DIN 338	Ø / FILETTO	RULLATA	SILVER STAR	COBALTO		
	1	204010	€ 0,20	205010	€ 0,35	248010
1,5	204015	€ 0,20	205015	€ 0,35	248015	€ 0,70
2	204020	€ 0,30	205020	€ 0,40	248020	€ 0,90
2,5 / M3	204025	€ 0,30	205025	€ 0,45	248025	€ 0,95
3 / M3,5	204030	€ 0,35	205030	€ 0,65	248030	€ 1,10
3,3 / M4	204033	€ 0,35	205033	€ 0,70	248033	€ 1,35
3,5	204035	€ 0,35	205035	€ 0,70	248035	€ 1,35
4	204040	€ 0,35	205040	€ 0,95	248040	€ 1,50
4,2 / M5	204042	€ 0,40	205042	€ 1,15	248042	€ 1,70
4,5	204045	€ 0,40	205045	€ 1,15	248045	€ 1,70
5 / M6	204050	€ 0,50	205050	€ 1,25	248050	€ 1,95
5,5	204055	€ 0,55	205055	€ 1,60	248055	€ 2,25
6 / M7	204060	€ 0,60	205060	€ 1,80	248060	€ 2,50
6,5	204065	€ 0,75	205065	€ 2,00	248065	€ 2,90
7	204070	€ 0,85	205070	€ 2,25	248070	€ 3,75
7,5	-	-	205075	€ 2,45	248075	€ 3,50
8	204080	€ 1,10	205080	€ 2,75	248080	€ 5,50
8,5 / M10	204085	€ 1,30	205085	€ 3,10	248085	€ 5,90
9	204090	€ 1,50	205090	€ 3,70	248090	€ 7,40
10	204100	€ 2,00	205100	€ 4,30	248100	€ 8,80
10,5	204105	€ 2,40	205105	€ 5,45	248105	€ 9,95
11	204110	€ 2,75	205110	€ 6,50	248110	€ 11,00
12 / M14	204120	€ 3,25	205120	€ 6,70	-	-
13	204130	€ 3,80	205130	€ 7,50	248130	€ 13,95



PUNTE PER CALCESTRUZZO E PIETRA
ATTACCO CILINDRICO

Ø mm	LUNGHEZZA SPIRALE		
4	-	44640	€ 1,50
5	-	44650	€ 1,75
5	150	45050	€ 2,55
6	-	44660	€ 2,00
6	150	45060	€ 3,50
8	-	44680	€ 2,60
8	250	45080	€ 3,75
10	-	44700	€ 3,25
10	250	45100	€ 4,10
12	-	44720	€ 3,75
12	250	45120	€ 4,50



€ 39,95

Inserto testa di foratura angolare a 360°
Mandrino autoserrante da 10 mm - Lunghezza massima punta 190 mm
3/4" regolabile con qualsiasi angolazione - Impugnatura compresa
Art: 298600



€ 11,95

Set 13 punte elicoidali HSS
SILVER STAR - Qualità industriale DIN 338
Da Ø 1,5 a Ø 6,5 mm + Ø 3,3 e Ø 4,2 mm
Art: 205840



€ 17,95

Testa angolare a 90° per bit e punte
Innesto magnetico adatto per bits 1/4"
Punte con sede esagonale C 6,3 e E 6,3
Solo 3,17 cm di ingombro
Art: 118400



€ 8,50

Set 19 punte elicoidali HSS
Box in metallo da Ø 1 a 10 mm
Passo 0,5 mm
Art: 421944




€ 15,50

Set 25 punte elicoidali HSS
Box in metallo da Ø 1 a 13 mm
Passo 0,5 mm
Art: 422544



€ 2,50

Set 9 punte combinate HSS / muro / legno
Ø 5, 6, 8 mm - 3 x elicoidali HSS
3 x muro HM - 3 x elicoidali per legno
Art: 420495



€ 4,50

Set 8 punte per muro HM
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm - ISO 5468
Art: 038900



€ 7,95

Set 19 punte elicoidali HSS
Da Ø 1 a 10 mm - Passo 0,5 mm
Art: 429490



€ 7,50

Set 18 punte HSS muro/legno
6 x HSS - 6 x HM
6 x legno da Ø 1,0 a 10,0 mm
Passo 0,5 mm
Art: 429690



€ 2,00

Raccogli polvere foratura
In plastica morbida per punte Ø 4, 5, 6, 8 mm
Art: 045400



€ 19,95

Rilevatore SAFETY FIXX
Rileva la presenza di cavi elettrici, metallo e legno - Alta sensibilità - Calibratura automatica in base alla superficie da verificare
Art: 11600



€ 7,95

Affila punte elicoidali
Per punte HSS da Ø 3,5 a 10 mm
Guida in metallo - Inclinazione 118°
Per trapani con attacco 43 mm
Art: 503200



€ 33,95

Affila punte BT-SH 3/10
Ø punte: 3 - 10 mm - Tensione: 230 - 240 V ~
50 Hz - Potenza: 55 W S3 50% 2 min
Nr. giri: 1.500 /min
Art: 4259890

NOVITÀ

SLIM DESIGN



€ **39,95**

Trapano a percussione TE-ID 500 E

Potenza: 500 W - Nr. giri: 0 - 3.000 min-1
Nr. percussioni: 0 - 48.000 min-1
Capacità foratura (legno / muro / metallo): 25 / 10 / 8 mm
Reversibile - Collo mandrino 43 mm
Art: 4259610



€ **54,95**

Trapano a percussione RT-ID 650

Potenza: 650 W - Velocità: 0 - 3.000 min-1
Percussioni: 0 - 48.000 min-1
Capacità foratura: Legno: 25 mm
Cemento: 13 mm - Metallo: 10 mm
Mandrino: 13 mm - Lunghezza cavo: 3 m
Reversibile - Clip per cavo per fissaggio filo
Luce a LED
Art: 4259735



€ **34,95**

Trapano a percussione TH-ID 720/1 E

Potenza: 720 W - Nr. giri: 0 - 2.700 min-1
Percussioni: 0 - 43.200 min-1
Capacità foratura (legno / muro / metallo): 30 / 13 / 10 mm
Mandrino autoserrante - Reversibile
Collo mandrino 43 mm
Art: 4259819



€ **39,95**

Trapano a percussione TH-ID 1000 E

Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 0 - 3.000 min-1
Nr. percussioni: 0 - 48.000 min-1
Capacità foratura (legno/ muro/ metallo): 32 / 16 / 13 mm
Mandrino a cremagliera 13 mm - Reversibile
Collo Mandrino 43 mm
Art: 4259825



€ **59,95**

Trapano a percussione RT-ID 75

Potenza: 750 W - Nr. giri: 1 velocità
Velocità: 0 - 2.700 / min
Capacità di foratura: Legno: 30 mm
Cemento: 16 mm - Metallo: 13 mm
Nr. percussioni: 0 - 43.200 rpm
Mandrino: 13 mm - Estrattore di polvere brevettato
3 punte (1x metallo, 2x cemento)
Art: 4259740



€ **109,95**

Trapano a percussione TE-ID 1050 CE

Potenza: 1.050 W
Nr. giri: 0 - 1.000 min-1 / 0 - 2.800 min-1
Nr. percussioni: 0 - 15.000 min-1 / 0 - 42.000 min-1
Capacità foratura (legno / muro / metallo): 40 / 16 / 13 mm
Dispositivo di aspirazione estraibile
Reversibile - Doppia velocità
Art: 4259620



€ **29,95**

Set completo per spinatura

Dispositivo spinatura professionale 150 spine in legno - 3 punte elicoidali in CV
Art: 758100



€ **3,95**

Set anelli fine corsa spinatura

3 pezzi - Ø 6 - 8 - 10 mm - Art: 530300



Spine in legno scanalate - smussate

50 pz - Ø 6 x 30 mm Art: 028160	€ 1,60
40 pz - Ø 8 x 40 mm Art: 028180	€ 1,60
30 pz - Ø 10 x 40 mm Art: 028200	€ 1,60
150 pz - Ø 8 x 40 mm Art: 028580	€ 3,95

NUOVO MODELLO



€ **49,95**

Avvitatore ad impulsi TH-DY 500 E

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 500 W
Nr. giri: 0 - 2.200 min-1 - Attacco utensili: 1/4" (6,35 mm) esagonale - Guida di profondità regolabile - Trasmissione Start-Stop automatica
Attacco magnetico per bits - Reversibile
Cavo 4 m
Art: 4259905



€ **25,95**

Trapano a percussione BT-ID 650 E

Potenza: 650 W - Nr. giri: 0 - 2.800 min-1
Nr. percussioni: 0 - 44.800 min-1
Capacità foratura (legno/muro/metallo): 25 / 13 / 10 mm
Reversibile
Art: 4258658



€ **37,95**

Trapano a percussione BT-ID 1000 E

Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 0 - 3.000 min-1
Nr. percussioni: 48.000 min-1
Capacità foratura (Legno, cemento, metallo) 25 / 13 / 10 mm
Mandrino a cremagliera - Reversibile
Art: 4259800



€ **79,95**

Martello tassellatore a 4 funzioni TH-RH 800 E

Tensione: 230 - 240 V - 50 Hz - Potenza: 800 W - Nr. giri: 0 - 1.000 min-1

Percussioni / forza colpo: 0 - 5.180 min-1 / 2,5 J - Capacità foratura (muro): 26 mm

Frizione antiscivolo per sovraccarico - Attacco SDS-Plus - Blocco della rotazione con fissaggio dello scalpello - Arresto della percussione - Reversibile
Art: 4257920



CON INDICATORE STATO CARBONCINI

€ **139,95**

Martello Tassellatore a 4 funzioni TE-RH 32 E

Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 1.250 W - Nr. giri: 0 - 850 min-1

Percussioni / forza colpo: 0 - 4.100 min-1 / 5,0 J - Capacità foratura muro: 32 mm

Attacco SDS-plus - 4 funzioni: forare, forare con percussione, scalpellatore con e senza scalpello fisso Press-control: visualizza la pressione ottimale - Doppio indicatore LED: Pronto all'uso e manutenzione (usura delle spazzole) - Frizione a slittamento in caso di sovraccarico per maggior sicurezza
Art: 4257940



NOVITÀ

€ **79,45**

Martello Tassellatore a 3 funzioni TH-RH 900/1

Tensione: 220 - 240 V - 50 Hz - Potenza: 900 W - Nr. giri: 850 min-1

Nr. / forza percussione: 4.100 min-1 / 3,0 J - Capacità foratura (muro): 26 mm

Frizione contro il sovraccarico - Attacco SDS-Plus - Arresto rotazione con fissaggio scalpello Arresto percussione
Art: 4258237



PUNTE FINO A 22 MM

€ **124,95**

Martello Tassellatore a 4 funzioni RT-RH 32

Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 1.250 W - Nr. giri: 800 min-1

Nr. percussione / forza colpo: 4.300 min-1 / 3,5 J - Capacità foratura (muro): 32 mm

Blocco rotazione - Blocco percussione - Attacco punte SDS-Plus - 4 punte SDS-Plus (Ø 8, 10, 12, 22 mm) 2 scalpelli SDS-Plus - Gancio per fissare il cavo avvolto
Art: 4258440



PUNTE IN DOTAZIONE

€ **84,95**

Martello Tassellatore a 4 funzioni BT-RH 1500

Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 1.500 W - Nr. giri: 800 min-1

Nr. giri percussione: 3.900 min-1 / 4,0 J - Potenza tassellatore: 32 mm - Attacco SDS-Plus

Arresto della rotazione - Arresto della percussione - Impugnatura con sistema anti vibrante Scalpello a punta - Scalpello piatto - 3 Punte SDS Plus (Ø 8, 10, 12 mm)
Art: 4258445



€ **89,95**

Martello Tassellatore a 4 funzioni BT-RH 1600

Tensione: 230 - 240 V - 50 Hz - Potenza: 1.600 W - Nr. giri: 800 min-1

Percussioni / forza colpo: 3.900 min-1 / 4,0 J - Capacità foratura (cemento): 32 mm

Frizione per sovraccarico anti scivolo - Attacco SDS-Plus - Blocco della rotazione con fissaggio dello scalpello - Blocco della percussione
Art: 4258475



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **159,95**

Martello demolitore BT-DH 1600/1

Potenza 1.600 W - Percussioni/forza colpo 4000 min-1/4,3 J - Attacco esagonale, 30 mm

Scalpello piatto (L = 400 mm, B = 30 mm) - Scalpello a punta (L = 400 mm)

Art: 4139067



PREZZO
Eccezion-einhell € **9,95**

Scalpello piatto

Lunghezza 410 mm - Larghezza 30 mm - Art: 4139072



PREZZO
Eccezion-einhell € **9,95**

Scalpello a punta

Lunghezza 410 mm - Art: 4139073



€ **19,95**

Set 12 Pz. - Punta-SDS e Scalpelli

- 10 Punta per Trapano:
- 1 Pz. Ø 5 x 110 mm
- 1 Pz. Ø 6 x 110 mm
- 1 Pz. Ø 6 x 160 mm
- 1 Pz. Ø 8 x 160 mm
- 1 Pz. Ø 10 x 160 mm
- 1 Pz. Ø 10 x 210 mm
- 1 Pz. Ø 12 x 210 mm
- 1 Pz. Ø 10 x 450 mm
- 1 Pz. Ø 12 x 450 mm
- 1 Pz. Ø 16 x 450 mm

- 1 Pz. scalpello a punta (250mm)
- 1 Pz. scalpello piatto (250mm)

Art: 4258090

ATTACCO SDS
€ **7,90**

Mandrino a cremagliera ZBF 13

Art: 4258176



€ 59,95

Miscelatore elettrico BT-MX 1100 E
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.050 W
 Capacità foratura: max. 13 mm metallo
 Nr. giri: 0 - 550 min-1 - Reversibile
 Mandrino a cremagliera
 Art: 4258467



€ 79,95

Miscelatore elettrico TC-MX 1400 E
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.400 W
 Nr. giri: 0 - 750 min-1 - Attacco miscelatore: M 14
 Art: 4258597

PUNTE SDS PLUS HB 44

Ø mm	LUNGHEZZA mm	Art	Prezzo
4	110	241134	€ 3,40
5	110	241135	€ 3,25
5	160	241635	€ 3,70
6	110	241136	€ 3,50
6	160	241636	€ 3,75
6	210	242136	€ 5,50
8	110	241138	€ 4,00
8	160	241638	€ 4,50
8	210	242138	€ 5,50
8	260	242638	€ 7,50
8	310	243138	€ 9,95

Ø mm	LUNGHEZZA mm	Art	Prezzo
10	110	241140	€ 4,70
10	160	241640	€ 5,50
10	210	242140	€ 6,50
10	260	242640	€ 7,95
10	310	243140	€ 9,50
12	160	241642	€ 6,50
12	210	242142	€ 7,50
12	260	242642	€ 8,95
14	260	242644	€ 12,00
14	310	243144	€ 14,95



€ 119,95

Miscelatore elettrico RT-MX 1600 E
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.600 W
 Nr. giri: 180 - 460 min-1 300 - 700 min-1
 Attacco miscelatore: M 14
 Regolazione elettronica dei giri
 Testa porta ingranaggi in metallo - Doppia velocità
 Avviamento progressivo Softstart
 Art: 4258570



€ 6,95

Mandrino autoserrante
 13 mm - 1/2" x 20 con adattatore SDS PLUS
 Art: 298490



€ 12,95

Sega a tazza
 5 pezzi - dentellatura temprata
 Ø corone 68, 74, 80, 90, 100 mm
 Profondità taglio 32 mm
 Art: 499700



€ 5,95

Sega a tazza
 7 pezzi - lame in acciaio
 Ø corone 25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm
 Profondità taglio 40 mm
 Art: 599100



€ 44,95

Set 6 frese a tazza
 8 PZ - 2 attacchi Ø 20 / 29 mm
 Profondità taglio 16 - 30 mm
 Ø 35 / 40 / 51 / 68 mm
 Profondità taglio 32 - 121 mm
 Art: 598200



Fresa a tazza con punta

attacco esagonale HM Ø 66 mm - Art: 175566	€ 17,50
attacco SDS HM Ø 66 mm - Art: 175666	€ 17,50



€ 8,50

Set 5 frese a tazza HSS bimetalliche
 8 pezzi - Ø corone 67, 76, 89, 102, 127 mm
 Punta HSS con attacco esagonale
 Piattello - Brugola esagonale
 Art: 497990



NOVITÀ

€ 109,90

Scanalatore per muro TH-MA 1300
 Potenza 1.320 W - Disco diamantato Ø 125 mm
 Profondità / larghezza scanalatura: 8 - 30 mm / 8 - 26 mm
 Art: 4350730

Dischi diamantati - Art: 4440290

**SMERIGLIA E DISCO
NON INCLUSI**



€ 24,95

**Supporto per smerigliatrici
TS 125/115**

Dimensioni base di appoggio: 190 x 240 mm
Per smerigliatrici: Ø 115 e Ø 125 mm
Art: 4431040

**SMERIGLIA E DISCO
NON INCLUSI**



€ 43,50

**Supporto per smerigliatrice
TS 230**

Dim. base di appoggio: 300 x 300 mm
Per smerigliatrici: Ø 230 mm
Art: 4431050



€ 25,50

**Set 2 dischi diamantati
Ø 230 mm**

Art: 4440333



€ 9,95

Set dischi troncatori diamantati

3 dischi troncatori Ø 110/115 mm
Approvati MPA
Art: 797090



Disco troncatore CUT-FIX®
per metallo per smerigliatrici angolari
80 m/sec - extra sottile
per metallo, lamiera e acciaio

Ø 115 x 1,2 x Ø 22 mm
Art: 711911 **€ 0,85**

Ø 230 x 2,0 x Ø 22 mm
Art: 711933 **€ 2,90**



€ 8,95

Disco pulitore

Disco abrasivo per metallo, legno, lamiera,
plastiche Ø 115 x Ø 22 mm
max 11.000 giri/min
Art: 479211



€ 3,50

Disco diamantato continuo

Ø 110 x Ø 22 mm
Art: 795940



€ 6,95

**Disco diamantato
AGGRESSO-FLEX®
a corona continua
per smerigliatrici angolari**

Ø 115 x Ø 22 mm - Corona altezza 5 mm
Spessore 1,8 mm - Per piastrelle, ceramica,
travertino e marmo
Art: 725140



Disco troncatore metallo

Ø 115 x Ø 3 mm
Art: 791150 **€ 0,99**

Ø 230 x Ø 3 mm
Art: 791950 **€ 1,99**



Disco troncatore pietra

Ø 115 x Ø 3 mm
Art: 792150 **€ 0,99**

Ø 230 x Ø 3 mm
Art: 792950 **€ 2,30**



Disco diamantato CUT-FIX®

a corona continua per smerigliatrici angolari

Ø 115 x Ø 22 mm
spessore 2,1 mm
Art: 797140 **€ 8,00**

Ø 230 x Ø 22 mm
spessore 2,8 mm
Art: 797840 **€ 24,50**



Disco diamantato CUT-FIX®

a corona segmentata per smerigliatrici angolari

Ø 115 x Ø 22 mm
spessore 1,6 mm
Art: 798140 **€ 6,50**

Ø 230 x Ø 22 mm
spessore 2,2 mm
Art: 798840 **€ 21,95**



Disco sbavatore

Ø 115 x Ø 6 mm
Art: 793165 **€ 1,70**

Ø 230 x Ø 6 mm
Art: 793965 **€ 4,75**



Disco sbavatore

Ø 115 x Ø 22 mm - g 40
Art: 795424 **€ 2,30**

Ø 115 x Ø 22 mm - g 60
Art: 795426 **€ 2,30**

Ø 115 x Ø 22 mm - g 80
Art: 795428 **€ 2,30**



€ 3,25

**Spazzola a tazza
HSS per smerigliatrici angolari**

Grezza - Filo acciaio ondulato Ø 60 mm
Attacco M 14 - Ø filo 0,35 mm
per rimuovere vernice, ruggine, ecc.
Art: 719106



€ 6,95

**Spazzola a tazza
HSS per smerigliatrici angolari**

Grezza - Filo acciaio intecciato Ø 66 mm
Attacco M 14 - Ø filo 0,50 mm
Per rimuovere vernice, ruggine, scorie, polveri
Art: 719206



€ 23,95

Smerigliatrice angolare BT-AG 500

Potenza: 500 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 115 mm
Testa porta ingranaggi in metallo
Art:4430580



€ 29,95

Smerigliatrice angolare BT-AG 850

Potenza: 850 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 125 mm
Testa porta ingranaggi in metallo
Art:4430590



€ 43,50

Smerigliatrice angolare BT-AG 1000

Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 125 mm
Testa porta ingranaggi in metallo
Art:4430610



€ 69,95

Smerigliatrice angolare BT-AG 2000

Potenza: 2.000 W - Nr. giri: 6.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 230 mm
Testa ingranaggi in metallo - Avviamento progressivo Softstart
Art:4430620



NOVITÀ

€ 24,95

Smerigliatrice angolare TC-AG 115

Potenza: 500 W - Nr. Giri: 12.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 115 mm
Testa porta ingranaggi in metallo
Art:4430618



PREZZO
Ecezion-einhell

€ 27,50

Smerigliatrice angolare RT-AG 115

Potenza: 600 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 115 mm
Testa ingranaggi in metallo
Chiave di servizio nell'impugnatura
Art:4430650



€ 34,95

Smerigliatrice angolare TE-AG 115

Potenza: 720 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 115 mm
Lunghezza cavo: 3 m - Testa ingranaggi in metallo
Chiave di servizio nell'impugnatura
Art:4430850



€ 49,95

Smerigliatrice angolare RT-AG 125/1

Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 12.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 125 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3 m
Chiavi di servizio nell'impugnatura supplementare
Testa porta ingranaggi in metallo
Art:4430560




MANICO ROTANTE

€ 89,95

Smerigliatrice angolare TE-AG 230

Potenza: 2.350 W - Nr. giri: 6.500 min-1
Diametro disco (non incluso): 230 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3 m - Testa porta ingranaggi piatta
Avviamento Softstart - Impugnatura a basse vibrazioni
Art:4430870



Dischi abrasivi fibra - 5 pz

Ø 115 - 40 g Art: 714104	€ 4,50
Ø 115 - 80 g Art: 714108	€ 3,50
Ø 115 - 120 g Art: 714112	€ 3,95

Dischi abrasivi fibra - 10 pz

Ø 115 - 24 g Art: 715824	€ 7,50
Ø 115 - 40 g Art: 715840	€ 6,95
Ø 115 - 60 g Art: 715860	€ 5,95
Ø 115 - 80 g Art: 715880	€ 5,50



€ 3,50

Platello x smerigliatrici

Diametro 115
Art: 718111



€ 134,95

Troncatrice per metallo TH-MC 355

Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 2.000 W
Disco troncatore: Ø 355 x Ø 25,4 x 3,2 mm
Nr. giri: 3.000 min-1 - Taglio obliquo: -30° fino +45°
Raggio di serraggio max: 230 mm
Larghezza taglio 90°: tondo 100 mm - rettangolare 170 x 70 mm
Dimensione piano: 460 x 260 mm
Art:4503140



COFANETTO IN LEGNO

€ **17,50**

Set 12 frese per fresatrice verticale

Art: 4350199



€ **59,95**

Fresatrice verticale TH-RO 1100 E

Potenza: 1.100 W - Nr. giri: 11.000 - 30.000 min-1
Profondità fresatura: 55 mm - Fresa: Ø 8 e Ø 6 mm
Frese 6 e 8 mm
Art: 4350470



€ **79,95**

Fresatrice verticale RT-RO 55

Potenza: 1.200 W - Nr. giri: 11.000 - 30.000 min-1
Profondità: 55 mm - Pinze: 6 mm e 8 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3 m
Art: 4350490



NOVITÀ

€ **54,95**

Levigatrice roto orbitale TE-RS 40 E

Potenza 400 W - Nr. Oscillazioni: 12.000 - 24.000 min-1 - Diametro oscillazione 2,5 mm
Diametro platorello 125 mm - Diametro carta abrasiva 125 mm - Nr. Giri 6.000 - 12.000 min-1
Velcro EXTREME FIX - Con impugnatura supplementare regolabile ed estraibile
Art: 4462000



NOVITÀ

€ **38,50**

Levigatrice roto orbitale TC-RS 38 E

Potenza 380 W - Nr. Oscillazioni 12.000 - 26.000 min-1
Diametro oscillazione 2,0 mm - Diametro platorello 125 mm
Diametro carta abrasiva 125 mm
Art: 4462165



FORNITA CON 3 PLATORELLI

€ **61,00**

Levigatrice orbitale RT-XS 28

Potenza: 280 W - Oscillazioni: 0 - 10.000 min-1
Superficie levigante: rotorbitale: Ø 125 mm - orbitale: 140 x 115 mm - a delta: 82 x 109 x 106 mm
Lunghezza cavo: 3 m - Impugnatura regolabile
Art: 4419130



€ **7,90**

Set dischi abrasivi velcro per legno e metallo

30 pezzi - Ø 125 mm - assortiti: 10x g 60, 10x g 120, 10 x g 180 al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 491970



6 FOGLI IN DOTAZIONE

€ **29,95**

Levigatrice orbitale RT-OS 13

Potenza: 130 W - Oscillazioni: 24.000 min-1 - N. giri: 12.000 min-1
Dim. carta abrasiva: 93 x 60 x 105 mm
Superficie levigante: 104 cm² - Orbita Ø: 2,0 mm
Platorello con velcro - Ottimo fissaggio con sistema "extreme fix"
6 x fogli abrasivi assortiti (3x 120; 3x 240)
Art: 4460560



€ **4,95**

Set fogli abrasivi velcro per legno e metallo

15 pezzi - divisibili - assortiti: 5x g 60, 5x g 120, 5x g 180 al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 496170



€ **23,95**

Levigatrice orbitale TH-OS 1016

Potenza: 100 W - Oscillazioni: 24.000 min-1
Nr. giri motore: 12.000 min-1 - Dimensioni carta abrasiva: 150 x 150 x 100 mm - Superficie platorello: 104 cm²
Ø oscillazione: 1,6 mm - Platorello con velcro
Art: 4460610



€ **24,95**

Levigatrice triangolare TH-DS 19


Potenza: 190 W - Nr. giri: 10.000 min-1
Oscillazioni: 20.000 min-1 Dimensione platorello e carta abrasiva: 90 x 90 x 90 mm - Ø oscillazioni: 1,2 mm - Velcro Extreme Fix
3 fogli abrasivi (P 60/80/120) 3 fogli abrasivi (P 60/80/120)
Art: 4464235



€ **34,95**

Levigatrice triangolare TE-DS 20 E

Potenza: 200 W - Oscillazioni: 13.000 - 20.000 min-1
Superficie levigante: 90 x 90 x 90 mm - Ø oscillazione: 2,0 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3,0 m - Velcro Extreme Fix
10 x fogli abrasivi (5 x P80, 5 x P120)
Art: 4464250



€ **1,60**

Set 6 fogli abrasivi velcro a delta per legno e metallo

96 mm - assortiti: 2 x g 40, 2 x g 120, 2 x g 240 al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 492870

€ **3,95**

Set 25 fogli abrasivi velcro per legno e metallo

96 mm - assortiti: 10 x g 60, 8 x g 120, 7 x g 180 al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 492870



€ 4,50

Lamelli in legno

50 lamelli - Spessore 4 mm - 10 x 19 mm
Art: 029110



€ 69,95

Fresatrice orizzontale BT-BJ 900

Potenza: 860 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Fresa HM: Ø 100 x Ø 22 x 3,8 mm - Profondità fresatura max.: 18 mm - Angolazione: libera fino a 90°
Angolazione regolabile - Altezza regolabile
Regolazione veloce della profondità di fresatura su 3 pos.
Art: 4350611



Spugna abrasiva

su 4 lati - 100x70x26 mm
Per legno e metallo
al corindone - Utilizzo secco e ad acqua

Grana fine
Art: 089111 € 0,90

Grana fine e media
Art: 089120 € 1,00

Grana media e grossa
Art: 089130 € 1,00



€ 52,95

Levigatrice a nastro TC-BS 8038

Potenza: 800 W - Avanzamento del nastro: 380 m/min.
Dimensioni del nastro: 76 x 533 mm
Superficie plattorello: 76 x 142 mm
Art: 4466260



Nastri abrasivi

per legno e metallo - 3 pezzi - 75 x 533 mm
corindone - supporto rinforzato con resina

g 40 - Art: 912504 € 4,70

g 80 - Art: 912508 € 4,30

g 150 - Art: 912515 € 4,20



€ 76,50

Levigatrice a nastro RT-BS 75

Potenza: 850 W - Velocità nastro: 300 - 400 rpm
Plattorello: 75 x 140 mm - Nastro abrasivo: 75 x 533 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3 mt - Copertura frontale apribile
Impugnatura supplementare regolabile
Art: 4466230



€ 19,50

Levigatrice orbitale BT-OS 150

Potenza: 150 W - Oscillazioni: 11.500 min-1
Dimens. carta abrasiva: 230 x 93 mm
Superficie levigante: 187 x 90 mm
Art: 4460544



€ 37,50

Levigatrice orbitale BT-OS 280 E

Potenza: 280 W - Nr. oscillazioni: 0 - 12.000 min-1
Dimensioni carta abrasiva: 280 x 115 mm - 230 x 115 mm con velcro
Superficie abrasiva: 227 x 115 mm - Piastra in alluminio con morsetto e velcro
Art: 4460532



€ 20,95

Levigatrice orbitale TH-OS 1520

Potenza: 150 W - Nr. giri: 11.500 min-1
Oscillazioni: 23.000 min-1
Dimens. fogli abrasivi (morsetto): 230 x 93 mm
Dimens. fogli abrasivi (velcro): 187 x 90 mm
Superficie levigante: 187 x 90 mm
Diametro oscillazione: 2,0 mm
Plattorello con VELCRO e morsetto
3 x fogli abrasivi (g. 120)
Art: 4460640



€ 49,95

Levigatrice orbitale RT-OS 30

Potenza: 300 W - Nr. oscillazioni: 14.000 - 22.000 min-1
Dimensioni carta abrasiva: 115 x 280 mm
Dim. carta abrasiva con velcro: 115 x 280 mm
Superficie levigante: 115 x 237 mm
Ø oscillazione: 2,0 mm
Plattorello in alluminio con morsetto e velcro
Buona tenuta con velcro "Extreme Fix"
Art: 4460550



Carta abrasiva

per legno e metallo

30 fogli assortiti - 93x230 mm
Art: 818188 € 5,00

15 fogli assortiti - 93x185 mm
Art: 818388 € 5,80

30 fogli assortiti - 115x280 mm
Art: 818788 € 6,70



€ 57,95

Levigatrice orbitale TE-OS 2520 E

Potenza 250 W - Oscillazioni 14.000 - 24.000 min-1
Diametro oscillazione 2 mm - Superficie levigante 230x115 mm
Dimensioni carta abrasiva 280x115 mm - Dimensioni carta abrasiva VELCRO 230x115 mm
Art: 4460620



€ 39,95

Multifunzione BT-MG 220 E
 Potenza: 220 W - Nr. giri: 15.000 - 22.000 min-1
 Superficie platello: 90 x 90 x 90 mm - Oscillazione: 3°
 Platello triangolare + carta abrasiva - Raschietto - Lama per legno
 Dispositivo di aspirazione per platello triangolare - Adattatore per aspirazione
 Art: 4465050



€ 79,95

Multifunzione a batteria RT-MG 10,8 Li
 2 Batterie LITIO: 10,8 V; 1.300 mAh - Nr. giri: 5.000 - 17.000 min-1
 Angolo di oscillazione: 3° - Durata della ricarica: ca. 3 ore- Spatola per legno
 Raschietto - Carta abrasiva triangolare 6 x fogli abrasivi (3 x legno / 3 x ferro)
 Disco troncatore segmentato HM per le fughe delle piastrelle
 Art: 4465030



€ 19,95

Kit tagli start
 Lama HSS per metalli non ferrosi e lamiera sottile: 10 / 20 mm
 Lama per materiali teneri: 10 / 20 mm
 Spatola rigida - Lama da taglio segmentata per materiali teneri
 Art: 4465010



€ 14,99

Adattatore universale
 Per accessori utensile multifunzione
 Art: 708700



€ 5,50

Lama dritta GIAPPONESE multifunzione CV
 legno duro, legno morbido, cartongesso, laminato, compensato, parquet e plastica
 Art: 709164

Lama dritta multifunzione taglio BI-metallo
 legno, plastica, fibra di vetro, lamiera (2mm max), tubi in rame, tubi in alluminio e profilati
 Art: 709240 **€ 4,90**
 Art: 709242 **€ 5,50**



€ 6,30

Platello
 Art: 709940



Lama dritta multifunzione
 Taglio CRV - legno, cartongesso e plastica

10 mm - Art: 709140	€ 3,50
22 mm - Art: 709142	€ 3,70
34 mm - Art: 709144	€ 4,90



Lama semi-circolare multifunzione

HSS 80 mm - plastica, fibra di vetro, lamiera (2mm max), tubi in rame, tubi in alluminio e profilati- Art: 709440	€ 9,95
HSS 85 mm spessore 2,2 mm piastrelle, fughe, mattoni, calcestruzzo - Art: 709542	€ 10,50
DIAMANTATA 65 mm spessore 1,3 mm - piastrelle, fughe, mattoni, calcestruzzo Art: 709546	€ 18,50



Raschietto multifunzione rigido

Art: 709640	€ 3,50
Art: 709642	€ 3,95



€ 6,95

Raspa a platello
 Art: 709544



€ 3,50

SEGHETTO DA TRAFORO 285 MM
 Manico in legno - acciaio al carbonio
 Lama: 140 mm - Lunghezza telaio: 285 mm
 Art: 316040



€ 4,10

Set lame
 Art: 4506200

€ 89,95

Trafoforo oscillante TH-SS 405 E
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 120 W S6 30% - 80 W S2 20 min - Nr. giri: 400 - 1.600 min-1
 Altezza oscillazioni: 21 mm - Sviluppo lame: 127 mm
 Altezza taglio max.: 57 mm / 90°; 27 mm / 45°
 Asportazione: 406 mm - Dimensione piano: 413,5 x 253 mm
 Inclinazione piano: 0° bis 45°
 Superficie di appoggio: 440 x 280 mm - Dispositivo di soffiaggio
 Art: 4309040



REGOLAZIONE ELETTRONICA

€ 4,10

Set lame
 Art: 4506200

€ 109,95

Trafoforo oscillante TH-SS 405 EL
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 120 W S6 30% - 80 W S2 20 min - Nr. giri: 400 - 1.600 rpm
 Altezza oscillazioni: 21 mm - Sviluppo lama: 127 mm
 Altezza taglio max.: 57 mm / 90°; 27 mm / 45°
 Asportazione: 406 mm - Dimensione piano: 413,5 x 253 mm
 Inclinazione piano: da 0° a 45°
 Superficie di appoggio: 440 x 280 mm
 Art: 4309050



€ **5,95**

Set 2 coltelli
Art: 4310235

€ **39,95**

Pialletto BT-PL 750

Potenza: 750 W - Nr. giri: 16.500 min-1
Asportazione: 0 - 2 mm / 0 - 6 mm
Largh. di piallatura: 82 mm - Piano della pialla in alluminio
Art: 4345261



€ **5,95**

Set 2 coltelli
Art: 4310235

€ **54,95**

Pialletto BT-PL 900

Potenza: 900 W - Nr. giri: 16.500 min-1
Asportazione / battuta: 0 - 3 mm / 0 - 15 mm
Larghezza piallatura: 82 mm - Platorello in alluminio (solo frontalmente)
Art: 4345280



**COLTELLI RICAMBIO
IN OMAGGIO**

€ **5,95**

Set 2 coltelli
Art: 4310235

€ **69,95**

Pialletto RT-PL 82

Potenza: 850 W - Nr. giri: 15.000 min-1
Asportazione / profondità battuta: 0 - 3 mm / 0 - 18 mm
Larghezza asportazione: 82 mm - Platorello in alluminio
Protezione coltelli automatica - Vano porta coltelli e accessori (Coltelli di ricambio inclusi)
Art: 4345270



€ **8,95**

GRAFFETTRICE UNIVERSALE

Con 200 graffette - Testato GS
graffette adatte: corte 140, sottili T50, sottili T18, corte 28
Art: 053814

Graffette in Acciaio

1000 pz - dimensioni 8 mm Art: 353808	€ 1,70
900 pz - dimensioni 10 mm Art: 353810	€ 1,70



**100 CHIODI
100 GRAFFETTE**

€ **4,85**

Set graffette e chiodi per BT-EN 20
Art: 4137883

€ **26,50**

Graffettrice elettrica BT-EN 20

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Avanzamento: 20/min
Dimensione graffette: Lunghezza 8-16 mm;
Larghezza 11,2-11,4 mm; Spessore 1,16-1,26 mm
Dimensione chiodi: Lunghezza 14-16 mm; Largh. 1,16-1,26 mm
In dotazione: 100 pcs graffette 11,4 x 12 mm - 100 pcs chiodi 15 mm
Art: 4257860



**500 CHIODI
500 GRAFFETTE**

€ **6,10**

Set graffette e chiodi per BT-EN 30 E
Larghezza 6 mm - Art: 4137880

€ **37,95**

Graffettrice elettrica BT-EN 30 E

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Sequenza colpi: 30 / min
Dimensioni graffette: lunghezza: 15 - 25 mm;
larghezza: 6 mm; spessore: 1,1 - 1,25 mm
Dimensioni chiodi: lunghezza: 15 - 32 mm; spessore: 1,1 - 1,25 mm
In dotazione: 300 graffette 6 x 25 mm - 200 graffette 6 x 15 mm
300 chiodi 32 mm - 200 chiodi 25 mm
Art: 4257843



€ **62,95**

Gattuccio universale TH-AP 650 E

Potenza: 650 W - Oscillazioni: 500 - 3.000 min-1 - Profondità taglio (legno/metallo): 150 / 10 mm
Spessore lama: 0,5 - 1,4 mm - Altezza oscillazione: 20 mm - Cambio lama manuale
Lama per metallo - Lama per legno
Art: 4326141



€ **99,95**

Gattuccio universale RT-AP 1050 E

Potenza: 1.050 W - Nr. oscillazioni: 0 - 2.700 min-1 - Prof. taglio max. (legno / metallo): 200 / 20 mm
Altezza oscillazioni: 29 mm - Lunghezza cavo: 3 m - Cambio lama senza utensili
Testa girevole - Lama per legno
Art: 4326135



€ **9,50**

Lame per segchetti multifunzione/gattuccio

2 lame - per legna verde - attacco 1/2" in acciaio HCS
passo 8,5 mm - L 240 mm - sgrossatura extra - attacco S1542K
Art: 576300



€ **8,50**

Lame per segchetti multifunzione/gattuccio

2 lame - per legna verde - attacco 1/2" in acciaio HCS
passo 5,0 mm - L 240 mm - sgrossatura - attacco S1531L
Art: 576400



€ **8,50**

Lame per segchetti multifunzione/gattuccio

2 lame - per legno - attacco 1/2" in acciaio HCS
passo 4,0 mm - L 305 mm media - attacco S1411D
Art: 576500



€ **4,25**

Lame per segchetti multifunzione/gattuccio

2 lame - per legno, legno con chiodi, metallo non ferroso,
cartongesso - attacco 1/2" in acciaio HAS
passo 2,5 mm - L 153 mm media - attacco S811H
Art: 578400



€ **6,50**

Lame per segchetti multifunzione/gattuccio

2 lame - per acciaio, acciaio tenero, metallo non ferroso,
alluminio, profili, tubi - attacco 1/2" in bimetallo
passo 2,0 mm - L 228 mm media - attacco S1122BF
Art: 579500



€ **21,95**

Lame per segchetti multifunzione/gattuccio

2 lame - per piastrelle e ceramica - attacco 1/2" - DIAMANTATA
L 200 mm media - attacco S1050RD
Art: 578300



€ **49,95**

Lame per segchetti multifunzione/gattuccio

lama per calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rossi
attacco 1/2" - L 455 mm
Art: 577300



€ **24,95**

Lame per segchetti multifunzione/gattuccio

Lama - per calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rossi
attacco 1/2" - L 240 mm
Art: 577100



€ 25,95

Seghetto alternativo TC-JS 60

Potenza: 410 W - Oscillazioni N°: 500 - 3.000 min-1
 Profondità taglio: legno max. 60 mm - acciaio max. 6 mm
 Plastica max. 10 mm - Inclinazione: max. 45°
 1 lama per legno - attacco a T
 Art: 432117

PENDOLARE



€ 29,95

Seghetto alternativo TC-JS 80

Potenza: 600 W - Inclinazione taglio: max. 45°
 Oscillazioni N°: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione:
 18 mm - Profondità taglio: legno: 80 mm - acciaio: 10 mm
 Plastica: 20 mm - Movimento pendolare regolabile (4 pos.)
 Lama (1 x legno) - attacco a T
 Art: 432116

PREZZO
 Eccezion-einhell



€ 64,95

Seghetto alternativo RT-JS 85

Potenza: 750 W - Inclinazione max.: 45°
 Oscillazioni: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione: 23 mm
 Profondità di taglio: legno: 85 mm - plastica: 12 mm -
 metallo: 8 mm - Movimento pendolare: 4 pos. (3 + 0)
 Porta lame integrato - Cambio lama manuale
 Attacco a T e attacco a U - Luce LED 3 lame
 Art: 4321080

PENDOLARE



€ 79,95

Seghetto alternativo TE-JS 100

Potenza: 750 W - Nr. oscillazioni: 800 - 3.000 min-1
 Altezza oscillazione: 23 mm - Profondità di taglio:
 legno max. 100 mm - ferro max. 10 mm - plastica max. 12 mm
 Inclinazione: +/- 45° - Movimento pendolare regolabile su 4 pos.
 Soffiaggio polvere (disinseribile) - Cambio lama manuale
 LED luminoso - 1 lama per legno - Attacco a T
 Art: 4321160

PENDOLARE



NOVITÀ
 DA METÀ FEBBRAIO

€ 9,95

Borsa uso universale

Base rigida 28 x 40 cm - robusto nylon - con tracolla
 Art: 4530010



€ 8,95

Set lame per seghetto assortite T

10 lame - Attacco THCS per legno 2 x fine - 2 x media -
 2 x sgrassatura - 2 x flessibile HSS per metallo 2 x fine
 Art: 617020



Lama per seghetto extra lunga T

5 lame - Per legno morbido, duro, compensato - HCS

passo 3,0 mm - media L 100 mm
 attacco T111D - Art: 610225 **€ 2,95**

passo 4,0 mm - media L 100 mm
 attacco T111D - Art: 610325 **€ 2,95**



€ 4,50

Lame per seghetto HSS T

5 lame - passo 1,2 mm - media L 76 mm
 Attacco T118A - per metallo, lamiera, alluminio
 Art: 611225



€ 2,25

Set lame per seghetto T

2 lame - HCS - tagliate trasversalmente
 passo 2,5 mm - fine L 100 mm
 attacco T101B - per legno duro e morbido,
 truciolato, compensato, lamellare, plastiche
 Art: 620120



€ 4,70

Set lame per seghetto U

5 lame - HCS - tagliate trasversalmente
 passo 2,5 mm fine L 100 mm
 attacco U101B - per legno duro e morbido,
 truciolato, compensato, lamellare, plastiche
 Art: 620135



Set lame per seghetto T

2 lame - HCS - tagliate trasversalmente per legno duro
 e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche

passo 4,0 mm
 medium L 100 mm
 attacco T101D - Art: 620220 **€ 2,25**

passo 4,0 mm
 sgrassatura L 100 mm
 attacco T101D - Art: 620320 **€ 2,25**

passo 4,0 mm
 flessibile L 76 mm
 attacco T101AO - Art: 620620 **€ 2,25**



€ 4,50

Lame super flessibili per seghetto T

2 lame - bimetalliche - per metallo, lamiera, plexiglas,
 alluminio

passo 1,2 mm - fine L 76 mm
 attacco T118AF - Art: 621120 **€ 2,95**

passo 2,0 mm - media L 76 mm
 attacco T118BF - Art: 621220 **€ 2,95**

passo 3,0 mm
 sgrassatura L 100 mm
 attacco T127DF - Art: 621320 **€ 2,95**

Lame per seghetto T
 2 lame - coniche - bimetalliche - passo 2,5 mm
 fine L 100 mm - attacco T101BF
 per truciolato, laminati, plastiche,
 plastiche in fibra di vetro
 Art: 621020



€ 2,95

Set lame per seghetto T

2 lame - HCS - tagliate trasversalmente
 passo 3,0 mm - sgrassatura/lungo L 116 mm
 attacco T301CD - per legno duro e morbido,
 truciolato, compensato, lamellare, plastiche
 Art: 623320



€ 29,95

Set 6 lame
Art: 4502128



€ 68,95

Set mini sega circolare TC-CS 860 Kit
Potenza 450 W - giri 6.000 / min - Profondità taglio max 23 mm
1 x disco diamantato Ø 85 mm x Ø 10 mm per piastrelle
1 x lama HW / HSS per legno Ø 85 x Ø 10 mm x 1,6 mm, Z 80
1 x lama HW / TCT Ø 85 x Ø 10 mm x 1,6 mm, Z 20 - per legno e materie plastiche
Art: 4330992

€ 10,50

Disco Turbo
Art: 4502016

€ 21,00

Lama 24 denti
Art: 4502015

**TAGLIA LEGNO - METALLO - PLASTICA
PIETREPIASTRELLE - CARTONGESSO**



€ 69,95

Sega circolare universale Cutmaxx TE-XC 110
Potenza: 730 W - Nr. giri: 4.300 min-1 - Profondità di taglio: 33 mm
Lama HM: Ø 110 x Ø 22,2 x 1,4 mm / 24 Z
Disco diamantato: Ø 110 x Ø 22,2 (Turbo)
Motore e interruttore incapsulati a prova di polvere
Art: 4331000



€ 54,95

Sega circolare TH-CS 1200/1
Potenza: 1.230 W - Nr. giri: 5.000 min-1 - Profondità di taglio 90°/45°: 55 / 37 mm
Lama: Ø 160 x Ø 16 x 2,5 mm / 24 Z - Regolazione manuale del piatello - Lama HM
Art: 4330936

NOVITÀ



€ 79,95

Sega circolare TE-CS 165
Potenza 1200 W - Nr. Giri 5500 min-1 - Lama Ø165 x Ø16 mm - 24 Z
Profondità di taglio a 45°: 40 mm - Profondità di taglio a 90°: 55 mm
Regolazioni manuali (profondità di taglio, inclinazione)
Art: 4331010

NOVITÀ



€ 59,95

Sega circolare TH-CS 1400/1
Potenza: 1.400 W - Nr. giri: 5.200 min-1 - Profondità taglio 90° / 45°: 66 / 45 mm
Lama: Ø 190 x Ø 30 x 2,5 mm / 24 Z - Regolazione manuale del piatello
Lama HM - Avviamento progressivo - Soft start
Art: 4330937



€ 109,95

Sega circolare RT-CS 190/1
Potenza: 1.500 W - Nr. giri: 5.500 min-1 - Profondità taglio 90° / 45°: 66 / 48 mm
Lama: Ø 190 x Ø 30 x 2,8 mm / 24 Z - Illuminazione LED frontale - Regolazione manuale della profondità di taglio - Regolazione manuale del piatello - Indicatore della linea di taglio (Line Guide)
Lama HM di qualità
Art: 4330970



€ 119,95

Troncatrice con piano superiore TH-MS 2112 T
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.200 W - Nr. di giri: 4.500 min-1
Lama HM / denti: Ø 210 x Ø 30 mm / 24 Z - Larghezza taglio max 2 x 45°: 40 x 23 mm
Larghezza taglio max 90° / 45°: 120 x 55 mm / 65 x 55 mm - Larghezza taglio max fino: 120 mm
Attacco per aspirazione Ø 36 mm
Art: 4300317



€ 179,95

Troncatrice con piano superiore TH-MS 2513 T
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.800 W - Nr. giri: 4.500 min-1
Lama HM: Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm / 36 Z - Inclinazione: -45° / 0° / +45°
Taglio obliquo: 0° - 45° verso sinistra - Larghezza taglio a 90°: 130 x 75 mm
Larghezza taglio a 45°: 120 x 50 mm - Larghezza taglio a 2 x 45°: 70 x 35 mm
Attacco per aspirazione
Art: 4300345



PREZZO
Ecezion-einhell

€ **69,95**

Troncatrice TH-MS 2112

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.400 W S1; - 1.600 W S6 40%
Nr. giri: 5.000 min-1 - Lama TCT / denti: Ø 210 x Ø 30 mm / 48 Z
Larghezza taglio 90° / 45°: 120 x 55 mm / 80 x 55 mm
Larghezza taglio 2 x 45°: 80 x 32 mm - Larghezza taglio fino max: 120 mm - Lama in metallo di qualità professionale
Dispositivo di sicurezza per il trasporto
Art: 4300295



**INCLINAZIONE TAGLIO
DESTRA + SINISTRA**

€ **149,95**

Troncatrice radiale TH-SM 2131 Dual

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza nominale: 1.800 W S2 5 min - 1.500 W S1 - Nr. giri: 5.000 min-1 - Lama HM
Nr. denti: Ø 210 x Ø 30 mm / 48 Z - Larghezza taglio 90° / 45°: 310 x 62 mm / 210 x 62 mm - Larghezza taglio 2 x 45°: sinistra: 210 x 36 mm - destra: 210 x 20 mm
Pannelli fino a max.: 310 mm - Testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0° fino a +45° - Funzione radiale su doppia guida
Laser incluso (alimentato dalla rete)
Art: 4300835



Troncatrice TH-MS 2513 L

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.600 W
Nr. giri: 4.000 min-1 - Lama HM: Ø 250 x Ø 30 x 3 mm / 48 Z
Inclinazione: -45° / 0° / +45° - Taglio obliquo: 0° fino a 45° - Larghezza 90° x 90°: 130 x 75 mm
Larghezza 90° x 45°: 95 x 75 mm
Larghezza 45° x 45°: 95 x 35 mm
Dispositivo laser (alimentato dalla rete)
Art: 4300850



**INCLINAZIONE TAGLIO
DESTRA + SINISTRA**

€ **199,95**

Troncatrice radiale TH-SM 2534 Dual

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza nominale: 2.350 W S6 25% - 2.100 W S1 - Nr. giri: 4.000 min-1 - Lama HM / Nr. denti: Ø 250 x Ø 30 mm / 48 Z - Larghezza taglio 90° / 45°: 340 x 75 mm / 240 x 75 mm - Larghezza taglio 2 x 45°: sinistra: 240 x 42 mm / destra: 240 x 25 mm
Testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0° fino a +45°
Funzione radiale su doppia guida - Laser incluso (alimentato dalla rete)
Art: 4300825

Tabella lame

Ø	FORO	SPESORE	N°		
ESTERNO			DENTI		
110	22,2	1,4	24	4502015	€ 21,00
160	16	2,5	24	4502066	€ 6,95
190	30	2,5	48	4502142	€ 14,95
200	16	2,8	20	4502046	€ 6,80
205	16	2,5	48	4502033	€ 9,50
210	30	2,8	24	4502048	€ 7,95
210	30	2,8	48	4502034	€ 8,00
250	30	3,2	24	4311110	€ 11,95
250	30	3,2	48	4311111	€ 13,95
250	30	3,2	60	4311113	€ 16,95
315	30	3	48	4502011	€ 17,95



Anello riduttore per lame

20-16 mm - Art: 582016	€ 2,00
30-16 mm - Art: 583016	€ 2,00
30-20 mm - Art: 583020	€ 2,00
30-25 mm - Art: 583025	€ 2,00



NOVITÀ
DA METÀ FEBBRAIO

€ **59,95**

Banchetto universale per troncatrici E-STAND

Larghezza di montaggio: 34,0 fino 44,5 cm
Profondità di montaggio: max. 41,0 cm - Altezza di lavoro: 81,0 cm
Base con rinforzo a X - Un piedino regolabile in altezza per la stabilità del piano
Art: 4310620



€ **89,95**

Banchetto universale estensibile per troncatrici

Estensione massima 2 metri - Stabile e robusto - Richiudibile
Telescopico sia in larghezza che in altezza (troncatrice non inclusa)
Art: 4310611



€ **39,95**

Supporto con rullo

Pieghevole - Richiudibile
altezza regolabile da 650 a 1100 mm
Portata max 60 Kg
Art: 785900



PREZZO
Ecezion-einhell

€ **299,95**

Squadratrice con banchetto TE-CC 1825 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.800 W S6 40%
Nr. giri: 4.500 min-1 - Altezza taglio: 90°: 75 mm / 45°: 53 mm
Lama: Ø 250 x Ø 30 x 3 mm, 48 Z - Inclinazione lama: -2° - 47°
Inclinazione guida angolare: 2 x 0 - 60°
Dimensioni del piano (ampliamento retratto): 625 x 740 mm
Dimensioni del piano (ampliamento esteso): 625 x 1090 mm
Avanzamento carrello: 770 mm - Dimensioni piano scorrevole: 625 x 150 mm - Attacco per aspirazione: Ø 36 mm
Art: 4340550



€ **284,95**

Pialla a filo e spessore TH-SP 204

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.280 W
Nr. giri: 9.200 / min - Larghezza max oggetti: 204 mm
Altezza passaggio max: 120 mm - Avanzamento: 8 m/min
Asportazione max a filo / spessore: 3 / 3 mm
Inclinazione guida parallela max: 45° - Aspirazione: Ø 100 mm
Piano di lavoro in Alluminio
Art: 4419950



**CON PRESA
ELETTROUTENSILE
(2.400 W MAX)**

€ **199,95**

Aspiratrucoli RT-VE 550 A

Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz Potenza: 550 W
Nr. giri: 2.850 min-1 - Sacco di raccolta: 65 l
Attacco aspirazione: Ø 100 mm / Ø 36 mm
Passaggio aria: 1.150 m³/h - Potenza aspirazione: max. 1.600 Pa
Lunghezza tubo aspiratore: 2,5 m
Dimensione totale: 870 x 500 x 1.460 mm
Presca per elettrotensili automatica
Art: 4304150



€ 74,95

Sega circolare da banco TH-TS 820

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 800 W S2 10 min - Nr. giri: 2.950 min⁻¹
Lama HM: Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm - Nr. denti: 20
Altezza taglio max. 90°/45°: 43 mm / 35 mm
Dimensioni del piano: 500 x 335 mm - Attacco aspirazione: Ø 35 mm
Art: 4340410



€ 99,95

Sega circolare da banco RT-TS 920

Tensione: 230 V- 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 900 W - Nr. giri: 4.800 min⁻¹
Lama HM: Ø 205 x Ø 16 x 2,6 mm / 24 Z
Altezza taglio 90°/45° max.: 45 mm / 42 mm
Dimensioni piano: 525 x 400 mm - Attacco aspirazione: Ø 36 mm
Art: 4340732



€ 129,95

Sega circolare da banco RT-TS 1221

Tensione: 230 V- 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.200 W - Nr. giri: 4.800 min⁻¹
Lama: Ø 210 x Ø 30 x 2,6 mm / 24 Z - Altezza taglio 90°/45° max.: 48 mm / 45 mm
Dimensioni del piano: 525 x 400 mm - Dimens. piano max con prolunga: 525 x 620 mm
Adattatore per aspirazione: Ø 36 mm
Art: 4340741



LASER

€ 189,95

Sega Circolare con Banchetto RT-TS 1725 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.700 W S6 40%
Nr. giri: 4800 min⁻¹ - Altezza Lama: 90°: 73 mm / 45°: 53 mm
Lama: Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm, 24 Z - Inclinazione lama: 0 - 45°
Guida angolare inclinabile: 2 x 0 - 45° - Altezza tavolo: 626 x 445 mm
Ampliamento piano sinistra/destra: 626 x 250 mm
Prolungamento piano posteriore: 445 x 320 mm
Altezza di lavoro senza banchetto: 330 mm
Altezza lavoro con banchetto: 900 mm
Raccordo per aspirazione: Ø 35 mm
Art: 4340647



PREZZO
Eccezion-einhell

€ 229,95

Banco sega RT-TS 2031 U

Motore: a induzione - Potenza: 2.000 W (S6 20%)
Nr. giri: 2.800 min⁻¹ - Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Altezza taglio: 90°: 83 mm, 45°: 60 mm
Dimensione piano: 800 x 550 mm
Altezza di lavoro: ca. 800 mm - Prolunga del piano: 800 x 400 mm
Dim. macchina senza prolunga: 900 x 570 x 1,050 mm
Lama HM: Ø 315 x Ø 30 x 3,6 mm 24 T - Inclinazione lama: 0 - 45°
Regolazione altezza lama su cuscinetti a sfera
Attacco per aspirazione Ø 100 mm incluso
Art: 4307153



NOVITÀ € 144,95

Torno per legno TC-WW 1000

Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Potenza: 350 W S2 15 min
Diametro tornitura max.: 356 mm
Distanza tra le punte: 1.000 mm
Nr. giri albero: 810/1.180/1.700/2.480 min⁻¹
Funzionamento a cinghie regolabili su 4 velocità
Art: 4312105



€ 24,50

Set 5 sgorbie per tornio
Per legno
Art: 4311200



€ 34,95

Mandrino a 4 griffe per tornio
Per legno
Art: 4311210



€ 9,70

Lama di ricambio
Art: 4506156

€ 99,99

Sega a nastro TH-SB 200

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 250 W; S2 15 min
Nr. giri: 1.400 min⁻¹ - Velocità avanzamento: 900 m/min.
Sviluppo lama: 1.400 mm
Altezza taglio: 80 mm a 90° - 45 mm a 45°
Escursione: 200 mm
Dimensioni piano: 300 x 300 mm
Inclinazione piano: -4° fino a 46°
Aspirazione: Ø 36 mm
Art: 4308015



€ 14,95

Lama di ricambio
Art: 4311118

€ 299,95

Sega a nastro RT-SB 250 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 420 W - Nr. giri: 1.400 min⁻¹
Velocità avanzamento: 660-960 m/min. - Sviluppo lama: 1.790 mm
Altezza taglio: 120 mm a 90° - Escursione: 245 mm
Dimensioni piano: 290 x 290 mm - Inclinazione piano: 0° fino a 45°
Aspirazione: Ø 36 mm / Ø 100 mm
Art: 4308030



€ **59,95**

Tagliapiastrelle TH-TC 618

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 600 W S2 10 min - Nr. giri: 2.950 min-1
 Altezza taglio 90° / 45°: 35 mm / 22 mm - Dimensioni del piano: 330 x 360 mm
 Protezione: IP 54 - Disco diamantato: Ø 180 x Ø 25,4 mm
 Art: 4301180



SPINA RCD

€ **179,95**

Tagliapiastrelle radiale RT-TC 430 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 600 W - Nr. giri: 3.000 min-1
 Profondità taglio max: 90° - 25 mm / 45° - 17 mm - Lunghezza max. taglio: 430 mm
 Lunghezza taglio - Jolly™: 430 mm - Inclinazione: 0° - 45° - Disco diamantato: Ø 180 x Ø 25,4 mm
 Classe di protezione: IP 54 - Piano di lavoro: 500 x 385 mm - Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera - Capiente vaschetta per la raccolta dell'acqua - Pompa per acqua integrata
 Art: 4301262



**LASER
SPINA RCD**

€ **209,95**

Tagliapiastrelle radiale RT-TC 520 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 800 W S1 - Nr. giri: 3.000 min-1
 Piano di lavoro: 570 x 385 mm - Altezza di lavoro: 700 mm
 Profondità taglio max.: 90° - 30 mm / 45° - 25 mm - Avanzamento max.: 520 mm
 Inclinazione: 0 - 45° - Disco diamantato: Ø 200 x Ø 25,4 mm - Classe di protezione: IP 54
 Laser smontabile per lavori esterni - Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera
 Vasca per la raccolta acqua - Pompa per acqua integrata
 Art: 4301271



**CARRELLATO
MOTORE INCAPSULATO
ANTI POLVERE
SPINA RCD**

€ **299,95**

Tagliapiastrelle TE-TC 620 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 900 W S2 30 min. - Nr. giri: 2.950 min-1
 Piano di lavoro: 610 x 325 mm - Altezza di lavoro: 700 mm
 Profondità taglio max.: 90° - 30 mm / 45° - 25 mm - Lunghezza taglio max.: 620 mm
 Lunghezza taglio - Jolly Cut: 620 mm - Inclinazione: 0 - 45° - Disco diamantato: Ø 200 x Ø 25,4 mm
 Classe di protezione: IP 54 - Banchetto piegabile con due rotelle laterali ed impugnatura
 Guida motore appoggiata in sei punti su cuscinetti a sfera - Grande contenitore di raccolta dell'acqua
 Disco troncatore diamantato turbo - Pompa con magneti integrato per filtrare particelle di metallo
 Art: 4301295



SPINA RCD

€ **424,95**

Tagliapietre RT-SC 570 L

Motore: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.500 W S2 20 min - Nr. giri: 3.000 min-1
 Profondità taglio 90°: max. 65 mm - Profondità taglio 45°: max. 48 mm
 Lunghezza taglio: max. 570 mm - Lunghezza tagli jolly: max. 570 mm - Tagli obliqui: 0° - 45°
 Disco diamantato: Ø 250 x Ø 25,4 mm - Classe di protezione: IP 54
 Piano di lavoro: 630 x 450 mm - Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera
 Pompa integrata
 Art: 4301444



**LASER
SPINA RCD**

€ **699,95**

Tagliapietre RT-SC 920 L

Motore: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 2.200 W S2 20 min - Nr. giri: 3.000 min-1
 Profondità di taglio a 90°: max. 70 mm - Profondità di taglio a 45°: max. 55 mm
 Lunghezza taglio: max. 920 mm - Tagli obliqui: 0° - 45° - Disco diamantato: Ø 300 x Ø 25,4 mm
 Classe di protezione: IP 54 - Piano di lavoro: 920 x 550 mm
 Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera - Pompa integrata
 Art: 4301432



€ **9,95**

Disco diamantato
178 X 25,4 X 1,6 mm
Art: 4301170



€ **9,50**

Disco diamantato TURBO
200 X 25,4 X 2,2 mm
Art: 4301175



€ **9,65**

Disco diamantato TURBO
180 X 25,4 X 2,2 mm
Art: 4301176



€ **18,50**

Disco diamantato TURBO
250 X 25,4 X 2,2 mm
Art: 4301177



€ **33,95**

Disco diamantato TURBO
300 X 25,4 X 2,2 mm
Art: 4301178



€ 4,95

Pistola colla a caldo BT-GG 200 P
Potenza: 12 (72) W - Cartucce Ø 11 mm
Riscaldamento: ca. 5 Minuti
Archetto in metallo
3 Cartucce Ø 11 x 100 mm
Art: 4522160

€ 7,50

Set 24 cartucce colla
Art: 4522199



NOVITÀ
€ 6,95

Pistola per colla a caldo
Potenza 40 W - Sticks Ø 11 mm
3 stick inclusi
Art: 989490

NOVITÀ
€ 1,50

Set 6 stick colla a caldo
Ø 11 mm x 100 mm
Art: 989411



€ 14,95

Pistola ad aria calda TC-HA 2000/1
Potenza: max. 2.000 W
Temperatura (Pos. 1 / Pos. 2): 350°C / 550°C
Flusso aria (Pos. 1 / Pos. 2): 300 l/min / 500 l/min
Posizione verticale stabile e sicura
Funzionamento sicuro grazie alla protezione anti surriscaldamento
Ugello a raggio ampio - Riduttore
Art: 4520184



PREZZO
Eccezion-einhell

€ 19,95

Pistola ad aria calda TH-HA 2000/1
Potenza: max. 2.000 W
Temperatura (Pos. 1 / Pos. 2): 350°C / 550°C
Flusso aria (Pos. 1 / Pos. 2): 300 / 500 l/min
Posizione verticale stabile e sicura
Sverniciatore - Ugello a raggio ampio
Ugello deflettore - Ugello direzionabile - Riduttore
Art: 4520179



NOVITÀ

€ 4,50

Lente con pinze x elettronica
3 giunti sferici per regolazione - Due clip ferma pezzo
Lente ingrandimento Ø 63 mm - Con lente in vetro
Art: 952890



REGOLAZIONE ELETTRONICA



€ 44,95

Pistola ad aria calda RT-HA 2000 E
Potenza: max. 2.000 W
liv 1 - 50 °C 120-550 l/min
liv 2 - 50-630 °C 120-550 l/min
liv 3 - 50-630 °C 550 l/min
Riflettore - Ugello direzionabile - Sverniciatore
Ugello ad ampio raggio - Riduttore 20 mm
Art: 4520190



NOVITÀ

€ 5,95

Saldatore a stilo
25 W
Art: 958525



€ 12,95

Saldatore istantaneo BT-SG 100
Potenza: 100 W - Temperatura max: 500 °C - Punta per saldare facile da sostituire
Illuminazione frontale inclusa - 2 punte per saldare - Pasta per saldare
1 punta per il taglio della plastica - 10 g di stagno per saldare
Art: 4610030



€ **66,95**

Argano a catena BT-CH 1000
Portata 1.000 kg - Altezza 2,5 m
Art: 2250102



CAVO 18 METRI

€ **94,95**

Paranco elettrico BT-EH 250
Potenza 500 W - Portata max 250 kg - Altezza max 17,5 m
Art: 2255118

CAVO 18 METRI



€ **149,95**

Paranco elettrico BT-EH 500
Potenza 900 W - Portata max 500 kg - Altezza max 17,5 m
Art: 2255513



€ **169,95**

Paranco elettrico BT-EH 600
Potenza 1.050 W - Portata max 600 kg - Altezza max 11,5 m
Art: 2255711



€ **349,95**

Paranco elettrico BT-EH 1000
Potenza 1.600 W - Portata max 999 kg - Altezza max 11,5 m
Art: 2255715



€ **39,95**

Braccio per paranco GT-SA 1200
Estensibile - Girevole a 180° - Portata 250 - 500 kg
Art: 2255398



Cinghia con tirante a cricchetto e due ganci
Poliestere (PES)

6 m x 35 mm - 2.000 daN (Kg)
Art: 773296

€ **11,50**

8 m x 50 mm - 5.000 daN (Kg)
Art: 773498

€ **19,95**



€ **29,95**



Rete fissa carico
Polipropilene (PP) - in borsa
Per carico e trasporto di articoli sciolti
2,7 x 2,0 m maglia 45 mm - filo Ø 3mm
Bordo Ø 6 mm - Gommato
Art: 775297



€ **3,95**

Cinghia con tirante a cricchetto e due ganci
Poliestere (PES) 3,5 m x 25 mm - 245 daN (Kg)
Certificato TUV-GS
Art: 983690



€ **2,95**

Cinghia con morsetto
Poliestere (PES) 2,5 m x 24 mm - 245 daN (Kg)
Certificato TUV-GS
Art: 983290



€ **2,95**

Ragno blocca pacchi
8 ganci - 4 corde da 750 mm
Art: 981600

RICHIUDIBILE



€ **28,95**

Carrello in alluminio BT-HT 90

Portata max 90 kg
Art: 2260112



€ **239,95**

Carrello per utensili ed attrezzi BT-TW 150

Capacità di carico: max. 150 kg
Altezza cassetti: 4x 50 mm / 2x 100 mm / 1x 205 mm
Robusto telaio in acciaio - Superficie di lavoro antiscivolo
7 cassetti con cuscinetti a sfera (interamente estraibili grazie a guide telescopiche)
4 grandi ruote gommate, di cui 2 direzionabili e dotate di fermo
Con serratura a chiave
Art: 4510150

RICHIUDIBILE



€ **33,95**

Carrello richiudibile BT-HT 100

Portata max 100 kg
Art: 2260113

RICHIUDIBILE



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **15,95**

Banco da lavoro WB 53

Portata max 50 kg - Altezza lavoro 78,5 cm
Dimensioni max piano 60,5 x 35 cm
Art: 2210110

SUPER PORTATA

€ **299,95**

Transpallet BPT 2500/1

Portata: 2.500 kg - Altezza minima: 85 mm
Altezza massima: 200 mm - Ø ruote del timone: 180 mm
Ø rulli di carico: 80 mm - Lunghezza forche: 1.150 mm
Larghezza forche: 550 mm
Art: 2022524



**AUTOMATICA
REGOLABILE**



€ **79,95**

Maschera ad oscuramento 9-13

Protezione (chiaro/scuro) 4 / 9-13 - Commutazione 1/30.000 sec
Classe ottica 1 - Automatica e regolabile - A cella solare
Doppio elemento filtrante in dotazione
Art: 1584250

PREZZO
Eccezion-einhell

€ **49,95**

Saldatrice elettrica BT-EW 150

Corrente di saldatura 16 A - Tensione a vuoto 48 V
Elettrodi Ø 1,6 - 2,5 mm
Art: 1544054



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **149,95**

Saldatrice elettrica INVERTER BT-IW 100

Potenza 10 - 80 A - Tensione a vuoto 85 V - Elettrodi Ø 1,6 - 2,5 mm
Funzionamento 15% a 80 A / 60% a 40 A / 100% a 35 A
Art: 1544111





PREZZO
Eccezion-einhell

€ **79,95**

Trapano a colonna BT-BD 401

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 350 W S2 15 min
Velocità albero: 580 - 2.650 min-1 (5 pos.)
Inclinazione piano: -45° fino a +45°
Attacco mandrino: B16 - Diametro punte: Ø 1,5 - 13 mm
Asportazione: 104 mm - Profondità max: 50 mm
Mandrino a cremagliera - Piano a forare inclinabile e ribaltabile
Albero su cuscinetti a sfera
Art: 4250420



€ **119,95**

Trapano a colonna BT-BD 501

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 500 W S2 15 min
Velocità albero: 280 - 2.350 min-1 (9 pos.)
Inclinazione piano a forare: -45° fino a +45°
Attacco mandrino: B16 - Diametro punte: Ø 1,5 - 16 mm
Asportazione: 115 mm - Profondità max: 50 mm
Mandrino a cremagliera - Piano a forare inclinabile e ribaltabile
Albero su cuscinetti a sfera
Art: 4250530



MORSA INCLUSA

€ **199,99**

Trapano a colonna BT-BD 701

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 630 W S2 15 min
Velocità albero: 220 - 2.450 min-1 (12 pos.)
Inclinazione piano: -45° fino a +45°
Attacco mandrino: B16 - Diametro mandrino: Ø 3 - 16 mm
Diametro attacco MK2: fino Ø 20 mm - Escursione: 126 mm
Profondità foratura max: 60 mm - Mandrino a cremagliera
Piano a forare ribaltabile e inclinabile
Albero porta mandrino su cuscinetti
Art: 4250590



MORSA INCLUSA

€ **329,95**

Trapano a colonna SB 1625/1 W

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 700 W (S2 15 Min.)
Nr. giri: 1400 min-1 - Velocità: 12 pos 120-2500 min-1
Inclinazione piano: -45° bis +45° - Mandrino autoserrante: Ø 3 mm
fino Ø 16 mm - Attacco mandrino: B16 - Attacco conico: MK 3
Asportazione: 169 mm - Profondità foratura max: 80 mm
Ø colonna: 70 mm - Dimensione base di appoggio: 450 x 265 mm
Dimensione piano a forare: 260 x 260 mm - Altezza totale: 1595 mm
Art: 4251220



€ **779,99**

Tornio per metallo BT-ML 300

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 370 W - Altezza punte: 90 mm
Max. Ø oggetto sopra al piano: 180 mm - Lunghezza oggetto max/dist. punte: 300 mm
Ø oggetto esterno max: 75 mm - Diametro mandrino interno: Ø 20 mm - Attacco albero: MK 3
Attacco contropunte: MK 2 - Precisione di rotazione: 0.01 mm - Velocità pos. 1: 0-1.100 min-1
Velocità spos. 2: 0-2.500 min-1 - Mandrino a 3 griffe con ganasce interne ed esterne
Punta a centrare - Ingranaggi per regolazione velocità di avanzamento - Avanzamento automatico
Art: 4505004



€ **13,50**

Morsa per trapano a colonna
75 mm - Art: 4225706



€ **8,95**

Mandrino cremagliera
3 - 16 mm - Attacco B16 - Art: 425053001001



€ **9,95**

Mandrino autoserrante
3 - 16 mm - Attacco B16 - Art: 42507851092



€ **15,50**

Contropunta rotante MK2 per BT-ML 300
Art: 4505024



€ **48,20**

Set 11 utensili per tornio BT-ML 300
Art: 4505020



€ **89,95**

Mandrino a 4 griffe per BT-ML 300
Art: 4505023



€ **38,95**

Lunetta per tornio BT-ML 300
Art: 4505021

MINIFRESE INCLUSE



€ 6,95 € 6,95

Mola per lucidare Art: 4412620 Mola per molare Art: 4412625

€ 62,95

Smerigliatrice da banco TH-XG 75 Kit
 Potenza: 120 W - Nr. giri: 0 - 9.900 min-1
 Diametro mole: Ø 75 x Ø 10 x 20 mm
 Albero flessibile 1 m - 1 disco lucidante e 1 mola inclusi
 Albero su cuscinetti a sfera
 Ampia gamma di accessori (100 pz) in cassetta di legno
 Art: 4412560

NUOVO MODELLO



PREZZO Eccezion-einhell

€ 64,95

Smerigliatrice da banco TC-WD 150/200
 Potenza max (S2) 250 W | 30 min - Nr. giri 2950 min-1
 Velocità mola ad acqua 134 min-1 - Mola a secco Ø150 x Ø12.7 mm, grana 36 inclusa
 Mola ad acqua Ø200 x Ø20 mm, grana 80 inclusa - Albero su cuscinetti a sfera
 Art: 4417240



€ 31,95

Smerigliatrice da banco TH-BG 150
 Potenza: 150 W S2 30 min - Nr. giri: 2.950 min-1 - Dimensioni mole: Ø 150 x Ø 12,7 x 16 mm
 1 disco lucidante e 1 mola inclusi - Albero libero su cuscinetti a sfera
 Art: 4412570



€ 64,95

Smerigliatrice da banco BT-BG 200
 Nr. giri: 2.800 min-1 - Potenza: 400 W S2 30 min - Diametro mola: Ø 200 x Ø 32 x 25 mm
 1 mola grana fine + 1 grossa incluse - Albero su cuscinetti a sfera
 Art: 4412806



€ 9,20

Set 5 nastri
 2x60/80 - 1x100
 Art: 4419809

€ 54,95

Levigatrice combinata da banco TH-US 240
 Potenza: 240 W S2 30 min - Nr. giri: 2.950 min-1
 Dimensioni mola abrasiva: Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm
 Dimensioni nastro abrasivo: 50 x 686 mm - Velocità avanzamento nastro: 900 m/min
 Art: 4466150

NUOVO MODELLO



€ 10,50

Nastro ricambio Art: 4419830

€ 8,50

Disco ricambio Art: 4419845

€ 114,50

Levigatrice da banco multifunzione TC-US 400
 Potenza max (S2) 375 W | 30 min - Nr. Giri 1450 min-1 - Diametro platorello 150 mm
 Diametro dischi abrasivi 150 mm - G80 - Nastro abrasivo 915 x 100 mm - G80
 Inclinazione piano 0 - 45° - Inclinazione guida angolare da - 60° a + 60°
 Art: 4419255



€ 47,95

Smerigliatrice a stelo TH-MG 135 E
 Potenza: 135 W - Nr. giri: 10.000 - 32.000 min-1
 Bussole di serraggio: Ø 0,5/ 1,6/ 2,4/ 3,2 mm
 183 ACCESSORI ASSORTITI INCLUSI
 Art: 4419169



PREZZO Eccezion-einhell

€ 7,50

Set 105 mini accessori per smerigliatrice a stelo
 Art: 510900



€ 91,50

Compressore TH-AC 190/6 OF
 6 litri - motore 1,1 kW - 1,5 HP - Aspirazione 185 l/min
 Pressione max 8 bar - Autolubrificato
 Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
 Art: 4020495



€ 79,95

Compressore BT-AC 200/24 OF
 24 litri - Motore 1,1 kW - 1,5 HP - Aspirazione 176 l/min
 Pressione max 8 bar - Autolubrificato - Con attacco rapido
 Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
 Art: 4020505

LUBRIFICATO



€ 99,95

Compressore BT-AC 230/24
 24 litri - Motore 1.500 W (2 HP) - Aspirazione 206 l/min
 Pressione max 8 bar - Lubrificato - Con attacco rapido
 Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
 Art: 4010350

LUBRIFICATO



€ 149,95

Compressore BT-AC 270/50
 50 litri - Motore 1,8 kW - 2,5 HP - Aspirazione 262 l/min
 Pressione max 8 bar - Lubrificato - Con attacco rapido
 Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
 Art: 4010370

**DOPIO CILINDRO
LUBRIFICATO**



€ 199,95

Compressore BT-AC 400/50
 50 litri - Motore 2.400/2.600 W - Aspirazione 400 l/min
 Pressione max 8 bar - Lubrificato
 Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
 Art: 4010170

ATTACCO RAPIDO



€ 24,95

Set 5 accessori per compressore
 Art: 4132720

ATTACCO RAPIDO



€ 13,95

Set 3 accessori per compressore
 Art: 4132741



€ 44,95

Avvolgitubo automatico DLST 9 + 1
 Supporto da parete orientabile - completo di tubo da 9 metri
 + 1 metro di tubo di collegamento
 Art: 4138000



€ **3,10**

Pistola corta per compressore
Art: 4133100



€ **3,70**

Pistola lunga per compressore
Art: 4133102



€ **9,50**

Pistola per gonfiaggio gomme con manometro
Art: 4137000



€ **9,10**

Nebulizzatore
Art: 4133200



€ **13,90**

Aerografo con serbatoio superiore
Art: 4133000



€ **15,75**

Aerografo per compressore con serbatoio
Art: 4132900



€ **59,70**

Levigratrice rotorbitale pneumatica DSE 125
Ø oscillazione 5 mm
Ø pannello 125 mm / 8 fori
Art: 4133325



€ **19,90**

Scalpello pneumatico DMH 250/2
Pressione max 6,3 bar - Percussioni 4.500 / min
Art: 4139008

Set graffette

Larghezza 11,2 - 11,4 mm

3.000 pz - 5x13 mm Art: 4137850	€ 6,10
3.000 pz - 5x16 mm Art: 4137855	€ 6,10
3.000 pz - 5x25 mm Art: 4137860	€ 8,30
3.000 pz - 5x40 mm Art: 4137861	€ 13,30

Set chiodi

Spessore 1,16 - 1,26 mm

3.000 pz - 25 mm Art: 4137871	€ 4,85
3.000 pz - 40 mm Art: 4137872	€ 5,85
3.000 pz - 50 mm Art: 4137873	€ 7,95



€ **39,95**

Chiodatrice/graffettatrice pneumatica DTA 25/2
Pressione max 6 bar - Larghezza graffette 5 mm
Art: 4137755



€ **21,95**

Smerigliatrice pneumatica DSL 250/2
Pressione max 6,3 bar - Giri 22.000 / min
Art: 4138520



€ **49,90**

Avvitatore pneumatico DSS 260/2
Pressione max 6,3 bar - Torsione max 312 Nm
Art: 4138910



Filtro riduttore
Con lubrificatore

R 1/4 Art: 4135001	€ 33,20
R 3/8 Art: 4135000	€ 51,95



Tubo alta pressione

Ø 10 mm - 10 metri Art: 4138100	€ 11,95
Ø 10 mm - 15 metri Art: 4138200	€ 15,50



Tubo a spirale

4 metri Art: 4139410	€ 4,50
8 metri Art: 4139420	€ 5,70




€ **39,95**

Avvitatore a cricchetto DRS 200/2
Pressione max 6,3 bar
Momento di torsione max 68 Nm
Art: 4139170



**OPZIONE SOFFIATORE
CARRELLATO**




€ **39,95**

Bidone aspiratutto TH-VC 1815
Potenza 1.250 W - Bidone da 15 l
Aspirazione 180 mbar - Completo di accessori
Attacco per soffiatore
Art: 2340290



**OPZIONE SOFFIATORE
CARRELLATO**



€ **44,95**

Bidone aspiratutto BT-VC 1215 S
Potenza 1.250 W - Bidone in acciaio da 15 l
Aspirazione 140 mbar - Completo di accessori
Attacco per soffiatore
Art: 2342110



CARRELLATO



€ **49,95**

Bidone aspiratutto TH-VC 1820/1 S
Potenza 1.250 W - Bidone in acciaio da 20 l
Aspirazione 180 mbar - Completo di accessori
Art: 2342210



**PRESA ELETTRUTENSILE
(2.250 A MAX)
RUOTE GRANDI**



€ **99,99**

Bidone aspiratutto TH-VC 1930 SA
Potenza 1.500 W - Bidone in acciaio da 30 l
Aspirazione 190 mbar - Tappo scarico liquidi
Completo di accessori - Attacco per soffiatore
Art: 2342190

Sacchetti

	2351152 5 PZ - 20 L	2351170 5 PZ - 30 L
2340290	€ 12,10	
2342110	€ 12,10	
2342190	€ 12,10	€ 15,20
2342210	€ 12,10	
2342354		
2342363		€ 15,20
2351622		
2351631		

Accessori aspiratori



Filtri

	2351140 TESSUTO	2351130 SPUGNA	2351100 10 PZ-CARTA	2351110 LUNGA DURATA
2340290	€ 3,95		€ 7,15	€ 14,95
2342110		€ 9,20	€ 7,15	€ 14,95
2342190		€ 9,20	€ 7,15	€ 14,95
2342210		€ 9,20	€ 7,15	€ 14,95
2342354	€ 3,95	€ 9,20	€ 7,15	€ 14,95
2342363	€ 3,95	€ 9,20	€ 7,15	€ 14,95
2351622				
2351631				



SERBATOIO PER DETERGENTE



€ **99,95**

Idropulitrice BT-HP 1435
Potenza: 2.000 W - Pressione d'esercizio: max. 140 bar (EW)
Pressione nominale: 95 bar - Portata: 360 l/h
Tubo alta pressione: 5 m - Max. temperatura acqua: 40° C
Max. pressione d'entrata: 4 bar - Carrellato
Attacco rapido con filtro - Supporto per cavo
Serbatoio per detergente - Getto rotante - Getto regolabile
Art: 4140480

NOVITÀ

BATTERIE INCLUSE

€ **3,95**



Lampada frontale a 7 LED - 60 lumen

Agganci elastici e regolabili - Fascio luce regolabile in altezza
Ciclo di vita 100.000 ore - 3 batterie 1,5V AAA
Art: 947790

NOVITÀ

BATTERIE INCLUSE

€ **13,95**



Torcia da lavoro telescopica 2 in 1

Con gancio girevole a scomparsa e magnete - LED frontale superluminoso ad alta performance
21 LED ad alte prestazioni per parte laterale - Ciclo di vita 100.000 ore
Chiuso 10 cm, esteso 29,5 cm - 3 batterie da 1,5 V tipo AAA.
Art: 948590

BATTERIE INCLUSE

€ **2,95**



Torcia tascabile colorata a 9 LED

Funzionamento con 3 batterie da 1,5 V AAA - Lunghezza 90 mm x Ø 30 mm
Art: 948291

BATTERIE INCLUSE

€ **5,95**



Torcia da lavoro a 24+3 LED frontali

Con gancio girevole a scomparsa e magnete sul retro - 3 batterie AAA
Durata ca. 6 ore - Ciclo di vita 50.000 ore - 200 LUX, 97,2 LUM
Art: 948421

BATTERIE INCLUSE

€ **6,95**



Torcia da lavoro a 24 LED frontali

Con gancio girevole a scomparsa e magnete sul retro
3 batterie AAA - Durata ca. 6 ore - Ciclo di vita 50.000 ore
470 LUX, 86,4 LUM
Art: 948431

BATTERIE INCLUSE

€ **7,95**



Torcia ovale a LED sagomata

36 LED laterali - 1 LED torcia frontale - Magnetica
Soft grip - 4 batterie AAA
Art: 948690

€ **1,20**



Telo di copertura universale

4 x 5 m - Spessore 0,007 mm HDPE
Art: 989912

€ **4,95**



Stura lavandini

Art: 956190

NOVITÀ

DA MARZO

€ **64,95**

Idropulitrice TC-HP 1334

Potenza: 1.300 W - Pressione d'esercizio: max. 100 bar
Pressione nominale: 70 bar - Portata: 340 l/h
Tubo alta pressione: 3 m Max. temperatura acqua: 60° C
Max. pressione dientrata: 6 bar - Supporto per cavo
Serbatoio per detergente (0,45L)
Getto rotante Getto regolabile - Incluso Easy Paket
Art: 4140710



NOVITÀ

DA MARZO

€ **129,95**

Idropulitrice TC-HP 1538

Potenza: 1.500 W - Pressione d'esercizio: max. 110 bar
Pressione nominale: 75 bar - Portata: 380 l/h
Tubo alta pressione: 5 m - Max. temperatura acqua: 60° C
Max. pressione dientrata: 6 bar - Carrellato
Supporto per cavo - Serbatoio per detergente (0,45 l)
Sistema modulare Jet-click per l'uso universale
Incluso Easy Paket e Basic Paket
Art: 4140720





€ **99,95**

Generatore di corrente BT-PG 850/2

Generatore: Sincrono - Potenza continua: 650 W - Potenza max: 720 W (S2 2 Min.)
Tensione: 230 V ~ Corrente: 2,8 A ~ Frequenza: 50 Hz - Motore monocilindrico: a 2 tempi, raffreddato ad aria - Cilindrata: 63 cc - Potenza max: 1,2 kW / 1,65 HP - Capacità serbatoio: 4,2 l
Consumo ai 2/3 del carico: ca. 0,7 l/h - Classe di protezione: IP 23 M
Art: 4151245

PREZZO
Eccezion-einhell



€ **199,95**

Generatore di corrente BT-PG 2000/2

Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2.000 W - Potenza Max. (S2 2 min): 1 x 2.200 W
Tensione: 2 x 230 V ~ Frequenza: 50 Hz - Motore: 1 cilindro, 4 tempi raffreddato ad aria
Cilindrata: 196 cm³ - Max. potenza: 4 kW / 5,4 HP - Carburante: Benzina verde
Capacità serbatoio: 13 lt - Funzionamento a 2/3: circa 11 ore - Rumorosità: 95 dB (A)
Art: 4152420



€ **299,95**

Generatore di corrente BT-PG 2800/1

Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2.300 W
Potenza max (S2 2 min): 1 x 2.800 W - Tensione: 2 x 230 V Frequenza: 50 Hz
Motore: monocilindrico, 4 tempi raffreddamento ad aria - Cilindrata: 208 cm³
Potenza motore max: 4,1 kW / 5,6 HP - Carburante: Benzina Verde
Serbatoio: 15 lt - Durata a 2/3 del carico: circa 13,6 ore - Soglia rumorosità: 96 dB (A)
Art: 4152480



€ **349,95**

Generatore di corrente BT-PG 3100/1

Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2.600 W
Potenza max (S2 2 min): 1 x 3.100 W - Tensione: 2 x 230 V Frequenza: 50 Hz
Motore a 4 tempi: monocilindrico, raffreddamento ad aria - Cilindrata: 208 cc
Potenza motore max: 4,1 kW / 5,6 HP - Carburante: Benzina Verde
Serbatoio: 15 l - Durata a 2/3 del carico: ca. 11 ore - Soglia rumorosità: 96 dB (A)
Art: 4152460



€ **639,99**

Generatore di corrente BT-PG 4000

Generatore: sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 3.500 W
Potenza max (S2 2 min): 1 x 3.800 W - Tensione: 2 x 230 V Frequenza: 50 Hz
Motore: monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria - Cilindrata: 270 cc
Potenza max motore: 4,9 kW / 6,7 HP - Carburante: Benzina verde
Capacità serbatoio: 24 l - Durata a 2/3 del carico: ca. 11 ore - Soglia rumorosità: 96 dB (A)
Art: 4152440



€ **999,99**

Generatore di corrente BT-PG 5000 DD

Generatore: sincrono - Potenza continua (S1): 4.200 W a 400 V oppure: 3.000 W a 230 V
Potenza max (S2 5 min.): 5.000 W a 400 V oppure: 3.300 W a 230 V
Tensione nominale: 2 x 230 V 1 ~ / 1 x 400 V 3 ~ / 1 x 12 V d.c. - Frequenza: 50 Hz
Motore: Diesel - Cilindrata: 418 cm³ - Potenza max: 6,3 kW / 8,6 HP
Capacità serbatoio: 16 l - Funzionamento a 2/3 del carico: ca. 8 ore
Soglia di rumorosità: 96 dB(A) - Starter elettrico, batteria non inclusa
Sicurezza in caso di mancanza olio a protezione del motore
Art: 4152395

DIESEL



PROFESSIONALE

€ 5,50

Custodia x cellulare
In robusto nylon
Art: 907210



PROFESSIONALE

€ 6,50

Porta martello staffa rigida
In robusto nylon
Art: 907410



PROFESSIONALE

€ 6,95

Porta trapano avvitatore
In robusto nylon
Art: 907510



PROFESSIONALE

€ 6,50

Borsa portautensili a marsupio
In robusto nylon - A 5 scomparti
Con occhiello per martello e moschettone
Art: 907610



PROFESSIONALE

€ 2,95

Cintura nylon 135 X 5,1 cm
Art: 908815



PROFESSIONALE

€ 12,50

Borsa porta utensile con cintura
In robusto nylon - A 8 scomparti
Con occhiello per martello e moschettone
Art: 907710



€ 3,25

Pistola per silicone
Art: 932091



€ 2,99

Pistola per silicone
Art: 932211



Flessometro calibrato
tasto per blocco rapido con cinghia, gancio e magnete

3 metri - altezza 13 mm
Art: 060103

€ 2,30

5 metri - altezza 19 mm
Art: 060105

€ 3,50

10 metri - altezza 19 mm
Art: 060810

€ 5,95



€ 6,95

Ventosa doppia
Ø 120 mm - Portata max 25 Kg
Ideale per trasportare finestre, porte in vetro o specchi
Art: 179990



€ 3,95

Ventosa
Ø 115 mm - Portata max 25 Kg
Ideale per trasportare finestre, porte in vetro o specchi
Art: 179890

NOVITÀ



€ 4,50

Mini livella
Alluminio 20 centimetri - Bordi in plastica
Resistente agli urti - Misura di precisione +/- 1 mm / m
Art: 065290



€ **3,50**

Cutter automatico PROFI
In lega di zinco - Lama 18 mm
Autobloccante - Corpo in plastica
Art: 015100



€ **8,50**

Cutter con 2 lame e LED luminoso
Lama 7cm - Supporto per lame trapezoidali standard
LED luminoso - BATTERIE INCLUSE
Art: 016590



€ **9,95**

Cutter hobbista
Completo di lama 18 mm
Art: 016900



€ **1,00**

Cutter hobbista
Completo di lama 18 mm
Art: 026090



€ **1,50**

SET 3 Cutter hobbista
Completo di lame 9 / 18 mm
Art: 025990



€ **1,20**

5 LAME PER CUTTER 18 MM
Contenitore in plastica - Acciaio al carbonio
Art: 023340



€ **12,95**

Pinza multifunzione
Pinza in acciaio - Con custodia
Art: 016240



€ **3,50**

FORBICE DA ELETTRICISTA 140 MM
In acciaio - Impugnatura a doppio componente
Lunghezza: 140 mm
Art: 025640



€ **1,40**

Forbice universale
Lame in acciaio inossidabile - Lunghezza 210 mm
Art: 027190



€ **4,50**

Set 4 pinzette
Assortite - In acciaio inossidabile
Art: 028890



€ **13,95**

Set 44 utensili di precisione Cromo Vanadio
per tutti i lavori di hobbistica e manualità ampio assortimento di bit da 28 mm delle dimensioni più utilizzate.
12 a taglio: 2x1, 2x2, 2x2.5, 2x3, 2x3.5, 2x4 mm
6 a croce: 1xPH000, 1xPH00, 2xPH0, 2xPH13 Pozidriv: 1xPZ00, 1xPZ01
1xPZ110 Torx®: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, 2xT209 esagonali: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
cacciavite a cricchetto reversibile 140 mm per la massima funzionalità - prolunga per bit 110 mm lente d'ingrandimento 90 mm pinza 120 mm con tronchese - pratica valigetta
Art: 117200



€ **2,40**

Set 6 cacciaviti orologiaio
Taglio 0,8 mm - 1,4 mm - 2 mm - A croce: 0 - 1 - 2
Art: 145190

NOVITÀ



€ **1,00**

Raschietto per vetri
Art: 026711

2 PEZZI



€ **0,45**

Mascherina
Protezione M 67
Art: 376700

NOVITÀ

BATTERIE INCLUSE



€ **4,50**

Magnete telescopico con luce
solleva fino a 3,2 kg - Luce per vedere in zone poco accessibili
Clip per tasca - Lunghezza da 195 a 800 mm³
Pile a bottone LR 44
Art: 953590



€ **2,90**

Set spatole con manico
3 pezzi - 40, 60 e 80 mm
Art: 029997



€ **1,20**

Set spatole in plastica
4 pezzi - 50, 80, 100 e 120 mm
Art: 032290



€ **1,80**

Set spatole per stuccatore
4 pezzi - Lama in acciaio - 50, 80, 100 e 120 mm
Art: 029990



€ **9,90**

CALIBRO 215 MM
0-150 mm - In acciaio
Art: 091740



€ **18,50**

Rilevatore di tensione a 2 poli
7 indicatori di polarità a LED
Visualizzazione di 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V
Alimentazione elettrica: con e senza batteria
Cavo di misurazione lungo 83 cm - Resistente alla polvere e all'acqua IP 54 - certificato T-V-GS, CAT III max. 400 V
conforme a IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0411)
Incl. 2 x microbatterie LR44 da 1,5 V
Art: 142400



€ **2,75**

TAGLIERINA PER VETRO
Impugnatura in legno - Diametro: 4,7 mm
Art: 177140



€ **12,50**

Set 6 cacciaviti di precisione VD E isolati
Professionali - Certificato GS 1000 V
3 cacciaviti a taglio: 2,0, 2,5, 3,0 mm³
cacciaviti PH00, PH0, PH1 - In box di plastica
Art: 146800



€ **4,50**

Pinza per anelli interni ed esterni
Lunghezza 150 mm - Ø 10-50 mm
Art: 403900

NOVITÀ

BATTERIE INCLUSE



€ **4,75**

Lente ingrandimento con LED
Ergonomica - 6 led ad intensità variabile su 2 livelli
Lente Ø 65 mm - In plastica - Lunga 19 cm² - batterie AAA
Art: 953095



€ **8,50**

Cacciaviti a cricchetto 12 in 1
1 cacciavite a cricchetto 12 CRV Bit, 25 mm
piatto: 4, 5, 6, 7 mm - Phillips: PH0,PH1,PH2,PH3
Torx: T10,T15 - esagonale: H2,H3
Art: 116640



BATTERIE INCLUSE

€ **8,50**

Cacciavite 4 in 1 con luce a 3 LED
Cromo vanadio - PH1 PH2 PH3 - Taglio 5mm
Art: 116890



€ **8,95**

Set 9 chiavi a brugola lunghe testa sferica in supporto di plastica
CV - 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm
Art: 147600



€ **5,95**

Set 7 chiavi Torx® con supporto
CV - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Art: 147000



€ **1,99**

Set 8 brugole esagonali
CV - Brunito - da 2 a 10 mm
Art: 147388



NOVITÀ

€ **5,50**

Tagliatubi
Per Ø 3 - 28 mm - Tubi in rame
Art: 980490



€ **14,95**

CRICCHETTO 1/2"
Acciaio CV - Manico a doppio componente - Cromato
Art: 372440



€ **5,95**

Set bussole 1/4" - 16 pezzi
13 bussole 4-13 mm - 1 prolunga 50 mm
1 cricchetto reversibile - 1 disco
Art: 371990



€ **12,50**

SET 10 BUSSOLE 1/2"
Acciaio CV - cromate
Dimensioni: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
Contenitore in plastica
Art: 372470



NOVITÀ

€ **6,20**

set chiavi a tubo
6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm,
16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 2 leve 130 mm, 140 mm
Art: 110590



Chiave a rullino satinata impugnatura antiscivolo bimeriale

Apertura 1 1/4"/24 mm
Dimensioni 8"/200 mm
Art: 167800

€ **5,60**

Apertura 1 1/8"/28 mm
Dimensioni 10"/250 mm
Art: 167900

€ **6,95**

Apertura 1 1/4"/32 mm
Dimensioni 12"/300 mm
Art: 168000

€ **9,95**



€ **9,95**

Set 8 chiavi fisse CV con supporto
Cromo Vanadio - certificato TÜV GS
6 x 7 mm - 8 x 9 mm - 10 x 11 mm - 12 x 13 mm -
14 x 15 mm - 16 x 17 mm - 18 x 19 mm - 20 x 22 mm
Art: 470390



€ **12,95**

Set 8 chiavi poligonali curve CV con supporto
Cromo Vanadio - certificato TÜV GS
6 x 7 mm - 8 x 9 mm - 10 x 11 mm - 12 x 13 mm -
14 x 15 mm - 16 x 17 mm - 18 x 19 mm - 20 x 22 mm
Art: 440390



€ **7,25**

Set 8 chiavi combinate CV con supporto
Cromo Vanadio - Certificato TÜV GS
8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
Art: 460390



€ **19,95**

Set 4 chiavi combinate a cricchetto
Dimensioni: 10, 13, 15, 17 mm
Art: 460490



€ **3,10** € **3,50**

Pinza becchi 1/2 tondi marchiati TUV GS

Lunghezza 160 mm
Art: 362291

Pinza becchi 1/2 tondi marchiati TUV GS

Lunghezza 200 mm
Art: 362391



€ **3,50**

Pinza becchi 1/2 tondi curvi

Lunghezza 200 mm - Marchiato TUV GS
Art: 362691



€ **3,00**

Tronchese taglio laterale

Lunghezza 160 mm - Marchiato TUV GS
Art: 363291



€ **3,75**

Pinza universale

Lunghezza 180 mm - Marchiato TUV GS
Art: 366391



€ **4,95**

Pinza CV becchi 1/2 tondi

Cromo Vanadio - Finitura comata opaca - Marchiato TUV GS
DIN 5258 - Piatti - l. 160 mm
Art: 381150



€ **5,95**

Pinza CV becchi 1/2 tondi curvi

Cromo Vanadio - Finitura comata opaca - Marchiato TUV GS
DIN 5258 - Curvi 45° - l. 200 mm
Art: 382650



Pinza combinata CVCromo Vanadio

Finitura comata opacamarchiato TUV GS - DIN 5244

Lunghezza 180 mm
Art: 386350

€ **6,50**

Lunghezza 200 mm
Art: 386450

€ **7,50**



€ **6,50**

Tronchese CV taglio obliquo

Per fili in acciaio - Lunghezza 180 mm - Cromo Vanadio
Finitura comata opaca - Marchiato TUV GS DIN 5238 B
Art: 384050



€ **6,50**

Pinza regolabile

Lunghezza 250 mm - Marchiato TUV GS
Art: 367291



€ **3,40**

Pinza poligrip

Lunghezza 240 mm
Art: 367725



Tenaglia cementista

Ganasce lucidate - Impugnatura plastificata
Marchiato VPA GS

Lunghezza 220 mm - Art: 388100

€ **3,50**

Lunghezza 250 mm - Art: 388500

€ **3,90**



Giratubo verniciato 45° regolabile

Apertura 1" - Art: 409400

€ **8,50**

Apertura 1-1/2" - Art: 409500

€ **13,95**



€ **4,50**

Pinza grip regolabile

Nichelata - A rilascio rapido - Lunghezza 250 mm
Apertura 0-40 mm
Art: 408000



€ **8,50**

Set taglio cornici

Art: 311800



€ **4,50**

Sega per metallo

Manico in legno - 300 mm - 12"
Art: 199800



€ **0,99**

Mini sega universale

146 mm
Art: 315070



€ **9,50**

RIVETTATRICE 250 mm
Impugnatura in PVC - Corpo in acciaio
Dimensioni rivetti: 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm
Art: 407240



€ **14,95**

Set maschi e filiere 16 pezzi
7 filiere: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
7 maschi: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
1 giramaschi - 1 girafiliera
Art: 445290



€ **8,50**

Accetta
600 gr. - Manico in legno
Art: 453086



Martello Manico in legno Hickory

Peso 100 gr - Art: 450811	€ 3,20
Peso 200 gr - Art: 450812	€ 3,95
Peso 300 gr - Art: 450813	€ 4,95
Peso 400 gr - Art: 450814	€ 5,95
Peso 500 gr - Art: 450815	€ 6,50



€ **4,95**

MARTELLO DI PLASTICA 32 mm
Manico in legno - Testa in PVC
Art: 445640



€ **3,50**

MARTELLO IN GOMMA 65 mm
Manico in legno - DIN 5128
Art: 445160



€ **7,50**

SET 6 CACCIAVITI
Cromo Vanadio - Punta magnetica
3 piatto: 6x150 mm, 5x125 mm, 4x125 mm
3 Philips: 3x150 mm, 2x125 mm, 1x75 mm
ISO 2380-2 - ISO 8746-2
Art: 660046



Cacciavite a taglio CV
Professionale - Cromo Vanadio
Certificato TUV GS

3,5 x 75 mm - manico 90 mm Art: 661037	€ 2,60
5,5 x 100 mm - manico 100 mm Art: 661057	€ 3,50
6,5 x 125 mm - manico 110 mm Art: 661063	€ 4,30



Cacciavite a croce PH CV
Cromo Vanadio - Certificato TUV GS

1 x 80 mm - manico 100 mm Art: 662012	€ 3,75
2 x 100 mm - manico 110 mm Art: 662022	€ 4,25
3 x 150 mm - manico 120 mm Art: 662032	€ 5,50



€ **6,75**

Set scalpelli da falegname
4 pezzi - 6, 12, 18 e 24 mm
Art: 455400



€ **6,95**

Occhiali da lavoro con luci
2 luci LED laterali - 50 LUX 7,25 LUM
Luci orientabili
Stanghette telescopiche - Completi di batterie
Durata batterie ca. 6 ore
Art: 947690



€ **31,95**

Morsa con snodo sferico
A regolazione rapida
Ganasce separate in gomma da 75 mm
Apertura 60 mm
Art: 776900



€ **5,00**

Fustellatrice occhiellatrice
3 funzioni
Art: 929690



€ **9,95**

Supporto regolabile per trapani

Ø collo 43 mm - Girevole - Fissaggio sia orizzontale sia verticale
Art: 779600



€ **64,95**

Supporto professionale per trapani

Trasforma un normale trapano in un trapano a colonna di precisione - Adatto a trapani con collo euro Ø 43 mm
Con molla di fissaggio - Regolazione profondità foro con scala millimetrata - base 175 x 210 mm con attacchi per morsa
Altezza 500 mm - Colonna esagonale Ø 34 mm
Ruotabile a 360° - Sporgenza 130 mm
Art: 777800



€ **3,50**

Set taglia balsa - 16 pezzi

13 lame assortite - 1 supporto per lame
con impugnatura in plastica - 1 supporto per lame Ø 12 mm
1 supporto per lame Ø 8 mm
Art: 922990

Carta avrasiva per legno e colore

In silice 23x28 cm



g 40 - Art: 800040	€ 0,25
g 60 - Art: 800060	€ 0,25
g 80 - Art: 800080	€ 0,25
g 100 - Art: 800100	€ 0,25
g 120 - Art: 800120	€ 0,25
g 150 - Art: 800150	€ 0,25
g 180 - Art: 800180	€ 0,25
g 240 - Art: 800240	€ 0,25

Carta abrasiva per metallo e acciaio

23x28 cm



g 40 - Art: 820040	€ 0,45
g 60 - Art: 820060	€ 0,45
g 80 - Art: 820080	€ 0,45
g 100 - Art: 820100	€ 0,45
g 120 - Art: 820120	€ 0,45
g 150 - Art: 820150	€ 0,45
g 180 - Art: 820180	€ 0,45

Carta abrasiva per vernice e auto

23 x 28 cm - Impermeabile a secco e ad acqua



g 40 - Art: 830080	€ 0,45
g 120 - Art: 830120	€ 0,45
g 180 - Art: 830180	€ 0,45
g 240 - Art: 830240	€ 0,45
g 320 - Art: 830320	€ 0,45
g 400 - Art: 830400	€ 0,45
g 600 - Art: 830600	€ 0,45
g 800 - Art: 830800	€ 0,45
g 980 - Art: 830980	€ 0,45



€ **1,50**

Spazzola metallica

In filo di acciaio - Impugnatura ergonomica
Art: 923211



€ **4,95**

SET 6 LIME DI PRECISIONE

1 lima tonda - 1 lima mezzo tonda - 1 lima quadrata
1 lima piatta - 2 lime triangolari - Acciaio al carbonio
Impugnatura in plastica - Dimensioni: 140 mm
Art: 926040



Morsetto singolo In plastica

50 mm - Art: 927591	€ 0,55
100 mm - Art: 927891	€ 0,85
150 mm - Art: 927991	€ 1,25
225 mm - Art: 928091	€ 1,80

Occhiellatrice in ferro

Cromata con 12 occhielli ottonati



Lunghezza 160 - Ø 10 mm Art: 929710	€ 3,60
Lunghezza 175 - Ø 16 mm Art: 929716	€ 4,95

Occhielli ottonati

20 pz - fino 1,5 mm - Lunghezza 250 mm

Ø 10 mm Art: 929810	€ 2,40
Ø 16 mm Art: 929816	€ 3,20



Strettoio reversibile

A sgancio rapido - Serraggio a cricchetto
pulsante per sgancio rapido
Impugnatura ergonomica

150 mm Art: 930015	€ 5,50
300 mm Art: 930030	€ 6,80

Strettoio

Profondità 50 mm in zinco pressofuso
Copri ganasce anticiscivolo

200 mm Art: 928320	€ 1,95
300 mm Art: 928330	€ 2,50



DIGITALE



€ 74,95

Caricabatteria BT-BC 12 D-SE

Tensione di carica di 12 V
Corrente di carica: 2 A (6 - 20 Ah) 6 A (20 - 60 Ah) 12 A (40 - 120 Ah)
Batterie al gel e mantenimento di carica
Art: 1002200



€ 19,95

Caricabatteria BT-BC 4/1 P

Tensione di carica di 12 V
Corrente di carica: 2,8 A aritm. / 4 A eff.
Art: 1041115



€ 25,95

Caricabatteria BT-BC 5

Tensione di carica di 12 V
Corrente di carica: 3,5 A aritm. / 5 A eff.
Art: 1056100



€ 37,50

Caricabatteria BT-BC 10 E

Tensione di carica di 14,1 V
Corrente di carica: 7,1 A aritm. / 10 A eff.
Art: 1050850

IDEALE PER FURGONI



€ 59,95

Caricabatteria BT-BC 15

Tensione di carica di 6 - 12 - 24 V
Corrente di carica: 8 A aritm. / 12 A eff.
Art: 1075020



€ 63,95

Avviatore con compressore integrato BT-PS 1000

Attacco utilizzatore: 12 V / 10 A - Compressore (integrato): 18 bar
Batteria al piombo: 12 V / 10 Ah - Luce d'emergenza
Art: 1091130



€ 149,95

Cricchetto idraulico carrellabile BT-HJ 2250

Portata 2.250 kg - Peso 39 kg - Altezza: min 140 mm / max 495 mm
Art: 2022135



€ 29,95

Lucidatrice per auto BT-PO 90

Potenza 90 W - 3.700 giri/min
Platello 240 mm
Art: 2093170



€ 66,95

Lucidatrice / levigatrice per auto BT-PO 1100/1 E

Potenza 1.100 W - Velocità regolabile 1.000 - 3.500 giri/min
Platello 180 mm
Art: 2093260

€ 3,60

Set 2 cuffie ricambio per BT-PO 90

Art: 2093094

€ 18,50

Set completo cuffie + dischi per lucidatrice BT-PO1100 E

Art: 2093233

€ 14,95

Cuffia per lucidatrice BT-PO1100 E

Art: 2093242



RIPIEGABILE

€ 11,50

Supporto regolabile BT-AS 3000

Portata 3.000 kg - Altezza: min 285 mm / max 400 mm
Art: 2005225



RIPIEGABILI

€ 16,95

Set 2 supporti regolabili BT-AS 2000 KIT

Portata 2.000 kg - Altezza: min 277 mm / max 365 mm
Art: 2005326



RIPIEGABILE

€ 21,95

Supporto regolabile BT-AS 6000

Portata 6.000 kg - Altezza: min 376 mm / max 576 mm
Art: 2005425



€ 15,50

Cricchetto a bottiglia BT-HJ 2000

Portata 2.000 kg - Altezza: min 181 mm / max 345 mm
Art: 2006265



€ 23,95

Cricchetto a bottiglia BT-HJ 5000

Portata 5.000 kg - Altezza: min 216 mm / max 413 mm
Art: 2006365



€ 28,95

Cricchetto a bottiglia BT-HJ 8000

Portata 8.000 kg - Altezza: min 230 mm / max 457 mm
Art: 2006565



€ 11,95

Cavo per avviamento BT-BO 16 A

Lunghezza 3 m - Sezione 25 mmq
Portata 220 A
Art: 2030335

CON PROTEZIONE
CENTRALINA ELETTRONICA
E PINZE A LED LUMINOSO



€ 13,95

Cavi per avviamento BT-BO 16/1 A LED SP

Lunghezza 3 m - Sezione 19,4 mmq
Portata 220 A
Art: 2030360



€ 16,95

Cavo per avviamento BT-BO 25 A

Lunghezza 3,5 m - Sezione 40 mmq
Portata 350 A
Art: 2030345

CON PROTEZIONE
CENTRALINA ELETTRONICA



€ 17,95

Cavi per avviamento BT-BO 25 A SP

Lunghezza 3 m - Sezione 40 mmq
Portata 350 A
Art: 2031115



€ 24,95

Cavo per avviamento BT-BO 35 A

Lunghezza 4,5 m - Sezione 57,4 mmq
Portata 480 A
Art: 2030325



€ 29,95

Chiave mobile a croce

Rapida - Facile - Ideale per smontare ruote
Compatta - 17 - 19 - 22 - 21 (13/16")
Art: 374600



CON MANOMETRO

€ 10,95

Compressore portatile per auto BT-AC 12 V

Pressione max 18 bar - Attacco per accendisigari
Art: 2072110



NOVITÀ

**BREVETTO
ACQUE CHIARE E SCURE
DA MARZO**

€ **99,95**

**Pompa per acque CHIARE E SCURE
GE-DP 5220 LL**

Potenza: 520 W - Portata max.: 13.500 l/h
Prevalenza max.: 7,5 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max.: 35° C
Impurità fino: Ø 20 mm - Cavo elettrico: 11 m
Altezza accensione: 1 cm - Altezza spegnimento: 1 mm
Grande maniglia con attacchi tubo superiori
Art: 4170780



**AUTOMATICA
ASPIRA FINO A 6 MM**

€ **59,95**

Pompa a fondo piatto BG-SP 550 IF

Potenza: 550 W - Portata max.: 11.000 l/h
Prevalenza max.: 8,5 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua: fino a 35° C
Altezza aspirazione: 5 mm
Altezza minima in funzione: 60 mm
Impurità max.: Ø 5 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 6 cm
Altezza spegnimento: ca. 6 cm
Art: 4170461



NOVITÀ

€ **44,95**

Pompa acque chiare GH-SP 2768

Potenza: 270 W - Portata max.: 6.800 l/h
Prevalenza max.: 5,5 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max.: 35° C
Impurità fino: Ø 5 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Guarnizione di tenuta di ottima qualità
Art: 4170442



**AUTOMATICA
ASPIRA FINO A 2 MM**

€ **79,95**

**Pompa a fondo piatto
GE-SP 750 LL**

Potenza: 750 W - Portata max.: 15.000 l/h
Prevalenza max.: 10 m - Pressione: 1 bar
Profondità immersione max.: 5 m
Temperatura acqua max.: 35° C
Cavo elettrico: 10 m
Altezza aspirazione min.: 2 mm
Selettore per funzionamento automatico o continuo
Interruttore galleggiante integrato - Avvolgicavo integrato
Art: 4170666



NOVITÀ

DA METÀ FEBBRAIO

€ **59,95**

**Pompa acque scure
GH-DP 835**

Potenza: 780 W - Portata max.: 15.700 l/h
Prevalenza max.: 8 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max.: 35° C
Impurità fino: Ø 35 mm - Cavo elettrico: 10 m
Accensione: ca. 50 cm - Spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Guarnizione di qualità
Art: 4170682



GUARNIZIONE DI TENUTA DI QUALITÀ

€ **74,95**

**Pompa acque scure
GH-DP 6315 N**

Potenza: 630 W - Portata max.: 17.000 l/h
Prevalenza max.: 8 m
Profondità immersione max.: 5 m
Temperatura acqua max.: 35° C
Impurità fino: Ø 15 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Art: 4170941



**EXTRA ROBUSTA
DOPPIA GUARNIZIONE**

€ **239,90**

Pompa acque scure GC-DP 1340 G

Potenza: 1.300 W - Portata max.: 23.000 l/h
Prevalenza max.: 10 m - Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max.: 35° C - Impurità fino: Ø 40 mm
Cavo elettrico: 10 m - Altezza accensione: 70 cm
Altezza spegnimento: 20 cm - Doppia guarnizione galleggianti per maggior durata - Impugnatura, corpo aspiratore e corpo motore in acciaio - Parte superiore ed inferiore in ghisa
Girante in ghisa - Corda da 6 metri
Art: 4170742



3 GIRANTI

€ **139,95**

Pompa di profondità GC-DW 900 N

Potenza: 900 W - Portata max.: 6.000 l/h
Prevalenza max.: 32 m - Profondità immersione max.: 8 m
Temperatura acqua max.: 35° C - Impurità: fino 2,5 mm
Cavo elettrico: 11 m - Giranti in plastica: 3
Raccordo robusto con ugello in acciaio e 2 anelli di sollevamento
Corpo pompante antiruggine in acciaio
Cuscinetto con guarnizione di tenuta di alta qualità
Art: 4170964



€ **69,95**

Pompa autoadescante BG-GP 636

Potenza: 600 W - Portata max.: 3.600 l/h
Prevalenza max.: 40 m - Pressione d'esercizio max.: 4 bar
Raccordo rapido: 1" IG - Temperatura dell'acqua: fino a 35° C
Art: 4180265



€ **99,95**

Pompa autoadescante BG-GP 1140 N

Potenza: 1.100 W - Portata max.: 4.000 l/h
Prevalenza max.: 43 m - Pressione d'esercizio max.: 4,3 bar
Raccordo: 1" filettato femmina Temperatura acqua: fino a 35° C
Altezza aspirazione max.: 8 m
Art: 4181443



NOVITÀ

€ **89,95**

Autoclave GC-WW 6538

Potenza 650 W - Portata max 3.800 L/h
Prevalenza max 36 m - Pressione max 3,6 bar
Altezza aspirazione max 8 m - Temperatura acqua max 35° C
Pressione d'entrata max 1,5 bar - Pressione d'uscita max 3 bar
Capacità serbatoio 20 L - Manometro
Art: 4173190

GUARNIZIONE DI TENUTA DI QUALITÀ



€ **49,95**

Pompa acque scure GH-DP 3730

Potenza: 370 W - Portata max.: 9.000 l/h
Prevalenza max.: 5 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino: Ø 30 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Art: 4170471

GUARNIZIONE DI TENUTA DI QUALITÀ



€ **69,95**

Pompa acque scure GH-DP 5225 N

Potenza: 520 W - Portata max.: 10.000 l/h
Prevalenza max.: 7 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino a: Ø 25 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Art: 4170481



€ **59,95**

Pompa acque scure RDP 7535

Potenza: 750 W - Portata max.: 15.000 l/h
Prevalenza max.: 8 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino a: Ø 35 mm
Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: circa 50 cm
Altezza spegnimento: circa 5 cm
Altezza aspirazione: circa 40 mm
Art: 4170594



€ **83,90**

Pompa acque scure RG-DP 8535

Potenza: 850 W
Portata max.: 17.000 l/h
Prevalenza max.: 9 m
Profondità immersione max.: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Lunghezza cavo elettrico: 10 m
Impurità fino: Ø 35 mm
Impugnatura con avvolgicavo integrato
Art: 4170624



**MASSIMA EFFICIENZA
RIDOTTI CONSUMI**

€ **99,99**

Pompa per acque scure RG-DP 1135 N

Potenza: 790 W
Portata max.: 20.000 l/h
Prevalenza max.: 9 m
Profondità max.: 8 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Lunghezza cavo elettrico: 10 m
Impurità fino: Ø 35 mm
Attacco tubo nella parte superiore
Art: 4170700



€ **79,95**

Pompa acque scure GC-DP 1020 N

Potenza: 1.000 W - Portata max.: 18.000 l/h
Prevalenza max.: 9 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua: fino a 35 °C
Impurità fino: Ø 20 mm
Cavo elettrico: 10 m
Accensione: ca. 50 cm
Spegnimento: ca. 5 cm
Guarnizione di tenuta di alta qualità
Art: 4170773



**10 GIRANTI
IDEALE PER POZZI**

€ **319,90**

Pompa di profondità GC-DW 1300 N

Potenza: 1.300 W - Portata max.: 5.000 l/h
Prevalenza max.: 65 m
Profondità di immersione max.: 20 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità: acqua chiara - Cavo di alimentazione: 2 m
10 giranti in plastica - 20 m di corda
Art: 4170944



€ **25,25**

Filtro 25 cm

Portata max.: 4.300 l/h
Pressione di esercizio: 5,5 bar (0,55 MPa)
Raccordo: R1 IG - Temperatura acqua max.: 35 °C
2 manicotti R1 filettati maschio - Filetto femmina
in ottone - Robusto vano filtro trasparente
Filtro estraibile e lavabile
Art: 4173851



€ **22,25**

Filtro 12 cm

Portata max.: 4.000 l/h
Pressione di esercizio: 5,5 bar (0,55 MPa)
Raccordo: R1 IG - Temperatura acqua max.: 35 °C
2 manicotti R1 filettati maschio - Filetto femmina
in ottone - Robusto vano filtro trasparente
Filtro estraibile e lavabile
Art: 4173801



€ **65,65**

Pressostato

Alimentazione: 220-240 V - 50 Hz
Corrente max.: 10 A
Pressione d'utilizzo max.: 1 MPa (10 bar)
Temperatura max dell'acqua: 55 °C
Attacco filettato di entrata: 1" maschio
Attacco filettato di uscita: 1" femmina
Con valvola di non ritorno
Art: 4174221



€ **199,95**

Motopompa GH-PW 18

Motore a 4 tempi: 1,8 kW / 2,5 HP
Portata: 12.000 l/h - Pressione d'esercizio: 2,0 bar
Prevalenza: 20 m - Nr. giri max.: 3.800 /min
Carburante: Benzina Verde - Altezza aspirazione: 6,5 m
Capacità serbatoio: 1,4 l
Art: 4171390



€ **245,00**

Motopompa GE-PW 45

Motore a 4 tempi: 4,8 kW / 6,5 HP
Portata: 23.000 l/h - Pressione d'esercizio: 2,6 bar
Prevalenza: 26 m - Nr. giri max.: 3.600 min-1
Carburante: Benzina Verde - Altezza aspirazione: 6,5 m
Capacità serbatoio: 3,6 l - Protezione per mancanza olio
Art: 4171370



€ **22,95**

Cavalletto per tronchi

Altezza Lavoro: ca. 60 - 64 - 68 cm - Lunghezza: ca. 80 cm
Per tronchi fino max: 40 cm Ø Portata Max: 150 kg
Richiudibile, (comodo rimessaggio)
Robusti profili in metallo zincato
Art: 4500067

CATENE PER ELETTRO/MOTOSEGHE

PASSO	MAGLIE		
0,91 Oregon	33	4501626	€ 22,00
0,90 Oregon	33	4500121	€ 19,95
mini 3/8	52	4500170	€ 19,95
mini 3/8	57	4500311	€ 19,95
mini 3/8	56	4500320	€ 19,95
mini 3/8	53	4500172	€ 19,95



€ **89,95**

Motosega BG-PC 1235

Potenza: 1,2 kW / 1,6 HP - Cilindrata: 37,2 cc
Lunghezza barra: 35 cm - Velocità avanzamento: 19 m/s
Catena e barra OREGON - Dispositivo antivibrazione
Albero su cuscinetti - Frizione centrifuga
Catena di ricambio: art. 4500170 (vedi tabella)
Art: 4501640

REGOLAZIONE ELETTRONICA



€ **44,95**

Soffiatore aspiratore elettrico BG-EL 2500/2 E

Potenza: 2.500 W - Velocità aria: 240 km/h - Capacità aspirazione: 780 mq/h
Capacità trituratore: 10:1 - Nr. giri max.: 7.000 - 15.000 min-1 - Tracolla regolabile
Tubo aspiratore di grandi dimensioni divisibile in 2 parti - 2 rotelle d'appoggio
Sacco di raccolta da ca. 40 l - Selettore aspiratore / soffiatore
Regolazione elettronica dei giri
Art: 3433260



€ **39,99**

Soffiatore aspiratore elettrico BG-EL 2300/1

Potenza: 2.300 W - Velocità aria: 240 km/h - Capacità aspirazione: 780 mq/h
Nr. giri max.: 15.000 / min - Capacità trituratore: 10:1 - Tracolla regolabile
Tubo aspiratore di grandi dimensioni divisibile in 2 parti - 2 rotelle d'appoggio
Sacco di raccolta da ca. 40 l - Selettore aspiratore / soffiatore
Art: 3433250



€ **149,95**

Soffiatore aspiratore a scoppio BG-PL 26/1

Motore a 2 tempi: 0,65 kW / 0,9 HP - Velocità aria max.: 210 km/h - Aspirazione max: 650 mq/h
N. giri motore max.: 8.000 /min - Capacità serbatoio: 0,8 l - Cilindrata: 25,4 cm
Tubo aspirazione di grandi dimensioni - Sacco raccolta 55 l
Selettore aspiratore / soffiatore - Ugello d'aspirazione con 2 rulli guida
Art: 3430330

DA METÀ FEBBRAIO



€ **159,95**

Soffiatore a spalla a scoppio BG-PB 33

Motore a 2 tempi: 0,9 kW / 1,22 HP - Velocità aria max.: ca. 250 km/h
Nr. giri motore max.: 8.500 /min - Capacità serbatoio: 0,65 l - Cilindrata: 33 cc
Tutti i comandi integrati nell'impugnatura
Art: 3436040

IDEALE PER PACCIAMATURA



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **139,95**

Biotrituratore A LAME GH-KS 2440

Potenza: 2.400 W - Spessore rami max.: Ø 40 mm
Nr. giri: 4.500 /min - 2 coltelli a doppio taglio in acciaio
Piatto porta coltelli inclinato
Ganci per il fissaggio del sacco di raccolta
Art: 3430340

IDEALE PER COMPOST



€ **199,95**

Biotrituratore A INGRANAGGI BG-RS 2540/1

Potenza: 2500 W - Nr. giri: 40 min -1
Rumorosità: 93 dB (A) - Diametro rami max.: Ø 40 mm
Ganci per fissaggio del sacco di raccolta
Art: 3430519

**REGOLAZIONE TENSIONE
E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI**



€ **74,95**

Elettrosega GH-EC 1835

Potenza: 1.800 W - Lunghezza barra: 356 mm - Lunghezza taglio: 325 mm
Velocità avanzamento: 13,5 m / s - Sostituzione e tensione della catena senza utensili
Catena e barra OREGON - Ingranaggi in metallo
Catena di ricambio: art. 4500170 (vedi tabella)
Art: 4501710

**REGOLAZIONE TENSIONE
E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI**



€ **119,95**

Motosega GH-PC 1535 TC

Potenza: 1,5 kW - Cilindrata: 41 cc - Lunghezza barra: 14" (35 cm) - Velocità avanzamento: 21 m/s
Catena e barra OREGON - Dispositivo antivibrazione - Albero su cuscinetti - Frizione centrifuga
Regola tensione catena e sostituzione catena manuale
Catena di ricambio: art. 4500172 (vedi tabella)
Art: 4501820

**REGOLAZIONE TENSIONE
E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI**



€ **82,95**

Elettrosega GH-EC 2040

Potenza: 2.000 W - Lunghezza barra: 406 mm - Lunghezza taglio: 375 mm
Velocità avanzamento: 13,5 m / s - Sostituzione e tensione della catena senza utensili
Catena e barra OREGON - Ingranaggi in metallo
Catena di ricambio: art. 4500320 (vedi tabella)
Art: 4501720

**REGOLAZIONE TENSIONE
E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI**



€ **79,95**

Elettrosega RG-EC 2240 TC

Potenza: 2.200 W - Lunghezza barra: 400 mm - Lunghezza taglio: 375 mm
Velocità avanzamento: 15,5 m / s - Sostituzione e tensione della catena senza utensili
Indicatore LED di protezione contro sovraccarico - Barra e catena OREGON
Catena di ricambio: art. 4500311 (vedi tabella)
Art: 4500213



€ **239,95**

Spaccalegna BT-LS 44

Potenza 1.500 W - Portata 4 ton - Corsa 310 mm - Ø legna 50 - 250 mm
Lunghezza max 370 mm - Funzionamento a doppia impugnatura
Sicurezza contro il sovraccarico
Art: 3432013



€ **299,95**

Spaccalegna BT-LS 65 U

Potenza 1.500 W - Portata 5,5 ton - Corsa 390 mm
Ø legna 50 - 250 mm - Lunghezza max 520 mm
Funzionamento a doppia impugnatura - Sicurezza contro il sovraccarico
Art: 3432160



€ **499,95**

Spaccalegna BT-LS 610 B

Potenza 2.200 W - Portata 6 ton - Corsa 470 mm
Ø legna 50 - 320 mm - Lunghezza max 1.040 mm
Funzionamento a doppia impugnatura
Sicurezza contro il sovraccarico
Art: 3432045



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **229,95**

Sega circolare per legna da ardere BT-LC 400/2

Tensione: 230 V - 50 Hz
Potenza: 2.200 W - S6 40 % / 1.500 W S1
Nr. giri: 2.860 min-1 - Lama HM: Ø 400 x Ø 30 x 3 mm; 40 denti
Capacità taglio max.: Ø 125 mm - Prolunga del piano di appoggio
Meccanismo di ritorno a molla
Art: 4307162



€ **19,95**

Elmetto protettivo BG-SH 1

Fascia craniale confortevole e regolabile
Protezione viso rimovibile, ribaltabile e regolabile
Protezione orecchie girevole, ribaltabile e regolabile in altezza gradualmente
Art: 4500480



€ **5,30**

Disco ricambio Ø 145 mm
Art: 4599990

€ **99,95**

Affilatrice per catene BT-CS 235 E

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 235 W
Nr. giri: 3.000 min-1 - Disco abrasivo - Ø (interno): 22 mm
Disco abrasivo - Ø (esterno): 145 mm
Spessore disco abrasivo: 3,2 mm - Limite di profondità
Scala per regolazione inclinazione di taglio
Dispositivo di serraggio per catena
Vetrino protettivo trasparente - Luce - Testa regolabile
Art: 4500080



BLOCCO CATENA AUTOMATICO

€ **4,99**

Disco ricambio Ø 108 mm
Art: 4500076

€ **39,95**

Affilatrice elettrica BG-CS 85 F

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 85 W
Nr. giri n0: 5.300 /min - Disco abrasivo - Ø (interno): 23 mm
Disco abrasivo - Ø (esterno): 108 mm
Spessore disco abrasivo: 3,2 mm
Art: 4499900



€ **79,95**

Svettatoio elettrico BG-EC 620 T

Potenza: 600 W - Lunghezza barra: 200 mm - Lunghezza taglio: 180 mm
Velocità avanzamento: 13 m/s - Impugnatura regolabile
Manico telescopico divisibile - Tracolla regolabile
Barra e Catena cromata con anti-slittamento OREGON
Catena di ricambio: art. 4500121 (vedi tabella)
Art: 4501590



€ **129,95**

Svettatoio elettrico GE-EC 720 T

Potenza: 710 W - Lunghezza barra: 200 mm - Lunghezza taglio: 180 mm
Velocità avanzamento: 13 m/s - Tracolla regolabile a rilascio rapido
Impugnatura supplementare inclinabile - Manico telescopico in alluminio divisibile
Catena cromata e barra OREGON - Tensione e sostituzione catena senza utensili
Ingranaggi in metallo - Fissaggio magnetico della barra per un cambio semplice della catena
Catena di ricambio: art. 4500121 (vedi tabella)
Art: 4501690



€ **149,95**

Svettatoio scoppio BG-PC 2625 T

Potenza: 0,8 kW (1,1 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 25,4 cc
Lunghezza barra: 200 mm - Lunghezza taglio: 180 mm - Velocità di taglio: 18 m/s
Catena e barra di qualità OREGON - Struttura portante in alluminio antiaffaticamento
Corpo divisibile
Catena di ricambio: art. 4501626 (vedi tabella)
Art: 4501630



€ **11,95** € **11,95**

Coltello di ricambio
Art: 3405210

Rocchetto di ricambio
Art: 3405205

EURO 2

€ **99,99**

Decespugliatore a scoppio BG-BC 25 S

Potenza: 0,75 kW (1 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 25 cc
Largh. taglio doppio filo: 43 cm - Lunghezza filo: 4 m - Filo-Ø: 2,5 mm
Largh. taglio con coltelli: 23 cm - Manico divisibile per un facile trasporto e per un minore ingombro - Struttura portante in alluminio antiaffaticamento
Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido
Frizione centrifuga per dispositivo di taglio
Art: 3401941



€ **9,95** € **11,95**

Coltello di ricambio
Art: 3405081

Rocchetto di ricambio
Art: 3405086

EURO 2

€ **139,95**

Decespugliatore a scoppio BG-BC 30 S

Potenza: 0,8 kW (1,1 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 30,3 ccm
Largh. taglio doppio filo: 41 cm - Lunghezza filo: 8 m - Filo-Ø: 2,0 mm
Largh. taglio con coltelli: 23 cm - Manico divisibile per un facile trasporto e per un minore ingombro - Struttura portante in alluminio antiaffaticamento
Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido
Albero su cuscinetti a sfera - Frizione centrifuga per dispositivo di taglio
Art: 3401931



€ **9,95** € **11,95**

Coltello di ricambio
Art: 3405081

Rocchetto di ricambio
Art: 3405086

EURO 2

€ **149,95**

Decespugliatore a scoppio BG-BC 43 AS

Potenza: 1,35 kW (1,8 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 42,7 ccm
Largh. taglio doppio filo: 41 cm - Lunghezza filo: 8 m - Filo-Ø: 2,0 mm
Largh. taglio con coltelli: 23 cm - Manico divisibile per un facile trasporto e per un minore ingombro - Struttura portante in alluminio antiaffaticamento
Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido
Funzione anti-vibrazione - Albero su cuscinetti a sfera
Art: 3401921



€ **39,95**

Tagliasiepi elettrico BG-EH 5747

Potenza: 570 W - Lunghezza di taglio: 46,5 cm - Lunghezza barra: 53 cm
Distanza tra i denti: 18 mm - Spessore taglio max.: 14 mm - Tagli al minuto: 3.200
Protezione antiurto con foro per fissaggio a parete - Ingranaggi in metallo per maggior durata
Impugnatura anticiclavo
Art: 3403740



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **41,95**

Tagliasiepi elettrico BG-EH 6051

Potenza: 600 W - Lunghezza di taglio: 460 mm - Spessore di taglio: 14 mm
Lunghezza lama: 510 mm - Distanza tra i denti: 14 mm - Tagli al minuto: 4.200
Ingranaggi in metallo per maggior durata
Art: 3403780



MANICO ROTANTE

€ **69,95**

Tagliasiepi elettrico RG-EH 6053

Potenza: 600 W - Lunghezza di taglio: 530 mm - Lunghezza lama: 600 mm
Distanza tra i denti: 20 mm - Spessore di taglio max.: 15 mm - Tagli al minuto: 3.200
Barra raccogli ramaglie montabile su entrambi i lati
Interruttore supplementare per lavoro con impugnatura ruotata
Impugnatura posteriore girevole fino a 180° - Protezione antiurto con foro per stoccaggio alla parete
Art: 3403597



**MANICO ROTANTE
LAMA TAGLIATA AL LASER**

€ **89,95**

Tagliasiepi elettrico GE-EH 6056

Potenza: 600 W - Lunghezza taglio: 52 cm - Lunghezza barra: 56 cm
Distanza tra i denti: 25 mm - Spessore di taglio max.: 21 mm - Tagli al minuto: 3.200
Barra raccogli ramaglie estraibile e reversibile - Protezione frontale estraibile con foro per fissaggio alla parete - Coltelli tagliati al laser in acciaio speciale
Impugnatura posteriore girevole a 90° e 180° - Ingranaggi in metallo per maggior durata
Art: 3403753



NOVITÀ
DA METÀ FEBBRAIO

€ **129,95**

Tagliasiepi a scoppio GC-PH 2155

Potenza: 0,6 kW - Motore: 2-tempi - Cilindrata: 21,3 cc - Lunghezza taglio: 55 cm
Spessore taglio: max. 22 mm - Tagli al minuto: 2.050 - Accensione a strappo
Impugnatura girevole +90°/0°/-90° - Frizione centrifuga per taglio iniziale - Sistema anti vibrazioni
Art: 3403850



€ **159,95**

Tagliasiepi a scoppio GE-PH 2555 A

Potenza: 0,85 kW (1,15 HP) - Motore: 2-tempi - Cilindrata: 24,5 cc - Lunghezza taglio: 55 cm
Spessore taglio: max. 19 mm - Tagli al minuto: 1.900 - Accensione a strappo
Coltelli tagliati al laser su entrambi i lati in acciaio speciale - Sblocco per impugnatura girevole
Impugnatura girevole +90°/0°/-90° - Sistema di avvio rapido Quick Start
Frizione centrifuga per taglio iniziale - Sistema anti vibrazioni
Art: 3403835



€ **3,95**

Vaporizzatore a pressione BG-PS 1,5/1

Capacità max.: 1,5 Litri
Capacità serbatoio: 2 Litri
Pressione d'esercizio max.: 2 bar
Ugello in ottone
Art: 3425152



€ **11,95**

Pompa irroratrice a pressione BG-PS 5

Capacità max: 5 Litri - Capacità serbatoio max: 6,0 Litri
Pressione d'esercizio max.: 2,5 bar
Portata in volume V max.: 0,7 l/min
Ugello: Ø 1,1 mm - Angolazione lancia: max. 60°
Lancia in acciaio inox e beccuccio in plastica
Art: 3425164



BATTERIA AL LITIO

€ **39,95**

Forbici / Tagliasiepe a batteria BG-CG 3,6 Li

Batteria litio 3,6 V (1.300 mAh) - Ricarica 3-5 ore
Larghezza taglio 70 mm - Utilizzo max 60 min
Con lama rifa bordi + lama tagliasiepi + manico con interruttore
Art: 3410440



€ **3,95**

Rocchetto di ricambio
Art: 3405695

€ **22,95**

Tagliabordi elettrico GC-ET 3023

Potenza: 300 W - Diametro taglio: 230 mm
Giri: 11.000 /min - Filo in nylon: Ø 1,5 mm
Lunghezza filo: 6 m
Art: 3402050



€ **3,20**

Rocchetto di ricambio
Art: 3405010

€ **16,99**

Tagliabordi elettrico BG-ET 2620

Potenza: 260 W - Diametro taglio: 200 mm
Nr. giri: 12.000 /min - Filo in nylon: Ø 1,2 mm
Lunghezza filo: 9 m - Doppia impugnatura con impugnatura supplementare regolabile
Testa motore girevole a 180°
Art: 3401350



€ **39,95**

Tagliabordi elettrico BG-ET 5529

Potenza: 550 W - Diametro taglio: 290 mm
Giri: 10.500 /min - Filo in nylon: Ø 1,4 mm
Lunghezza filo: 10 m - Pratica doppia impugnatura supplementare regolabile - Asta guida telescopica
Testa motore inclinabile su 4 posizioni
Testa motore girevole a 90° e 180° - Rotella guida
Art: 3401540



€ **3,60**

Rocchetto di ricambio
Art: 3405070



€ **64,95**

Rullo compressore BG-GR 57

Spessore del rullo: 1,5 mm - Larghezza del rullo: 57 cm
 Diametro del rullo: 32 cm - Volume vano: 46 lt
 Altezza totale manico compreso: 106 cm
 Peso a carico max d'acqua: 57 kg
 Art: 3415300



€ **19,95**

Carrello spargitore universale BG-SR 12

45 cm di larghezza di lavoro
 Capacità: 12 Litri - Ø Ruote: 20 cm
 Leva per regolazione di spargitura
 Albero anticorrosione
 Art: 3415233



€ **89,95**

Zappatrice elettrica BG-RT 7530

Potenza: 750 W
 Larghezza di lavoro: 300 mm
 Profondità di lavoro: max. 200 mm
 Frese: 4 pz / Ø 22 cm
 Art: 3431014



€ **149,95**

Zappatrice elettrica BG-RT 1340 M

Potenza: 1,300 W - Larghezza di lavoro: 400 mm
 Profondità di lavoro: max. 200 mm
 Frese: 6 pz / Ø 23 cm
 Ruote con regolazione 5 posizioni in altezza
 Art: 3431030



NOVITÀ
 DA MARZO

€ **229,95**

Motozappa GC-MT 1636

Motore: monocilindrico, 4 tempi 99 cc
 Potenza: 1,3 kW / 1,75 HP
 Larghezza di lavoro: 36 cm
 Profondità di lavoro: max. 23 cm
 Frese: 4 pezzi / Ø 26 cm
 Art: 3430310



€ **349,95**

Motozappa BG-MT 3360 LD

Motore: monocilindrico, 4 tempi 163 cc
 Potenza: 4,4 kW / 6 HP
 Larghezza di lavoro: 60 cm
 Profondità di lavoro: max. 23 cm
 Frese: 6 pezzi / Ø 26 cm
 Art: 3430276



NOVITÀ

€ **99,99**

Arieggiatore elettrico GC-ES 1231

Potenza: 1.200 W - Larghezza di lavoro: circa 310 mm
 Profondità di lavoro: 3/7/9 mm
 Numero di coltelli: 8 coltelli doppi
 Regolazione altezza taglio integrata - Quattro ruote
 Consigliato per area di lavoro fino a 300 mq
 Art: 3420610



NOVITÀ

€ **139,95**

Arieggiatore / scarificatore elettrico GE-SA 1435

Potenza: 1.400 W - Larghezza di lavoro: 350 mm - Profondità di lavoro: 3- pos (3 / 6 / 9 mm)
 Nr. coltelli scarificatore: 20 - Nr. artigli arieggiatore: 26 - Spessore coltelli: 1,5 mm
 Ø artigli: 2 mm - Ø ruote anteriori: ca. 175 mm - Ø ruote posteriori: ca. 150 mm
 Impugnatura guida richiudibile - Grande sacco di raccolta da 28 lt.
 Art: 3420561



NOVITÀ
 DA FINE FEBBRAIO

€ **289,95**

Arieggiatore a scoppio GC-SC 2240 P

Motore 4 tempi, raffreddamento ad aria - Cilindrata 118 cmq - Potenza: 2.200 W
 Larghezza di lavoro: circa 400 mm - Profondità di lavoro: 8 POS 3/20 mm
 Numero di coltelli: 8 coltelli doppi - Regolazione altezza taglio integrata
 Quattro ruote - Vano di raccolta 45 lt - Consigliato per area di lavoro fino a 1.200 mq
 Art: 3420020

**CONSIGLIATO
FINO A 150 MQ**



€ **59,95**

Tagliaerba a spinta BG-HM 30

Larghezza taglio: 30 cm
Albero portacoltelli: Ø 125 mm
5 coltelli in acciaio - Ruote: Ø 218 mm
Regolazione altezza taglio: libero da 15 - 42 mm
Sacco raccogliherba da 16 litri incluso
Consigliato per superfici di ca. 150 mq
Art: 3414110

**CONSIGLIATO
FINO A 250 MQ**



€ **69,95**

Tagliaerba a spinta BG-HM 40

Larghezza taglio: 40 cm
Albero portacoltelli: Ø 125 mm
5 coltelli in acciaio - Ruote: Ø 218 mm
Regolazione altezza taglio: 4-livelli 15 - 35 mm
Sacco raccogliherba da 23 litri incluso
Consigliato per superfici di ca. 250 mq
Art: 3414120

NOVITÀ



**CONSIGLIATO
FINO A 300 MQ**

€ **59,95**

Tosaerba elettrico GC-EM 1030

Potenza: 1.000 W - Regolazione altezza taglio: 3 pos 30 - 70 mm
Capacità di raccolta: 25 Litri - Larghezza di taglio: 300 mm
Art: 3400122

**CONSIGLIATO
FINO A 300 MQ**



€ **79,95**

Tosaerba elettrico GE-EM 1233

Potenza: 1.250 W - Regolazione altezza taglio CENTRALIZZATA: 5 pos 20 - 60 mm
Capacità di raccolta: 30 Litri - Larghezza di taglio: 330 mm
Art: 3400192

NOVITÀ



**CONSIGLIATO
FINO A 800 MQ**

€ **89,95**

Tosaerba elettrico GC-EM 1536

Potenza: 1.500 W - Regolazione altezza taglio CENTRALIZZATA: 5 pos 26 - 65 mm
Capacità di raccolta: 38 Litri - Larghezza di taglio: 360 mm
Art: 3400150

NOVITÀ



**CONSIGLIATO
FINO A 800 MQ**

€ **129,95**

Tosaerba elettrico GC-EM 1742

Potenza: 1.700 W - Regolazione altezza taglio CENTRALIZZATA: 6 pos 20 - 70 mm
Capacità di raccolta: 50 Litri - Larghezza di taglio: 420 mm
Art: 3400160

NOVITÀ



**PREZZO
Eccezion-einhell**

**CONSIGLIATO
FINO A 800 MQ**

€ **159,95**

Tosaerba a scoppio GH-PM 40 P

Motore: monocilindrico, 4 tempi - Potenza: 1,6 kW (2,2 HP) a 2.800 giri/min
Larghezza macchina: 46 cm - Larghezza taglio: 40 cm - Volume di raccolta: 45 litri
Regolazione altezza di taglio: 3 pos. (32/46/62 mm) - Accensione: a strappo
Art: 3401013

NOVITÀ

DA METÀ FEBBRAIO



**CONSIGLIATO
FINO A 1400 MQ**

SEMOVENTE

€ **199,99**

Tosaerba a scoppio GC-PM 46 S

Motore 4 tempi, raffreddato ad aria - Cilindrata 139 cc - Potenza 1.9 KW - Nr. Giri 3.000 /min
Larghezza taglio 46 cm - Regolazione altezza taglio 9 posizioni (30-80 mm)
Capacità raccolta 50 L - Ruote grandi - Consigliato per superfici fino a 1.400 mq
Art: 3404720

NOVITÀ

DA METÀ FEBBRAIO



**CONSIGLIATO
FINO A 1800 MQ**

**SEMOVENTE
FUNZIONE MULCHING**

€ **269,95**

Tosaerba a scoppio GC-PM 51/2 S HW

Motore: monocilindrico, 4 tempi - Potenza: 2,7 kW (3,7 HP)
Larghezza macchina: 52 cm - Larghezza taglio: 51 cm
Volume di raccolta: 70 litri - Regolazione altezza di taglio: 6 pos. (30 - 80 mm)
Accensione: a strappo - 4 IN 1 (scarico posteriore / scarico laterale / raccolta / mulching)
Art: 3404330

**NOVITÀ**

DA MARZO

€ 169,95**Idropulitrice TC-HP 2042**

Potenza: 2.000 W - Pressione d'esercizio: max. 150 bar
 Pressione nominale: 100 bar - Portata: 420 l/h
 Tubo alta pressione: 6 m - Max. temperatura acqua: 60° C
 Max. pressione d'entrata: 6 bar - Carrellato
 Supporto per cavo - Serbatoio per detergente (0,45 l)
 Sistema modulare Jet-click per l'uso universale
 Incluso Easy Paket e Basic Paket
 Art: 4140730

**BREVETTO
ACQUE CHIARE E SCURE
DA MARZO****NOVITÀ****€ 119,95****Pompa per acque CHIARE E SCURE
GE-DP 7330 LL**

Potenza: 730 W - Portata max.: 16.500 l/h
 Prevalenza max.: 8,5 m - Profondità immersione: 8 m
 Temperatura acqua max.: 35° C
 Impurità fino: Ø 30 mm - Cavo elettrico: 11 m
 Altezza accensione: 1 cm - Altezza spegnimento: 1 mm
 Grande maniglia - Con attacchi tubo superiori
 Art: 4170790

**PREZZO
Eccezion-einhell****€ 49,95****Multifunzione Multimaxx RT-MG 200 E**

Potenza: 200 W - Nr. giri: 15.000 - 21.000 min-1
 Superficie levigante: 90 x 90 x 90 mm
 Oscillazione: 3° - Raschietto - Platorello triangolare - 6x fogli abrasivi
 Lama in metallo - Lama a scomparsa per legno - Dispositivo di aspirazione
 Montabile senza utensili - Adattatore per aspirazione
 Art: 4465040

**NOVITÀ****€ 84,95****Compressore TC-AC 190/24**

24 litri - Potenza 1.500 W
 Aspirazione 160 l/min
 Pressione max 8 bar - Lubrificato
 Serbatoio garantito 10 anni
 contro la ruggine
 Art: 4007335

**NOVITÀ****CON INDICATORE SERVICE
DA METÀ FEBBRAIO****€ 199,95****Martello Tassellatore a 4 funzioni TE-RH 38 E**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.050 W - Nr. giri: 0 - 500 min-1
 Percussioni / forza colpo: 0 - 4.100 min-1 / 9 J - Capacità foratura muro: 38 mm
 Attacco SDS-plus - 3 funzioni: forare con percussione, scalpellatore con e senza scalpello fisso
 Press-control: visualizza la pressione ottimale - Doppio indicatore LED:
 Pronto all'uso e manutenzione (usura delle spazzole) - Frizione a slittamento
 in caso di sovraccarico per maggior sicurezza
 Art: 4257950

**NOVITÀ****€ 119,95****Sega circolare con banchetto
TH-TS 1525 U**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz
 Potenza: 1.500 W S6 40%
 Nr. giri: 5.700 min-1
 Altezza di taglio: 90°: 75 mm / 45°: 48 mm
 Lama: Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm, 24 Z
 Inclinazione lama: 0 - 45°
 Inclinazione guida angolare: 2 x 0 - 50°
 Dimensioni del piano: 640 x 446 mm
 Prolunghe del piano destra/sinistra: 640 x 250 mm
 Attacco per aspirazione: Ø 36 mm
 Regolazione altezza lama e inclinazione 2 in 1
 Art: 4340790

www.einhell.it

Il nostro sito web ti mette a disposizione con pochi click tutta
 la gamma di prodotti Einhell, tutte le informazioni sulla nostra
 Azienda e l'elenco completo dei centri assistenza.

Il mondo Einhell ti aspetta: buona navigazione!**Siamo a vostra disposizione! Non esitare a contattare il nostro Einhell Service**

Tecnici preparati saranno pronti a soddisfare ogni vostra richiesta nel modo più veloce e, se necessario,
 organizzeranno il ritiro del prodotto, solo se da riparare, anche presso il vostro domicilio.

Einhell Germany AG

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 / dalle 14.00 alle 17.00 - Tel. 031/800863 - Fax 031/941618 - service-italia@einhell.com

Einhell Italia srl - Via delle Acacie snc -22070 Binago (CO) - Tel. 031/992080 - Fax 031/992084 - info@einhell.it - www.einhell.it

Art. 3900000194. Fatto salvo diverse comunicazioni e/o roveche esaurimento scorte ed errori e/o omissioni. Le foto hanno valore puramente indicativo. Prezzi consigliati al pubblico.