

# Einhell

## BEN FATTO.

Einhell Germany AG

### OFFERTE VALIDE

dal 1 Maggio al 31 Agosto 2015

CONSIGLIATO  
FINO A 2.200 MQ



**NOVITÀ**

SEMOVENTE  
FUNZIONE MULCHING

**PREZZO**  
Eccezion-einhell

€ **299,99**

#### Tosaerba a scoppio GH-PM 56 S HW

Motore 4 tempi, raffreddato ad aria  
Cilindrata 173 cc  
Potenza 2.7 Kw  
Nr. Giri 2800 /min  
Larghezza taglio 56 cm  
Regolazione altezza taglio 5 posizioni (30-75 mm)  
Capacità raccolta 75 L  
Funzione mulching con adattatore  
Espulsione laterale  
Consigliato per superfici fino a 2.200 m<sup>2</sup>  
Art: 3400765



**NOVITÀ**

DA GIUGNO  
EXPERT  
INCLINAZIONE TAGLIO  
DESTRA + SINISTRA

€ **289,95**

#### Troncatrice radiale TE-SM 2534 Dual

Tensione: 230 V ~ 50 Hz  
Potenza nominale: 1.800 W  
Nr. giri: 5.100 min-1  
Lama HM / Nr. denti: Ø 250 x Ø 30 mm / 48 Z  
Larghezza taglio 90° / 45°: 310 x 90 mm / 205 x 90 mm  
Larghezza taglio 2 x 45°: sinistra: 310 x 47 mm - destra: 180 x 47 mm  
Pannelli fino a max.: 340 mm  
Testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0° fino a +45°  
Funzione radiale su doppia guida  
Laser incluso (alimentato dalla rete)  
Luce led  
Base d'appoggio a X per controllo ergonomico con una mano sola  
Art: 4300870



POWER X-CHANGE

**NOVITÀ**

IN VALIGETTA



TRIATHLON  
MOTOR

€ **161,95**

#### Avvitatore a impulsi a batteria TE-CI 18 Li Kit 3,0

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah  
Nr. giri: 0 - 2.300 min-1  
Durata della ricarica: ca. 1 h  
Momento di torsione: 140 Nm  
Attacco esagonale standard  
Ingranaggi in metallo  
Affidabile motore Triathlon  
Gancio per cintura  
Indicatore di carica della batteria  
3 Luci LED  
Regolazione elettronica dei giri  
Art: 4510021

In collaborazione con:

SCOPRI LE  
MIGLIORI OFFERTE  
PER IL **FAI DA TE!**



€ **156,60**

**Trapano avvitatore a percussione a batteria TE-CD 18-2 Li-I**

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah  
 Nr. giri: pos. 1.: 0 - 320 / pos. 2.: 0 - 1.350 min-1  
 Regolazione forza di torsione: 24 + 1 - Durata della ricarica: ca. 30 Min. - Momento di torsione: 48 Nm  
 Ingranaggi in metallo - Indicatore del senso di rotazione  
 Gancio per cintura - Indicatore di carica della batteria  
 Luce LED - Regolazione elettronica dei giri  
 Arresto immediato e blocco automatico del mandrino  
**Art: 4513800**



€ **139,95**

**Trapano avvitatore a batteria TE-CD 18 Li**

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah  
 Nr. giri: pos. 1.: 0 - 320 / pos. 2.: 0 - 1.350 min-1  
 Regolazione forza di torsione: 23 + 1 - Durata della ricarica: ca. 30 Min. - Momento di torsione: 48 Nm - Ingranaggi in metallo  
 Indicatore del senso di rotazione - Affidabile motore Johnson  
 Gancio per cintura - Indicatore di carica della batteria  
 Luce LED - Regolazione elettronica dei giri  
 Arresto immediato e blocco automatico del mandrino  
**Art: 4513690**



€ **32,50**

**Carica batteria rapido Power X-Change**  
 Ultrarapido 1,5 Ah - 30 min - 3,0 Ah 1 ora - 5,2 Ah - 1,5 ore  
**Art: 4512011**

Batteria a Ioni di litio  
 Power X-Change

18 V - 1,5 Ah  
**Art: 4511340** € **53,95**

18 V - 3,0 Ah  
**Art: 4511341** € **75,60**

18 V - 5,2 Ah  
**Art: 4511357** € **129,95**



€ **4,75**

**Set 3 adattatori per bussole**

CV - 3 pz - Attacco esagonale 1/4" - 3/8" - 1/2"  
**Art: 105300**



€ **5,40**

**Supporto angolare per bits**

90° - 8 pezzi - Completo di 6 bits doppi: PH 1x4 mm, PH 2x5 mm, PH 3x6 mm, PZ 1x4 mm, PZ 2x5 mm, PZ 3x6 mm, T 15 x T 20  
**Art: 113790**



€ **15,20**

**Supporto magnetico per bit a cambio rapido**

2 pz - CV - Attacco esagonale 1/4" con molla  
 1x150 mm - 1x60 mm  
**Art: 100790**



€ **9,35**

**Set bit in box - 14 pezzi**

Con impugnatura angolare, bolla e flessometro  
**Art: 116790**



€ **10,20**

**Box portabit da 32 pezzi**

Cromo Vanadio - Clip per cintura - Supporto rapido magnetico  
 1/4" adattatore 1/4"PH1, 2 X PH2, PH3 PZ12 X PZ2, PZ3  
 Taglio 3, 4, 5, 6 mm - Esagonale 3, 4, 5, 6 mm  
 Torx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40  
 ResisTorx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40  
**Art: 118490**



€ **4,50**

**Set 4 bit extra lunghi**

CV - Lunghezza 130 mm - Attacco 1/4"  
 PH2, PZ1, PZ2, PZ3  
**Art: 111500**



€ **3,40**

**Platello in gomma con attacco mandrino**

Per trapani - Ø 125 mm - attacco 8 mm  
**Art: 483500**



€ **2,80**

**Supporto magnetico per bits**

Alloggiamento 1/4" esagonale secondo ISO 1173  
 con magnete permanente rondella elastica - Gambo esagonale 1/4"  
**Art: 100800**



€ **6,10**

**Supporto magnetico per bits**

Lunghezza 75 mm - Attacco esagonale 1/4"  
 in acciaio con molla  
**Art: 100100**



€ **3,50**

**Spazzola a tazza**

Ø 75 mm filo d'acciaio arricciato grezzo  
 Attacco 6 mm - Ø filo 0,30 mm  
**Art: 606330**



€ **6,70**

**Cuffia in pelo d'agnello**

Ø 125 mm - Per platelli 115+125 mm  
**Art: 484600**



€ **11,95**

**Set lucidatura professionale**

5 pezzi - 1 pasta per lucidare bianca - 1 pasta per lucidare extra brillantezza blu - 1 disco in feltro - 1 disco in panno  
 1 mandrino  
**Art: 485200**



**BATTERIA AL LITIO**



€ **29,95**

**Cacciavite a batteria RT-SD 3,6/1 Li**

Batteria al litio: 3,6 V - 1,5 Ah - Durata della ricarica: 3 ore  
 Nr. giri: 200 min-1 - Forza di torsione max: 3,5 Nm - Posizione forza di torsione: 6+1 - Reversibile - Doppia luce LED - Mandrino porta bits - Supporto magnetico per viti - Indicatore stato batteria su 3 livelli - Impugnatura girevole - Ingranaggi in metallo 9 bits assortiti (7 bit standard e 2 extra lunghi)  
 Base caricabatteria con porta bits  
**Art: 4513490**



€ **45,90**

**Trapano avvitatore a batteria TH-CD 12-2**

Batteria: 12 V - 1,1 Ah - Nr giri: 1. pos.: 0 - 350 / 2. pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.  
 Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Forza di torsione: 14 Nm - Doppia velocità - Reversibile - Regolazione elettronica dei giri  
 Arresto immediato - Robusti ingranaggi in metallo  
 Supporto magnetico per viti  
**Art: 4513520**

**DOPPIO MANDRINO  
 DOPPIA BATTERIA AL LITIO  
 CARICA RAPIDA**



€ **97,95**

**Trapano avvitatore a batteria TE-CD 12X-Li**

2 batterie al litio: 12 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. : 0 - 350 / 2. : 0 - 1.300 min-1 - Forza di torsione: 17 + 1 posiz.  
 Durata della ricarica: ca. 1 ora - Torsione: 25 Nm  
 Mandrino estraibile, bit a inserimento diretto - Doppia velocità Reversibile - Regolazione elettronica dei giri - LED luminoso - Arresto rapido - Ingranaggi in metallo 10 bit di qualità ricoperti al titanio - 3 Pozidriv - 2 Phillips - 2 esagonali - 3 Torx  
**Art: 4513603**

**DOPPIA BATTERIA**



€ **69,20**

**Trapano avvitatore a batteria TH-CD 14,4-2 2B**

2 batterie: 14,4 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. pos.: 0 - 350 / 2. pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.  
 Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Forza di torsione: 24 Nm  
 Arresto immediato - Doppia velocità - Reversibile  
 Regolazione elettronica dei giri - Robusti ingranaggi in metallo  
 Supporto magnetico per viti  
**Art: 4513535**

**DOPPIA BATTERIA  
 AL LITIO**



€ **97,90**

**Trapano avvitatore a batteria TH-CD 14,4-2 2B Li**

2 batterie al litio: 14,4 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.150 min-1 - Forza di torsione: 19 + 1 pos.  
 Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Momento di torsione: 33 Nm  
 Doppia velocità - Supporto magnetico per viti - Reversibile  
 Indicatore carica della batteria - Regolazione elettronica dei giri  
 Arresto immediato - Robusti ingranaggi in metallo  
**Art: 4513671**

**CARICA RAPIDA  
 DOPPIA BATTERIA**



€ **86,50**

**Trapano avvitatore a batteria TH-CD 18-2 1h**

2 batterie: 18 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. pos.: 0 - 350 / 2. pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.  
 Durata di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 30 Nm  
 Arresto immediato - Doppia velocità - Reversibile  
 Batteria con indicatore di carica - Regolazione elettronica dei giri  
 Robusti ingranaggi in metallo - Supporto magnetico per viti  
**Art: 4513555**

**DOPPIA BATTERIA  
 PERCUSSIONE  
 CARICA RAPIDA**



€ **91,90**

**Trapano avvitatore a percussione a batteria TH-CD 18-2 i**

2 batterie: 18 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. Vel.: 0 - 300 / 2. Vel.: 0 - 900 min-1 - Momento di torsione: 19 + 1  
 Tempo di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 30 Nm  
 Arresto immediato - Doppia velocità  
 Supporto magnetico per viti - Reversibile  
 Indicatore carica batteria Regolazione elettronica dei giri  
 Robusti ingranaggi in metallo  
**Art: 4513562**

**DOPPIA BATTERIA  
 AL LITIO**



€ **107,99**

**Trapano avvitatore a batteria TH-CD 18-2 2B Li**

2 batterie al litio: 18 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.150 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1  
 Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Momento di torsione: 40 Nm  
 Doppia velocità - Supporto magnetico per viti  
 Reversibile - Indicatore di carica della batteria  
 Regolazione elettronica dei giri - Arresto immediato  
 Robusti ingranaggi in metallo  
**Art: 4513681**

**DOPPIA BATTERIA  
 PERCUSSIONE  
 CARICA RAPIDA**



€ **118,95**

**Trapano avvitatore a percussione a batteria TH-CD 24-2 i**

2 batterie: 24 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 + 1 pos.  
 Durata di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 48 Nm  
 Arresto immediato - Doppia velocità - Supporto magnetico per viti - Reversibile - Batteria con indicatore carica  
 Regolazione elettronica dei giri - Robusti ingranaggi in metallo  
 Doppia impugnatura  
**Art: 4513570**

**BATTERIA AL LITIO**



€ **21,70**

**Cacciavite a batteria  
BT-SD 3,6/1 Li**

Batteria LITIO: 3.6 V - 1,3 Ah  
Nr. giri: 200 min-1 - Tempo di ricarica: 3 - 5 ore - Luce a LED - Mandrino porta bits  
Regolazione forza di torsione su 9 posizioni  
Indicatore livello batteria  
Impugnatura girevole - 4 bits - Custodia da cintura  
**Art: 4513385**



€ **16,40**

**Cacciavite a batteria  
BT-SD 4,8 F**

Batteria: 4.8 V, 600 mAh  
Velocità: 200 min-1 - Tempo di ricarica: 3 - 5 ore - Impugnatura snodata con pulsante di sblocco - Reversibile - Luce  
Chiave a tubo 6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
Adattatore - Supporto magnetico per bit 28 diversi tipi di bits  
**Art: 4510702**

**DOPPIA BATTERIA AL LITIO**



€ **86,95**

**Trapano avvitatore a batteria  
BT-CD 10,8/3 Li**

2 batterie al litio: 10,8 V; 1.300 mAh  
Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 min-1 / 2. Pos.: 0 - 1.200 min-1 - Momento di torsione: 14 Nm - Regolazione torsione: 19 + 1  
Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore  
Mandrino autoserante di qualità Jacobs  
Doppia velocità - Indicatore della capacità della batteria - Reversibile - Arresto immediato  
Regolazione elettronica dei giri  
**Art: 4513377**



**DOPPIA BATTERIA**

€ **43,90**

**Trapano avvitatore a batteria  
BT-CD 14,4 2B**

Batteria: 14,4 V, 1.300 mAh  
Nr. giri: 0 - 550 min-1  
Regolazione forza torsione: 21 + 1  
Durata della ricarica: 3 - 5 ore  
Reversibile - Arresto immediato  
Regolazione elettronica dei giri  
**Art: 4513300**



€ **37,95**

**Trapano avvitatore a batteria  
BT-CD 18**

Batteria: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 0 - 550 min-1  
Regolazione torsione: 21 + 1 pos  
Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore  
Arresto immediato - Reversibile  
Regolazione elettronica dei giri  
**Art: 4513330**



**DOPPIA BATTERIA**

€ **57,90**

**Set trapano avvitatore a batteria  
BT-CD 18 2B Kit**

2 batterie: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 0 - 550 min-1  
Regolazione forza di torsione: 21 + 1  
Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore  
Reversibile - Blocco immediato  
Regolazione elettronica dei giri 30 Bits  
+ 1 supporto in box - 1 inserto universale - Borsa  
**Art: 4513342**



**DOPPIA BATTERIA  
CARICA RAPIDA**

€ **64,90**

**Trapano avvitatore a batteria  
BT-CD 18 1h**

Batteria: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 min-1 / 2. Pos.: 0 - 1.100 min-1  
Forza di torsione: 21 + 1 pos  
Durata ricarica: ca. 1 ora - Doppia velocità  
Reversibile - Arresto immediato  
Regolazione elettronica dei giri  
**Art: 4513310**



€ **9,50**

**Snodo angolare**

Per bit e supporti per bit - Attacco esagonale 1/4"  
**Art: 118100**



€ **9,60**

**Portabit Quick Flip, 6 pz.**

Forare e avvitare senza sostituire la punta o il bit sul portabit. Basta girare l'alloggiamento della punta e avvitare la vite nell'oggetto mediante il bit. Il set è composto da due pregiati bit di acciaio S2 da 50 mm, dimensione PZ 2 e T 20, STANDARD, qualità industriale, attacco esagonale da 1/4" secondo ISO 1173, E 6,3, e due punte HSS con diametro di 4 mm e 5 mm con gambo esagonale da 1/4", per una profondità di foratura sufficiente durante la preforatura di lastre per tetti e travi in legno fino a 40 mm.  
**Art: 100900**



€ **6,60**

**Set bits con alberino flessibile 300 mm**

11 pz - Ideale abbinato ad un cacciavite a batteria per zone difficilmente accessibili - CV  
Attacco 1/4" - 6 bits 50 mm:  
PZ1, PZ 2, PH 1, PH 2 - taglio 4,5 mm, 7 mm  
4 bits: 75 mm: PZ1, PZ 2, PH1, PH2  
**Art: 113990**





**PREZZO**  
Eccezion-einhell

€ **31,95**

**Set 67 bit e punte**  
Art: 106300

- 35 bits 25 mm 1/4" C6.3:
  - 2, 4, 6 mm
  - PH nr 0, 1, 1, 2, 2, 3
  - Pz nr 1, 1, 2, 2, 3
  - T nr 15, 20, 25
  - T nr 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
  - 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6 mm
  - 3, 4, 5, 6 mm
- mandrino portabil ad innesto 60 mm
- bussole: 6, 8, 10, 12, 13 mm
- 2 raccordi 1/4" 25 mm esagonale a quadrato femmina femmina maschio maschio
- 9 bits 70 mm 1/4" E6.3:
  - 3 mm
  - PH2
  - PZ2
  - T nr 20, 25
  - 4, 6, 8, 10 mm
- portainseriti: magnetico 150 mm
- flessibile 150 mm
- 13 punte attacco esagonale 1/4"
- HSS E6.3: 2, 3, 4, 5, 6 mm - per metallo
- E6.3: 3, 4, 5, 6, 8 mm - per legno
- E6.3: 5, 6, 8 mm - per muratura



€ **36,95**

**Affila punte BT-SH 3/10**

Ø punte: 3 - 10 mm  
Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz  
Potenza: 55 W S3 50% 2 min  
Nr. giri: 1.500 /min  
Art: 4259890



€ **9,35**

**Affila punte elicoidali**

Per punte HSS da Ø 3,5 a 10 mm  
Guida in metallo - Inclinazione 118°  
Per trapani con attacco 43 mm  
Art: 503200



NUOVO MODELLO

€ **21,90**

**Rilevatore SAFETY FIXX**

Rileva la presenza di cavi elettrici, metallo e legno - Alta sensibilità - Calibratura automatica in base alla superficie da verificare  
Art: 011620



€ **2,40**

**Raccogli polvere foratura**

In plastica morbida per punte Ø 4, 5, 6, 8 mm  
Art: 045400



**PREZZO**  
Eccezion-einhell

€ **9,99**

**Set 13 punte elicoidali HSS**

SILVER STAR - Qualità industriale DIN 338  
Da Ø 1,5 a Ø 6,5 mm + Ø 3,3 e Ø 4,2 mm  
Art: 205840



€ **21,50**

**Testa angolare a 90°**

per bit e punte  
Innesto magnetico adatto per bits 1/4"  
Punte con sede esagonale C 6.3 e E 6.3  
Solo 3,17 cm di ingombro  
Art: 118400



€ **47,20**

**Insero testa di foratura angolare a 360°**

Mandrino autoserrante da 10 mm  
Lunghezza massima punte 190 mm  
3/4" regolabile con qualsiasi angolazione - Impugnatura compresa  
Art: 298600



€ **3,10**

**Set 9 punte combinate HSS / muro / legno**

Ø 5, 6, 8 mm - 3 x elicoidali HSS  
3 x muro HM - 3 x elicoidali per legno  
Art: 420495



€ **5,99**

**Set 8 punte per muro HM**

Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm - ISO 5468  
Art: 038900



€ **9,45**

**Set 19 punte elicoidali HSS**

Da Ø 1 a 10 mm - Passo 0,5 mm  
Art: 429490



**PREZZO**  
Eccezion-einhell

€ **9,95**

**Set 19 punte elicoidali HSS**

Box in metallo da Ø 1 a 10 mm  
Passo 0,5 mm  
Art: 421944



**PREZZO**  
Eccezion-einhell

€ **16,95**

**Set 25 punte elicoidali HSS**

Box in metallo da Ø 1 a 13 mm  
Passo 0,5 mm  
Art: 422544



€ **7,95**

**Set 18 punte HSS muro/legno**

6 x HSS - 6 x HM  
6 x legno da Ø 1,0 a 10,0 mm  
Passo 0,5 mm  
Art: 429690

### PUNTE ELICOIDALI HSS DIN 338



Ø / FILETTO	RULLATA		SILVER STAR		COBALTO 5%	
	Art.	Prezzo	Art.	Prezzo	Art.	Prezzo
1	204010	€ 0,20	205010	€ 0,30	248010	€ 0,60
1,5	204015	€ 0,20	205015	€ 0,35	248015	€ 0,70
2	204020	€ 0,30	205020	€ 0,40	248020	€ 0,90
2,5 / M3	204025	€ 0,30	205025	€ 0,45	248025	€ 0,95
3 / M3,5	204030	€ 0,35	205030	€ 0,67	248030	€ 1,10
3,3 / M4	204033	€ 0,35	205033	€ 0,80	248033	€ 1,35
3,5	204035	€ 0,35	205035	€ 0,85	248035	€ 1,35
4	204040	€ 0,40	205040	€ 1,05	248040	€ 1,50
4,2 / M5	204042	€ 0,40	205042	€ 1,20	248042	€ 1,70
4,5	204045	€ 0,45	205045	€ 1,20	248045	€ 1,70
5 / M6	204050	€ 0,55	205050	€ 1,45	248050	€ 1,80
5,5	204055	€ 0,55	205055	€ 1,75	248055	€ 2,25
6 / M7	204060	€ 0,90	205060	€ 1,99	248060	€ 2,50
6,5	204065	€ 0,75	205065	€ 2,10	248065	€ 2,90
7	204070	€ 0,90	205070	€ 2,35	248070	€ 3,75
7,5	-	-	205075	€ 2,70	248075	€ 4,30
8	204080	€ 1,16	205080	€ 3,20	248080	€ 5,50
8,5 / M10	204085	€ 1,37	205085	€ 3,60	248085	€ 5,90
9	204090	€ 1,75	205090	€ 4,35	248090	€ 7,40
10	204100	€ 2,10	205100	€ 5,60	248100	€ 8,80
10,5	204105	€ 2,30	205105	€ 5,99	248105	€ 9,95
11	204110	€ 2,65	205110	€ 6,90	248110	€ 11,00
12 / M14	204120	€ 3,40	205120	€ 7,90	-	-
13	204130	€ 3,99	205130	€ 8,90	248130	€ 13,95

### PUNTE SDS PLUS HB 44



Ø mm	LUNGHEZZA SPIRALE		LUNGHEZZA TOTALE		Art.	Prezzo
	Art.	Prezzo	Art.	Prezzo		
4	50	110	241134	€ 3,50		
5	50	110	241135	€ 3,15		
6	50	110	241136	€ 3,50		
8	50	110	241138	€ 4,00		
10	50	110	241140	€ 4,70		
5	100	160	241635	€ 3,70		
6	100	160	241636	€ 3,75		
8	100	160	241638	€ 4,50		
10	100	160	241640	€ 5,50		
12	100	160	241642	€ 6,50		
14	100	160	241644	€ 6,95		
6	150	210	242136	€ 5,50		
8	150	210	242138	€ 5,50		
10	150	210	242140	€ 6,50		
12	150	210	242142	€ 7,50		
14	150	210	242144	€ 9,50		
16	150	210	242146	€ 12,95		
8	200	260	242638	€ 7,50		
10	200	260	242640	€ 7,95		
12	200	260	242642	€ 8,95		
14	200	260	242644	€ 12,00		
8	250	310	243138	€ 9,95		
10	250	310	243140	€ 9,50		
14	250	310	243144	€ 14,95		
18	400	450	244648	€ 28,95		
20	400	450	244650	€ 31,50		
22	400	450	244652	€ 36,50		
24	400	450	244655	€ 42,50		
10	400	460	244640	€ 15,95		
12	400	460	244642	€ 16,95		
14	400	460	244644	€ 17,95		
16	400	460	244646	€ 21,95		

### PUNTE PER CALCESTRUZZO E PIETRA ATTACCO CILINDRICO



Ø mm	LUNGHEZZA TOTALE/SPIRALE		Art.	Prezzo
	Art.	Prezzo		
4	75/40	044640	€ 1,50	
5	85/50	044650	€ 1,75	
5	110/150	045050	€ 2,55	
6	100/60	044660	€ 2,00	
6	110/150	045060	€ 2,95	
8	120/80	044680	€ 2,60	
8	110/250	045080	€ 3,75	
10	120/80	044700	€ 3,25	
10	135/250	045100	€ 4,10	
12	138/90	044720	€ 3,75	
12	135/250	045120	€ 4,50	

### ATTACCO SDS PLUS Testa multitagliante a prova di cemento armato



Ø mm	LUNGHEZZA mm		Art.	Prezzo
	Art.	Prezzo		
16	450	264016	€ 6,95	
18	450	264018	€ 8,50	
20	450	264020	€ 11,00	

### SCALPELLI SDS plus



TIPO	LARGHEZZA mm		LUNGHEZZA mm	Art.	Prezzo
	Art.	Prezzo			
PUNTA		250	247210	€ 8,50	
PIATTO	20	250	247302	€ 8,50	
PIATTO	40	250	247304	€ 15,50	
VANGHETTA	20	250	247410	€ 16,95	

### SCALPELLI SDS MAX



TIPO	LARGHEZZA mm		LUNGHEZZA mm	Art.	Prezzo
	Art.	Prezzo			
PUNTA		400	190140	€ 13,50	
PIATTO	25	280	190228	€ 12,95	
PIATTO	50	400	190340	€ 23,50	
VANGHETTA	32	300	190730	€ 33,50	

### ATTACCO SDS MAX Testa multitagliante a prova di cemento armato



Ø MM	LUNGHEZZA SPIRALE		LUNGHEZZA TOTALE		Art.	Prezzo
	Art.	Prezzo	Art.	Prezzo		
16	200	340	193416	€ 49,95		
18	200	340	193418	€ 54,95		
20	400	520	195220	€ 64,95		
22	400	520	195222	€ 69,95		
25	400	520	195225	€ 79,95		



€ **29,95**

### Set completo per spinatura

Dispositivo spinatura professionale 150 spine in legno - 3 punte elicoidali in CV  
Art: 758100



€ **4,10**

### Set anelli fine corsa spinatura

3 pezzi - Ø 6-8-10 mm  
Art: 530300



### Spine in legno scanalate - smussate

50 pz - Ø 6 x 30 mm Art: 028160	€ 1,70
40 pz - Ø 8 x 40 mm Art: 028180	€ 1,70
30 pz - Ø 10 x 40 mm Art: 028200	€ 1,80
150 pz - Ø 8 x 40 mm Art: 028580	€ 3,99

SLIM DESIGN



€ 44,95

**Trapano a percussione TE-ID 500 E**

Potenza: 500 W - Nr. giri: 0 - 3.000 min-1  
Nr. percussioni: 0 - 48.000 min-1  
Capacità foratura (legno / muro / metallo): 25 / 10 / 8 mm  
Reversibile - Collo mandrino 43 mm  
Art: 4259610



€ 59,40

**Trapano a percussione RT-ID 65**

Potenza: 650 W - Velocità: 0 - 3.000 min-1  
Percussioni: 0 - 48.000 min-1  
Capacità foratura: Legno: 25 mm  
Cemento: 13 mm - Metallo: 10 mm  
Mandrino: 13 mm - Lunghezza cavo: 3 m  
Reversibile - Clip per cavo per fissaggio filo  
Art: 4259735



€ 37,80

**Trapano a percussione TH-ID 720/1 E**

Potenza: 720 W - Nr. giri: 0 - 2.700 min-1  
Percussioni: 0 - 43.200 min-1  
Capacità foratura (legno / muro / metallo): 30 / 13 / 10 mm  
Mandrino autoserrante - Reversibile  
Collo mandrino 43 mm  
Art: 4259819



€ 43,50

**Trapano a percussione TH-ID 1000 E**

Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 0 - 3.000 min-1  
Nr. percussioni: 0 - 48.000 min-1  
Capacità foratura (legno/ muro/ metallo): 32 / 16 / 13 mm  
Mandrino a cremagliera 13 mm - Reversibile  
Collo Mandrino 43 mm  
Art: 4259825



€ 32,95

**Trapano a percussione TC-ID 710 E**

Potenza: 710 W - Nr. giri: 0 - 2.700 min-1 - Nr. percussioni: 43.200 min-1  
Capacità foratura (legno/muro/metallo): 25 / 13 / 10 mm  
Mandrino autoserrante: 1,5 - 13 mm - Reversibile  
Art: 4259761



€ 119,95

**Trapano a percussione TE-ID 1050 CE**

Potenza: 1.050 W  
Nr. giri: 0 - 1.000 min-1 / 0 - 2.800 min-1  
Nr. percussioni: 0 - 15.000 min-1 / 0 - 42.000 min-1  
Capacità foratura (legno / muro / metallo): 40 / 16 / 13 mm  
Dispositivo di aspirazione estraibile  
Reversibile - Doppia velocità  
Art: 4259620



€ 53,95

**Avvitatore ad impulsi TH-DY 500 E**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 500 W  
Nr. giri: 0 - 2.200 min-1 - Attacco utensili: 1/4" (6,35 mm) esagonale - Guida di profondità regolabile - Trasmissione Start-Stop automatica  
Attacco magnetico per bits - Reversibile  
Cavo 4 m  
Art: 4259905



€ 69,95

**Trapano a percussione TE-ID 750 E**

Potenza: 750 W  
Nr. giri: 0 - 3.000 min-1  
Nr. percussioni: 0 - 48.000 min-1  
Capacità foratura (legno / muro / metallo): 30 / 14 / 12 mm  
Dispositivo di aspirazione estraibile  
Reversibile  
Art: 4259670

DA METÀ GIUGNO

**NOVITÀ**



€ 27,99

**Trapano a percussione BT-ID 650 E**

Potenza: 650 W - Nr. giri: 0 - 2.800 min-1  
Nr. percussioni: 0 - 44.800 min-1  
Capacità foratura (legno/muro/metallo): 25 / 13 / 10 mm  
Reversibile  
Art: 4258658



**PREZZO**  
Eccezion-einhell  
€ 39,95

**Trapano a percussione BT-ID 1000 E**

Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 0 - 3.000 min-1  
Nr. percussioni: 48.000 min-1  
Capacità foratura (Legno,cemento, metallo): 25 / 13 / 10 mm  
Mandrino a cremagliera - Reversibile  
Art: 4259800





€ **86,40**

**Martello tassellatore a 4 funzioni TH-RH 800 E**

Tensione: 230 V - 240 V - 50 Hz - Potenza: 800 W - Nr. giri: 0 - 1.000 min-1

Percussioni / forza colpo: 0 - 5.180 min-1 / 2,5 J - Capacità foratura (muro): 26 mm

Frizione antiscivolo per sovraccarico - Attacco SDS-Plus - Blocco della rotazione con fissaggio dello scalpello - Arresto della percussione - Reversibile

Art: 4257920



CON INDICATORE STATO CARBONCINI

€ **151,20**

**Martello Tassellatore a 4 funzioni TE-RH 32 E**

Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 1.250 W - Nr. giri: 0 - 850 min-1

Percussioni / forza colpo: 0 - 4.100 min-1 / 5,0 J - Capacità foratura muro: 32 mm

Attacco SDS-plus - 4 funzioni: forare, forare con percussione, scalpellatore con e senza scalpello fisso Press-control: visualizza la pressione ottimale - Doppio indicatore LED: Pronto all'uso e manutenzione (usura delle spazzole) - Frizione a slittamento in caso di sovraccarico per maggior sicurezza

Art: 4257940



€ **84,95**

**Martello Tassellatore a 3 funzioni TH-RH 900/1**

Tensione: 220 - 240 V - 50 Hz - Potenza: 900 W - Nr. giri: 850 min-1

Nr. / forza percussioni: 4.100 min-1 / 3,0 J - Capacità foratura (muro): 26 mm

Frizione contro il sovraccarico - Attacco SDS-Plus - Arresto rotazione con fissaggio scalpello Arresto percussione

Art: 4258237



PUNTE FINO A 22 MM

€ **134,99**

**Martello Tassellatore a 4 funzioni RT-RH 32**

Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 1.250 W - Nr. giri: 800 min-1

Nr. percussioni / forza colpo: 4.300 min-1 / 3,5 J - Capacità foratura (muro): 32 mm

Blocco rotazione - Blocco percussione - Attacco punte SDS-Plus - 3 punte SDS-Plus (Ø 8, 10, 12) 2 scalpelli SDS-Plus - Gancio per fissare il cavo avvolto

Art: 4258440



ATTACCO SDS-MAX CON INDICATORE SERVICE

**PREZZO**  
Eccezion-einhell

€ **214,95**

**Martello Tassellatore a 4 funzioni TE-RH 38 E**

Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 1.050 W - Nr. giri: 0 - 500 min-1

Percussioni / forza colpo: 0 - 4.100 min-1 / 9 J - Capacità foratura muro: 38 mm

Attacco SDS-MAX - 3 funzioni: forare con percussione, scalpellatore con e senza scalpello fisso

Press-control: visualizza la pressione ottimale - Doppio indicatore LED:

Pronto all'uso e manutenzione (usura delle spazzole) - Frizione a slittamento in caso di sovraccarico per maggior sicurezza

Art: 4257950



Fresa a tazza con punta

attacco esagonale HM  
Ø 66 mm - Art: 175666 € **20,90**

attacco SDS PLUS HM  
Ø 66 mm - Art: 175666 € **20,90**



€ **10,50**

**Set 5 frese a tazza HSS bimetalliche**

8 pezzi - Ø corone 67, 76, 89, 102, 127 mm

Punta HSS con attacco esagonale

Platello - Brugola esagonale

Art: 497990



**PREZZO**  
Eccezion-einhell

€ **164,95**

**Martello demolitore BT-DH 1600/1**

Potenza 1.600 W - Percussioni/forza colpo 1.800 min-1 / 43 J - Attacco esagonale, 30 mm

Scalpello piatto (L = 400 mm, B = 30 mm) - Scalpello a punta (L = 400 mm)

Art: 4139067



€ **10,90**

**Scalpello piatto**

Lunghezza 410 mm - Larghezza 30 mm - Art: 4139072



€ **10,90**

**Scalpello a punta**

Lunghezza 410 mm - Art: 4139073





**PUNTE IN DOTAZIONE**

**€ 91,90**

**Martello Tassellatore a 4 funzioni BT-RH 1500**  
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.500 W - Nr. giri: 800 min-1  
 Nr. giri percussione: 3.900 min-1 / 4,0 J - Potenza tassellatore: 32 mm - Attacco SDS-Plus  
 Arresto della rotazione - Arresto della percussione - Impugnatura con sistema anti vibrante  
 Scalpello a punta - Scalpello piatto - 3 Punte SDS Plus(Ø 8, 10, 12 mm)  
 Art: 4258445



**€ 95,95**

**Martello Tassellatore a 4 funzioni BT-RH 1600**  
 Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.600 W - Nr. giri: 800 min-1  
 Percussioni / forza colpo: 3.900 min-1 / 4,0 J - Capacità foratura (cemento): 32 mm  
 Frizione per sovraccarico anti scivolo - Attacco SDS-Plus - Blocco della rotazione con fissaggio dello scalpello - Blocco della percussione  
 Art: 4258475

**ATTACCO SDS**

**€ 7,90**

**Mandrino a cremagliera ZBF 13**  
 Art: 4258176



**€ 9,95**

**Set 3 scalpelli attacco SDS plus**  
 scalpello a punta 250 mm  
 scalpello piatto 250 mm x 20 mm  
 scalpello piatto 250 mm x 40 mm  
 Art: 247190

**NOVITÀ**

**€ 21,95**

**Set 12 Pz. - Punta-SDS e Scalpelli**

10 Punte per Trapano:  
 1 Pz. Ø 5 x 110 mm  
 1 Pz. Ø 6 x 110 mm  
 1 Pz. Ø 6 x 160 mm  
 1 Pz. Ø 8 x 160 mm  
 1 Pz. Ø 10 x 160 mm  
 1 Pz. Ø 10 x 210 mm  
 1 Pz. Ø 12 x 210 mm  
 1 Pz. Ø 10 x 450 mm  
 1 Pz. Ø 12 x 450 mm  
 1 Pz. Ø 16 x 450 mm  
 1 Pz. scalpello a punta (250mm)  
 1 Pz. scalpello piatto (250mm)  
 Art: 4258090




**€ 8,25**

**Mandrino autoserrante**  
 13 mm - 1/2" x 20 con adattatore SDS PLUS  
 Art: 298490



**€ 15,90**

**Sega a tazza**  
 5 pezzi - dentellatura temprata  
 Ø corone 68, 74, 80, 90, 100 mm  
 Profondità taglio 32 mm  
 Art: 499700



**€ 7,20**

**Sega a tazza**  
 7 pezzi - lame in acciaio  
 Ø corone 25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm  
 Profondità taglio 40 mm  
 Art: 599100



**€ 59,95**

**Set 6 frese a tazza**  
 8 PZ - 2 attacchi Ø 20 / 29 mm  
 Profondità taglio 16 - 30 mm  
 Ø 35 / 40 / 51 / 68 mm  
 Profondità taglio 32 - 121 mm  
 Art: 598200



**€ 118,90**

**Scanalatore per muro TH-MA 1300**  
 Potenza 1.320 W - Disco diamantato Ø 125 mm  
 Profondità / larghezza scanalatura: 8 - 30 mm / 8 - 26 mm  
 Art: 4350730

**€ 7,50**

Dischi diamantati - Art: 4440290



**€ 7,95**

**Troncacruciatrice per metallo TH-MC 355**  
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 2.000 W  
 Disco troncacruciatrice: Ø 355 x Ø 25,4 x 3,2 mm  
 Nr. giri: 3.000 min-1 - Taglio obliquo: -30° fino +45°  
 Raggio di serraggio max: 230 mm  
 Larghezza taglio 90°: tondo 100 mm - rettangolare 170 x 70 mm  
 Dimensione piano: 460 x 260 mm  
 Art: 4503140

**€ 145,95**

**Disco troncacruciatrice metallo**  
 Art: 791973



**Dischi abrasivi fibra - 5 pz**

Ø 115 - 40 g Art: 714104	€ <b>4,75</b>
Ø 115 - 80 g Art: 714108	€ <b>3,65</b>
Ø 115 - 120 g Art: 714112	€ <b>4,20</b>

**Dischi abrasivi fibra - 10 pz**

Ø 115 - 24 g Art: 715824	€ <b>7,75</b>
Ø 115 - 40 g Art: 715840	€ <b>7,00</b>
Ø 115 - 60 g Art: 715860	€ <b>6,20</b>
Ø 115 - 80 g Art: 715880	€ <b>5,70</b>



€ **3,65**

**Platorello x smerigliatrici**  
Diametro 115  
Art: 718111



€ **27,60**

**Set 2 dischi diamantati**  
Ø 230 mm  
Art: 4440333



€ **11,60**

**Set dischi troncatori diamantati**  
3 dischi troncatori Ø 110/115 mm  
Approvati MPA  
Art: 797090



**Disco troncatore CUT-FIX®**  
per metallo per smerigliatrici angolari  
80 m/sec - extra sottile  
per metallo, lamiere e acciaio

Ø 115 x 1,2 x Ø 22 mm Art: 711911	€ <b>1,10</b>
Ø 230 x 2,0 x Ø 22 mm Art: 711933	€ <b>3,60</b>



€ **8,95**

**Disco pulitore**  
Disco abrasivo per metallo, legno, lamiera,  
plastiche Ø 115 x Ø 22 mm  
max 11.000 giri/min  
Art: 479211



€ **3,50**

**Disco diamantato continuo**  
Ø 110 x Ø 22 mm  
Art: 795940



€ **7,95**

**Disco diamantato AGGRESSO-FLEX®**  
a corona continua  
per smerigliatrici angolari  
Ø 115 x Ø 22 mm - Corona altezza 5 mm  
Spessore 1,8 mm - Per piastrelle, ceramica,  
travertino e marmo  
Art: 725140



**Disco troncatore metallo**

Ø 115 x 3 mm Art: 791150	€ <b>0,99</b>
Ø 230 x 3 mm Art: 791950	€ <b>2,35</b>



**Disco troncatore pietra**

Ø 115 x 3 mm Art: 792150	€ <b>1,10</b>
Ø 230 x 3 mm Art: 792950	€ <b>2,40</b>



**Disco diamantato CUT-FIX®**  
a corona continua per smerigliatrici angolari

Ø 115 x Ø 22 mm spessore 2,1 mm Art: 797140	€ <b>9,50</b>
Ø 230 x Ø 22 mm spessore 2,8 mm Art: 797840	€ <b>29,50</b>



**Disco diamantato CUT-FIX®**  
a corona segmentata per smerigliatrici angolari

Ø 115 x Ø 22 mm spessore 1,6 mm Art: 798140	€ <b>7,70</b>
Ø 230 x Ø 22 mm spessore 2,2 mm Art: 798840	€ <b>25,95</b>



**Disco sbavatore**

Ø 115 x 6 mm Art: 793165	€ <b>1,90</b>
Ø 230 x 6 mm Art: 793965	€ <b>4,95</b>



**Disco sbavatore**

Ø 115 x Ø 22 mm - g 40 Art: 795424	€ <b>2,60</b>
Ø 115 x Ø 22 mm - g 60 Art: 795426	€ <b>2,60</b>
Ø 115 x Ø 22 mm - g 80 Art: 795428	€ <b>2,60</b>



€ **3,35**

**Spazzola a tazza HSS per smerigliatrici angolari**  
Grezza - Filo acciaio ondulato Ø 60 mm  
Attacco M 14 - Ø filo 0,35 mm  
per rimuovere vernice, ruggine, ecc.  
Art: 719106



€ **7,20**

**Spazzola a tazza HSS per smerigliatrici angolari**  
Grezza - Filo acciaio intecciato Ø 66 mm  
Attacco M 14 - Ø filo 0,50 mm  
Per rimuovere vernice, ruggine, scorie, polveri  
Art: 719206





€ **32,50**

**Smerigliatrice angolare BT-AG 850**  
Potenza: 850 W - Nr. giri: 11.000 min-1  
Diametro disco (non incluso): 125 mm  
Testa porta ingranaggi in metallo  
Art:4430590



€ **46,99**

**Smerigliatrice angolare BT-AG 1000**  
Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 11.000 min-1  
Diametro disco (non incluso): 125 mm  
Testa porta ingranaggi in metallo  
Art:4430610



€ **73,95**

**Smerigliatrice angolare BT-AG 2000**  
Potenza: 2.000 W - Nr. giri: 6.000 min-1  
Diametro disco (non incluso): 230 mm  
Testa ingranaggi in metallo - Avviamento progressivo Softstart  
Art:4430620



€ **26,95**

**Smerigliatrice angolare TC-AG 115**  
Potenza: 500 W - Nr. Giri: 12.000 min-1  
Diametro disco (non incluso): 115 mm  
Testa porta ingranaggi in metallo  
Art:4430618



**NOVITÀ**  
DA GIUGNO

€ **32,50**

**Smerigliatrice angolare TC-AG 125**  
Potenza: 850 W - Nr. giri: 11.000 min-1  
Diametro disco (non incluso): 125 mm  
Testa porta ingranaggi in metallo  
Art:4430619



**PREZZO**  
Eccellenza-einhell

€ **29,95**

**Smerigliatrice angolare RT-AG 115**  
Potenza: 600 W - Nr. giri: 11.000 min-1  
Diametro disco (non incluso): 115 mm  
Testa ingranaggi in metallo  
Chiave di servizio nell'impugnatura  
Art:4430550



€ **36,95**

**Smerigliatrice angolare TE-AG 115**  
Potenza: 720 W - Nr. giri: 11.000 min-1  
Diametro disco (non incluso): 115 mm  
Lunghezza cavo: 3 m - Testa ingranaggi in metallo  
Chiave di servizio nell'impugnatura  
Art:4430850



**NOVITÀ**  
EXPERT  
INDICATORE  
SOVRACCARICO

€ **57,30**

**Smerigliatrice angolare TE-AG 125 CE**  
Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 3.000 - 11.000 min-1  
Diametro disco (non incluso): 125 mm - Lunghezza cavo elettrico: 3 m  
Chiavi di servizio nell'impugnatura supplementare  
Testa porta ingranaggi in metallo - Controllo elettronico costante  
Indicatore di sovraccarico a LED  
Art:4430860



**MANICO ROTANTE**

€ **97,20**

**Smerigliatrice angolare TE-AG 230**  
Potenza: 2.350 W - Nr. giri: 6.500 min-1  
Diametro disco (non incluso): 230 mm  
Lunghezza cavo elettrico: 3 m - Testa porta ingranaggi piatta  
Avviamento Softstart - Impugnatura a basse vibrazioni  
Art:4430870



**SMERIGLIA E DISCO  
NON INCLUSI**

€ **26,95**

**Supporto per smerigliatrici  
TS 125/115**  
Dimensioni base di appoggio: 190 x 240 mm  
Per smerigliatrici: Ø 115 e Ø 125 mm  
Art: 4431040



**SMERIGLIA E DISCO  
NON INCLUSI**

€ **46,95**

**Supporto per smerigliatrice  
TS 230**  
Dim. base di appoggio: 300 x 300 mm  
Per smerigliatrici: Ø 230 mm  
Art: 4431050



**SOFT START**

€ **99,99**

**Smerigliatrice angolare a batteria TE-AG 18 Li kit**  
Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Durata della ricarica: 30 min  
Nr. Giri 8.500 min - 1 - Diametro disco (non incluso): 115 mm  
Profondità taglio max. 28 mm  
Avviamento progressivo e protezione al riavvio  
Testata ingranaggi in alluminio - Chiave di servizio nell'impugnatura  
Art: 3900000193



COFANETTO IN LEGNO

€ **18,95**

**Set 12 frese per fresatrice verticale**

Art: 4350199



€ **64,90**

**Fresatrice verticale TH-RO 1100 E**

Potenza: 1.100 W - Nr. giri: 11.000 - 30.000 min-1  
Profondità fresatura: 55 mm - Fresa: Ø 8 e Ø 6 mm  
Frese 6 e 8 mm  
Art: 4350470



€ **86,50**

**Fresatrice verticale RT-RO 55**

Potenza: 1.200 W - Nr. giri: 11.000 - 30.000 min-1  
Profondità: 55 mm - Pinze: 6 mm e 8 mm  
Lunghezza cavo elettrico: 3 m  
Art: 4350490



€ **59,95**

**Levigatrice roto orbitale TE-RS 40 E**

Potenza 400 W - Nr. Oscillazioni: 12.000 - 24.000 min-1 - Diametro oscillazione 2.5 mm  
Diametro plattorello 125 mm - Diametro carta abrasiva 125 mm - Nr. Giri 6.000 - 12.000 min-1  
Velcro EXTREME FIX - Con impugnatura supplementare regolabile ed estraibile  
Art: 4462000



€ **41,60**

**Levigatrice roto orbitale TC-RS 38 E**

Potenza 380 W - Nr. Oscillazioni 12.000 - 26.000 min-1  
Diametro oscillazione 2.0 mm - Diametro plattorello 125 mm  
Diametro carta abrasiva 125 mm  
Art: 4462155



€ **8,90**

**Set carta abrasiva 20 pezzi**  
trapezoidale 5 x 80 k - 5 x 120 k  
rettangolare 5 x 80 k - 5 x 120 k  
Art: 4460280

FORNITA  
CON 3 PLATORELLI

€ **65,90**

**Levigatrice orbitale RT-XS 28**

Potenza: 280 W - Oscillazioni: 0 - 10.000 min-1  
Superficie levigante: rotorbitale: Ø 125 mm - orbitale: 140 x 115 mm - a delta: 82 x 109 x 106 mm  
Lunghezza cavo: 3 m - Impugnatura regolabile  
Art: 4419130



€ **6,95**

**Set dischi abrasivi velcro per legno e metallo**

25 pezzi - Ø 125 mm - assortiti: 9x g 60, 8x g 120, 8 x g 180 al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione  
Art: 491970



6 FOGLI IN DOTAZIONE

€ **32,40**

**Levigatrice orbitale RT-OS 13**

Potenza: 130 W - Oscillazioni: 24.000 min-1 - N. giri: 12.000 min-1  
Dim. carta abrasiva: 93 x 60 x 105 mm  
Superficie levigante: 104 cm<sup>2</sup> - Orbita Ø: 2,0 mm  
Plattorello con velcro - Ottimo fissaggio con sistema "extreme fix"  
6 x fogli abrasivi assortiti (3x 120; 3x 240)  
Art: 4460560



€ **4,80**

**Set fogli abrasivi velcro per legno e metallo**

12 pezzi - divisibili - assortiti: 4x g 60, 4x g 120, 4x g 180 al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione  
Art: 496170



€ **25,90**

**Levigatrice orbitale TH-OS 1016**

Potenza: 100 W - Oscillazioni: 24.000 min-1  
Nr. giri motore: 12.000 min-1 - Dimensioni carta abrasiva: 150 x 150 x 100 mm - Superficie plattorello: 104 cm<sup>2</sup>  
Ø oscillazione: 1,6 mm - Plattorello con velcro  
Art: 4460160



€ **26,95**

**Levigatrice triangolare TH-DS 19**

Potenza: 190 W - Nr. giri: 10.000 min-1  
Oscillazioni: 20.000 min-1 Dimensione plattorello e carta abrasiva: 90 x 90 x 90 mm - Ø oscillazioni: 1,2 mm - Velcro Extreme Fix  
3 fogli abrasivi (P 60/80/120) 3 fogli abrasivi (P 60/80/120)  
Art: 4464235



€ **37,75**

**Levigatrice triangolare TE-DS 20 E**

Potenza: 200 W - Oscillazioni: 13.000 - 20.000 min-1  
Superficie levigante: 90 x 90 x 90 mm - Ø oscillazione: 2,0 mm  
Lunghezza cavo elettrico: 3,0 m - Velcro Extreme Fix  
10 x fogli abrasivi (5 x P80, 5 x P120)  
Art: 4464250



€ **1,60**

**Set 6 fogli abrasivi velcro a delta per legno e metallo**

96 mm - assortiti: 2 x g 40, 2 x g 120, 2 x g 240 al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione  
Art: 492800

€ **3,95**

**Set 25 fogli abrasivi velcro per legno e metallo**

96 mm - assortiti: 10 x g 60, 8 x g 120, 7 x g 180 al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione  
Art: 492870





**€ 4,65**

**Lamelli in legno**  
50 lamelli - Spessore 4 mm - 10 x 19 mm  
Art: 029110



**€ 6,50**  
Fresa ricambio  
Art: 4350690

**€ 75,60**

**Fresatrice orizzontale BT-BJ 900**  
Potenza: 860 W - Nr. giri: 11.000 min-1  
Fresa HM: Ø 100 x Ø 22 x 3,8 mm - Profondità fresatura max.: 18 mm - Angolazione: libera fino a 90°  
Angolazione regolabile - Altezza regolabile  
Regolazione veloce della profondità di fresatura su 3 pos.  
Art: 4350611



**Sugna abrasiva**  
su 4 lati - 100x70x26 mm  
Per legno e metallo  
al corindone - Utilizzo secco e ad acqua

Grana fine Art: 089111	<b>€ 0,95</b>
Grana fine e media Art: 089120	<b>€ 1,20</b>
Grana media e grossa Art: 089130	<b>€ 1,20</b>



**€ 57,20**

**Levigatrice a nastro TC-BS 8038**  
Potenza: 800 W - Avanzamento del nastro: 380 m/min.  
Dimensioni del nastro: 76 x 533 mm  
Superficie platiorello: 76 x 142 mm  
Art: 4466260



**Nastri abrasivi**  
per legno e metallo - 3 pezzi - 75 x 533 mm  
corindone - supporto rinforzato con resina

g 40 - Art: 912504	<b>€ 4,95</b>
g 80 - Art: 912508	<b>€ 4,50</b>
g 150 - Art: 912515	<b>€ 4,50</b>



**€ 82,65**

**Levigatrice a nastro RT-BS 75**  
Potenza: 850 W - Velocità nastro: 300 - 400 rpm  
Platiorello: 75 x 140 mm - Nastro abrasivo: 75 x 533 mm  
Lunghezza cavo elettrico: 3 mt - Copertura frontale apribile  
Impugnatura supplementare regolabile  
Art: 4466230



**€ 21,10**

**Levigatrice orbitale BT-OS 150**  
Potenza: 150 W - Oscillazioni: 11.500 min-1  
Dimens. carta abrasiva: 230 x 93 mm  
Superficie levigante: 187 x 90 mm  
Art: 4460544



**€ 40,50**

**Levigatrice orbitale BT-OS 280 E**  
Potenza: 280 W - Nr. oscillazioni: 0 - 12.000 min-1  
Dimensioni carta abrasiva: 280 x 115 mm - 230 x 115 mm con velcro  
Superficie abrasiva: 227 x 115 mm - Piastra in alluminio con morsetto e velcro  
Art: 4460532



**€ 22,95**

**Levigatrice orbitale TH-OS 1520**  
Potenza: 150 W - Nr. giri: 11.500 min-1  
Oscillazioni: 23.000 min-1  
Dimens. fogli abrasivi (morsetto): 230 x 93 mm  
Dimens. fogli abrasivi (velcro): 187 x 93 mm  
Superficie levigante: 187 x 90 mm  
Diametro oscillazione: 2,0 mm  
Platiorello con VELCRO e morsetto  
3 x fogli abrasivi (g. 120)  
Art: 4460640



**€ 53,99**

**Levigatrice orbitale RT-OS 30**  
Potenza: 300 W - Nr. oscillazioni: 14.000 - 22.000 min-1  
Dimensioni carta abrasiva: 115 x 280 mm  
Dim. carta abrasiva con velcro: 115 x 227 mm  
Superficie levigante: 115 x 227 mm  
Ø oscillazione: 2,0 mm  
Platiorello in alluminio con morsetto e velcro  
Buona tenuta con velcro "Extreme Fix"  
Art: 4460550



**Carta abrasiva**  
per legno e metallo

30 fogli assortiti - 93x230 mm Art: 818188	<b>€ 5,00</b>
15 fogli assortiti - 93x185 mm Art: 818388	<b>€ 5,95</b>
30 fogli assortiti - 115x280 mm Art: 818788	<b>€ 6,95</b>



**€ 62,60**

**Levigatrice orbitale TE-OS 2520 E**  
Potenza 250 W - Oscillazioni 14.000 - 24.000 min-1  
Diametro oscillazione 2 mm - Superficie levigante 230x115 mm  
Dimensioni carta abrasiva 280x115 mm - Dimensioni carta abrasiva VELCRO 230x115 mm  
Art: 4460620



**€ 43,20**

**Multifunzione BT-MG 220 E**  
 Potenza: 220 W - Nr. giri: 15.000 - 22.000 min-1  
 Superficie platorello: 90 x 90 x 90 mm - Oscillazione: 3°  
 Platorello triangolare + carta abrasiva - Raschietto - Lama per legno  
 Dispositivo di aspirazione per platorello triangolare - Adattatore per aspirazione  
 Art: 4465050



**€ 59,95**

**Multifunzione Multimaxx RT-MG 200 E**  
 Potenza: 200 W - Nr. giri: 15.000 - 21.000 min-1  
 Superficie levigante: 90 x 90 x 90 mm  
 Oscillazione: 3° - Raschietto - Platorello triangolare - 6x fogli abrasivi  
 Lama in metallo - Lama a scomparsa per legno - Dispositivo di aspirazione  
 Montabile senza utensili - Adattatore per aspirazione  
 Art: 4465040

**DA GIUGNO**



**€ 21,60**

**Kit tagli start**  
 Lama HSS per metalli non ferrosi e lamiera sottile: 10 / 20 mm  
 Lama per materiali teneri: 10 / 20 mm  
 Spatola rigida - Lama da taglio segmentata per materiali teneri  
 Art: 4465010



**€ 14,99**

**Adattatore universale**  
 Per accessori utensile multifunzione  
 Art: 708700

**€ 5,65**

**Lama dritta GIAPPONESE multifunzione CV**  
 legno duro, legno morbido, cartongesso, laminato, compensato, parquet e plastica  
 Art: 709164

**Lama dritta multifunzione taglio BI-metallo**  
 legno, plastica, fibra di vetro, lamiera (2mm max), tubi in rame, tubi in alluminio e profilati  
 Art: 709240 **€ 5,10**  
 Art: 709242 **€ 5,65**



**€ 6,70**

**Platorello**  
 Art: 709940

**Lama dritta multifunzione**  
 Taglio CRV - legno, cartongesso e plastica

10 mm - Art: 709140	<b>€ 3,60</b>
22 mm - Art: 709142	<b>€ 3,80</b>
34 mm - Art: 709144	<b>€ 4,95</b>

**Lama semi-circolare multifunzione**

HSS 80 mm - plastica, fibra di vetro, lamiera (2mm max), tubi in rame, tubi in alluminio e profilati - Art: 709440	<b>€ 10,00</b>
HSS 85 mm spessore 2,2 mm piastrelle, fughe, mattoni, calcestruzzo - Art: 709542	<b>€ 11,00</b>
DIAMANTATA 65 mm spessore 1,3 mm - piastrelle, fughe, mattoni, calcestruzzo - Art: 709546	<b>€ 18,95</b>

**Raschietto multifunzione rigido**

Art: 709640	<b>€ 3,50</b>
Art: 709642	<b>€ 3,95</b>



**€ 7,80**

**Raspa a platorello**  
 Art: 709544

**NOVITÀ**

**CONSUMA 25% IN MENO SOSTITUZIONE RAPIDA**

**€ 49,95**

**Valigetta 7 accessori AKKU-TOP**  
 per taglio di: legno; formica; PVC; alluminio; metalli non ferrosi; ceramica e mastiche.  
 Lama CV 52 mm - Lama CV 10 x 28 mm - Lama CV 34 x 44 mm  
 Lama CV 22 x 48 mm - Lama giapponese CV 34 x 43 mm  
 Lama BIM 22 x 48 mm - Lama BIM semicircolare 87 mm  
 Art: 708000

**100 CHIODI 100 GRAFFETTE** **€ 5,30**

**Set graffette e chiodi per BT-EN 20**  
 Art: 4137883



**€ 28,70**

**Graffettatrice elettrica BT-EN 20**  
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Avanzamento: 20/mm  
 Dimensione graffette: Lunghezza 8-16 mm; Larghezza 11.2-11.4 mm; Spessore 1.16-1.26 mm  
 Dimensione chiodi: Lunghezza 14-16 mm; Largh. 1.16-1.26 mm  
 In dotazione: 100 pcs graffette 11.4 x 12 mm - 100 pcs chiodi 15 mm  
 Art: 4257860

**500 CHIODI 500 GRAFFETTE** **€ 6,60**

**Set graffette e chiodi per BT-EN 30 E**  
 Larghezza 6 mm - Art: 4137880



**€ 40,95**

**Graffettatrice elettrica BT-EN 30 E**  
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Sequenza colpi: 30 / min  
 Dimensioni graffette: lunghezza: 15 - 25 mm; larghezza: 6 mm; spessore: 1,1 - 1,25 mm  
 Dimensioni chiodi: lunghezza: 15 - 32 mm; spessore: 1,1 - 1,25 mm  
 In dotazione: 300 graffette 6 x 25 mm - 200 graffette 6 x 15 mm  
 300 chiodi 32 mm - 200 chiodi 25 mm  
 Art: 4257843





**€ 6,50**  
Set 2 coltelli  
Art: 4310235

**€ 43,25**

**Pialletto BT-PL 750**  
Potenza: 750 W - Nr. giri: 16.500 min-1  
Asportazione: 0 - 2 mm / 0 - 6 mm  
Largh. di piallatura: 82 mm - Piano della pialla in alluminio  
Art: 4345261



**€ 6,50**  
Set 2 coltelli  
Art: 4310235

**€ 59,50**

**Pialletto BT-PL 900**  
Potenza: 900 W - Nr. giri: 16.500 min-1  
Asportazione / battuta: 0 - 3 mm / 0 - 15 mm  
Larghezza piallatura: 82 mm - Platorello in alluminio (solo frontalmente)  
Art: 4345280



**COLTELLI RICAMBIO IN OMAGGIO**

**€ 6,50**  
Set 2 coltelli  
Art: 4310235

**€ 75,70**

**Pialletto RT-PL 82**  
Potenza: 850 W - Nr. giri: 15.000 min-1  
Asportazione / profondità battuta: 0 - 3 mm / 0 - 18 mm  
Larghezza asportazione: 82 mm - Platorello in alluminio  
Protezione coltelli automatica - Vano porta coltelli e accessori (Coltelli di ricambio inclusi)  
Art: 4345270



**€ 5,45**

**Trafoforo**  
Manico in legno - 5 lame assortite  
Art: 314790



**€ 4,50**  
Set lame  
Art: 4506200

**€ 97,20**

**Trafoforo oscillante TH-SS 405 E**  
Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 120 W S6 30% - 80 W S2 20 min - Nr. giri: 400 - 1.600 min-1  
Altezza oscillazioni: 21 mm - Sviluppo lame: 127 mm  
Altezza taglio max.: 57 mm / 90°; 27 mm / 45°  
Asportazione: 406 mm - Dimensione piano: 413,5 x 253 mm  
Inclinazione piano: 0° bis 45°  
Superficie di appoggio: 440 x 280 mm - Dispositivo di soffiaggio  
Art: 4309040



**REGOLAZIONE ELETTRONICA DA LUGLIO**

**€ 4,50**  
Set lame  
Art: 4506200

**€ 118,90**

**Trafoforo oscillante TH-SS 405 EL**  
Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 120 W S6 30% - 80 W S2 20 min - Nr. giri: 400 - 1.600 rpm  
Altezza oscillazioni: 21 mm - Sviluppo lama: 127 mm  
Altezza taglio max.: 57 mm / 90°; 27 mm / 45°  
Asportazione: 406 mm - Dimensione piano: 413,5 x 253 mm  
Inclinazione piano: da 0° a 45°  
Superficie di appoggio: 440 x 280 mm  
Art: 4309050



**€ 67,99**

**Gattuccio universale TH-AP 650 E**  
Potenza: 650 W - Oscillazioni: 500 - 3.000 min-1 - Profondità taglio (legno/metallo): 150 / 10 mm  
Spessore lama: 0,5 - 1,4 mm - Altezza oscillazione: 20 mm - Cambio lama manuale  
Lama per metallo - Lama per legno  
Art: 4326141



**PENDOLARE TESTA GIREVOLE**

**€ 109,95**

**Gattuccio universale RT-AP 1050 E**  
Potenza: 1.050 W - Nr. oscillazioni: 0 - 2.700 min-1 - Prof. taglio max. (legno / metallo): 200 / 20 mm  
Altezza oscillazioni: 29 mm - Lunghezza cavo: 3 m - Cambio lama senza utensili  
Testa girevole - Lama per legno  
Art: 4326135



**€ 9,75**

**Lame per seghetti multifunzione/gattuccio**  
2 lame - per legna verde - attacco 1/2" in acciaio HCS  
passo 8,5 mm - L 240 mm - sgrassatura extra - attacco S1542K  
Art: 576300

PER CARTONGESSO



**€ 4,50**

**Lame per seghetti multifunzione/gattuccio**  
2 lame - per legno, legno con chiodi, metallo non ferroso, cartongesso - attacco 1/2" in acciaio HAS  
passo 2,5 mm - L 153 mm media - attacco S811H  
Art: 578400



**€ 8,75**

**Lame per seghetti multifunzione/gattuccio**  
2 lame - per legna verde - attacco 1/2" in acciaio HCS  
passo 5,0 mm - L 240 mm - sgrassatura - attacco S1531L  
Art: 576400

FLESSIBILE - PER TUBI



**€ 6,95**

**Lame per seghetti multifunzione/gattuccio**  
2 lame - per acciaio, acciaio tenero, metallo non ferroso, alluminio, profili, tubi - attacco 1/2" in bimetallo  
passo 2,0 mm - L 228 mm media - attacco S1122BF  
Art: 579500



**€ 8,85**

**Lame per seghetti multifunzione/gattuccio**  
2 lame - per legno - attacco 1/2" in acciaio HCS  
passo 4,0 mm - L 305 mm media - attacco S1411D  
Art: 576500

PER MURATURA



**€ 22,95**

**Lame per seghetti multifunzione/gattuccio**  
2 lame - per piastrelle e ceramica - attacco 1/2" - DIAMANTATA  
L 200 mm media - attacco S1051RD  
Art: 578300



**PER MURATURA EXTRA LUNGA**

**€ 49,95**

**Lame per seghetti multifunzione/gattuccio**  
lama per calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rossi  
attacco 1/2" - L 455 mm  
Art: 577300



**PER PIASTRELLE**

**€ 25,50**

**Lame per seghetti multifunzione/gattuccio**  
Lama - per calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rossi  
attacco 1/2" - L 240 mm  
Art: 577100



**€ 28,10**

**Seghetto alternativo TC-JS 60**

Potenza: 410 W - Oscillazioni N°: 500 - 3.000 min-1  
 Profondità taglio: legno max. 60 mm - acciaio max. 6 mm  
 Plastica max. 10 mm - Inclinazione: max. 45°  
 1 lama per legno - Attacco a T  
**Art: 4321117**



**€ 32,95**

**Seghetto alternativo TC-JS 80**

Potenza: 600 W - Inclinazione taglio: max. 45°  
 Oscillazioni N°: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione:  
 18 mm - Profondità taglio: legno: 80 mm - acciaio: 10 mm  
 Plastica: 20 mm - Movimento pendolare regolabile (4 pos.)  
 Lama (1 x legno) - attacco a T  
**Art: 4321116**



**€ 70,30**

**Seghetto alternativo RT-JS 85**

Potenza: 750 W - Inclinazione max.: 45°  
 Oscillazioni: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione: 23 mm  
 Profondità di taglio: legno: 85 mm - plastica: 12 mm -  
 metallo: 8 mm - Movimento pendolare: 4 pos. (3 + 0)  
 Porta lame integrato - Cambio lama manuale  
 Attacco a T e attacco a U - Luce LED 3 lame  
**Art: 4321080**



**€ 86,40**

**Seghetto alternativo TE-JS 100**

Potenza: 750 W - Nr. oscillazioni: 800 - 3.000 min-1  
 Altezza oscillazione: 23 mm - Profondità di taglio:  
 legno max. 100 mm - ferro max. 10 mm - plastica max. 12 mm  
 Inclinazione: +/- 45° - Movimento pendolare regolabile su 4 pos.  
 Soffiaggio polvere (disinseribile) - Cambio lama manuale  
 LED luminoso - 1 lama per legno - Attacco a T  
**Art: 4321160**



**€ 58,40**

**Seghetto alternativo TH-JS 85**

Potenza: 620 W - Nr. oscillazioni: 800 - 3.000 min-1  
 Altezza oscillazione: 20 mm - Profondità taglio: legno max. 85 mm  
 metallo max. 8 mm - plastica max. 12 mm  
 Inclinazione: max. 45° - Movimento pendolare su 4 pos.  
 Cambio lama manuale - Funzione soffiaggio polvere (disinseribile)  
**Art: 4321140**



**€ 10,95**

**Borsa uso universale**

Base rigida 28 x 40 cm - robusto nylon - con tracolla  
**Art: 4530010**



**€ 9,25**

**Set lame per seghetto assortite T**

10 lame - Attacco THCS per legno  
 2 x fine - 2 x media  
 2 x sgrossatura - 2 x flessibile HSS  
 per metallo 2 x fine  
**Art: 617020**



**Lama per seghetto extra lunga T**

5 lame - Per legno morbido,  
 duro, compensato - HCS

passo 3,0 mm  
 media L 100 mm  
 attacco T111D  
**Art: 610225**

**€ 3,10**

passo 4,0 mm  
 media L 100 mm  
 attacco T111D  
**Art: 610325**

**€ 3,10**



**€ 4,75**

**Lame per seghetto HSS T**

5 lame - passo 1,2 mm  
 media L 76 mm  
 Attacco T118A - per metallo,  
 lamiera, alluminio  
**Art: 611225**



**€ 2,40**

**Set lame per seghetto T**

2 lame - HCS  
 tagliate trasversalmente  
 passo 2,5 mm - fine L 100 mm  
 attacco T101B - per legno duro e  
 morbido, truciolato, compensato,  
 lamellare, plastiche  
**Art: 620120**



**€ 4,95**

**Set lame per seghetto U**

5 lame - HCS  
 tagliate trasversalmente  
 passo 2,5 mm fine L 100 mm  
 attacco U101B - per legno duro e  
 morbido, truciolato, compensato,  
 lamellare, plastiche  
**Art: 620135**



**Set lame per seghetto T**

2 lame - HCS - tagliate trasversalmente per legno duro  
 e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche

passo 4,0 mm  
 medium L 100 mm  
 attacco T101D - **Art: 620220**

**€ 2,40**

passo 4,0 mm  
 sgrossatura L 100 mm  
 attacco T101D - **Art: 620320**

**€ 2,40**

passo 4,0 mm  
 flessibile L 76 mm  
 attacco T101AO - **Art: 620620**

**€ 2,40**



**€ 4,70**

**Lame per seghetto T**

2 lame - coniche - bimetalliche - passo 2,5 mm  
 fine L 100 mm - attacco T101BF  
 per truciolato, laminati, plastiche,  
 plastiche in fibra di vetro  
**Art: 621020**



**Lame super flessibili per seghetto T**

2 lame - bimetalliche - per metallo, lamiera, plexiglas,  
 alluminio

passo 1,2 mm - fine L 76 mm  
 attacco T118AF - **Art: 621120**

**€ 3,00**

passo 2,0 mm - media L 76 mm  
 attacco T118BF - **Art: 621220**

**€ 3,00**

passo 3,0 mm  
 sgrossatura L 100 mm  
 attacco T127DF - **Art: 621320**

**€ 3,00**



**€ 3,00**

**Set lame per seghetto T**

2 lame - HCS - tagliate trasversalmente  
 passo 3,0 mm - sgrossatura/lungo L 116 mm  
 attacco T301CD - per legno duro e morbido,  
 truciolato, compensato, lamellare, plastiche  
**Art: 623320**





€ **32,40**

**Set 6 lame**  
Art: 4502128



€ **74,50**

**Set mini sega circolare TC-CS 860 Kit**

Potenza 450 W - giri 6.000 / min - Profondità taglio max 23 mm  
1 x disco diamantato Ø 85 mm x Ø 10 mm per piastrelle  
1 x lama HW / HSS per legno Ø 85 x Ø 10 mm x 1,6 mm, Z 80  
1 x lama HW / TCT Ø 85 x Ø 10 mm x 1,6 mm, Z 20 - per legno e materie plastiche  
Art: 4330992

€ **11,40**

**Disco Turbo**  
Art: 4502016



€ **22,70**

**Lama 24 denti**  
Art: 4502015

**TAGLIA LEGNO - METALLO - PLASTICA  
PIETREPIASTRELLE - CARTONGESSO**



€ **75,95**

**Sega circolare universale Cutmaxx TE-XC 110**

Potenza: 730 W - Nr. giri: 4.300 min-1 - Profondità di taglio: 33 mm  
Lama HM: Ø 110 x Ø 22,2 x 1,4 mm / 24 Z  
Disco diamantato: Ø 110 x Ø 22,2 (Turbo)  
Motore e interruttore incapsulati a prova di polvere  
Art: 4331000



€ **59,40**

**Sega circolare TH-CS 1200/1**

Potenza: 1.230 W - Nr. giri: 5.000 min-1 - Profondità di taglio 90°/45°: 55 / 37 mm  
Lama: Ø 160 x Ø 16 x 2,5 mm / 24 Z - Regolazione manuale del platorello - Lama HM  
Art: 4330936



€ **86,40**

**Sega circolare TE-CS 165**

Potenza 1200 W - Nr. Giri 5500 min-1 - Lama Ø165 x Ø16 mm - 24 Z  
Profondità di taglio a 45°: 40 mm - Profondità di taglio a 90°: 55 mm  
Regolazioni manuali (profondità di taglio, inclinazione)  
Art: 4331010



€ **64,95**

**Sega circolare TH-CS 1400/1**

Potenza: 1.400 W - Nr. giri: 5.200 min-1 - Profondità taglio 90° / 45°: 66 / 45 mm  
Lama: Ø 190 x Ø 30 x 2,5 mm / 24 Z - Regolazione manuale del platorello  
Lama HM - Avviamento progressivo - Soft start  
Art: 4330937



€ **119,95**

**Sega circolare RT-CS 190/1**

Potenza: 1.500 W - Nr. giri: 5.500 min-1 - Profondità taglio 90° / 45°: 66 / 48 mm  
Lama: Ø 190 x Ø 30 x 2,8 mm / 24 Z - Illuminazione LED frontale - Regolazione manuale della profondità di taglio - Regolazione manuale del platorello - Indicatore della linea di taglio (Line Guide)  
Lama HM di qualità  
Art: 4330970



€ **129,99**

**Troncatrice con piano superiore TH-MS 2112 T**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.200 W - Nr. di giri: 4.500 min-1  
Lama HM / denti: Ø 210 x Ø 30 mm / 24 Z - Larghezza taglio max 2 x 45°: 40 x 23 mm  
Larghezza taglio max 90° / 45°: 120 x 55 mm / 65 x 55 mm - Larghezza taglio max fino: 120 mm  
Attacco per aspirazione Ø 36 mm  
Art: 4300317



€ **195,50**

**Troncatrice con piano superiore TH-MS 2513 T**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.800 W - Nr. giri: 4.500 min-1  
Lama HM: Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm / 36 Z - Inclinazione: -45° / 0° / +45°  
Taglio obliquo: 0° - 45° verso sinistra - Larghezza taglio a 90°: 130 x 75 mm  
Larghezza taglio a 45°: 120 x 50 mm - Larghezza taglio a 2 x 45°: 70 x 35 mm  
Attacco per aspirazione  
Art: 4300345



**€ 75,60**

### Troncatrice TH-MS 2112

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.400 W S1; - 1.600 W S6 40%  
Nr. giri: 5.000 min-1 - Lama TCT / denti: Ø 210 x Ø 30 mm / 48 Z  
Larghezza taglio 90° / 45°: 120 x 55 mm / 80 x 55 mm  
Larghezza taglio 2 x 45°: 80 x 32 mm - Larghezza taglio fino  
max: 120 mm - Lama in metallo di qualità professionale  
Dispositivo di sicurezza per il trasporto  
Art: 4300295



**INCLINAZIONE TAGLIO  
DESTRA + SINISTRA**

**PREZZO  
Eccezion-einhell**

**€ 158,95**

### Troncatrice radiale TH-SM 2131 Dual

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza nominale: 1.800 W S2 5 min -  
1.500 W S1 - Nr. giri: 5.000 min-1 - Lama HM  
Nr. denti: Ø 210 x Ø 30 mm / 48 Z - Larghezza taglio 90° / 45°:  
310 x 62 mm / 210 x 62 mm - Larghezza taglio 2 x 45°:  
sinistra: 210 x 36 mm - destra: 210 x 20 mm  
Pannelli fino a max.: 310 mm - Testa inclinabile sia a destra che  
a sinistra da 0° fino a +45° - Funzione radiale su doppia guida  
Laser incluso (alimentato dalla rete)  
Art: 4300835



**€ 161,95**

### Troncatrice TH-MS 2513 L

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.600 W  
Nr. giri: 4.000 min-1 - Lama HM: Ø 250 x Ø 30 x 3 mm / 48 Z  
Inclinazione: -45° / 0° / +45° - Taglio obliquo:  
0° fino a 45° - Larghezza 90° x 90°: 130 x 75 mm  
Larghezza 90° x 45°: 95 x 75 mm  
Larghezza 45° x 45°: 95 x 35 mm  
Dispositivo laser (alimentato dalla rete)  
Art: 4300850



**INCLINAZIONE TAGLIO  
DESTRA + SINISTRA**

**€ 215,95**

### Troncatrice radiale TH-SM 2534 Dual

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza nominale: 2.350 W S6 25% -  
2.100 W S1 - Nr. giri: 4.000 min-1 - Lama HM /  
Nr. denti: Ø 250 x Ø 30 mm / 48 Z - Larghezza taglio 90° / 45°:  
340 x 75 mm / 240 x 75 mm - Larghezza taglio 2 x 45°:  
sinistra: 240 x 42 mm / destra: 240 x 25 mm  
Testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0° fino a +45°  
Funzione radiale su doppia guida - Laser incluso (alimentato dalla rete)  
Art: 4300825

### Tabella lame

Ø	FORO	SPESORE	N°		
ESTERNO			DENTI		
110	22,2	1,4	24	4502015	€ 22,70
160	16	2,5	24	4502066	€ 7,25
190	30	2,5	48	4502142	€ 16,20
200	16	2,8	20	4502046	€ 7,40
205	16	2,5	48	4502033	€ 10,30
210	30	2,8	24	4502048	€ 8,70
210	30	2,8	48	4502034	€ 8,70
250	30	3,2	24	4311110	€ 12,99
250	30	3,2	48	4311111	€ 15,20
250	30	3,2	60	4311113	€ 18,40
315	30	3	48	4502011	€ 19,40



### Anello riduttore per lame

20-16 mm - Art: 582016	€ 2,20
30-16 mm - Art: 583016	€ 2,20
30-20 mm - Art: 583020	€ 2,20
30-25 mm - Art: 583025	€ 2,20



**PREZZO  
Eccezion-einhell**

**€ 59,95**

### Banchetto universale per troncatrici E-STAND

Larghezza di montaggio: 34,0 fino 44,5 cm  
Profondità di montaggio: max. 41,0 cm - Altezza di lavoro: 81,0 cm  
Base con rinforzo a X - Un piedino regolabile in altezza  
per la stabilità del piano  
Art: 4310620



**PREZZO  
Eccezion-einhell**

**€ 89,95**

### Banchetto universale estensibile per troncatrici

Estensione massima 2 metri - Stabile e robusto - Richiudibile  
Telescopico sia in larghezza che in altezza  
(troncatrice non inclusa)  
Art: 4310611



**€ 53,95**

### Supporto con rullo

Pieghevole - Richiudibile  
altezza regolabile da 650 a 1100 mm  
Portata max 60 Kg  
Art: 785900



**€ 329,95**

### Squadratrice con banchetto TE-CC 1825 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.800 W S6 40%  
Nr. giri: 4.500 min-1 - Altezza taglio: 90°: 75 mm / 45°: 53 mm  
Lama: Ø 250 x Ø 30 x 3 mm, 48 Z - Inclinazione lama: -2° - 47°  
Inclinazione guida angolare: 2 x 0 - 60°  
Dimensioni del piano (ampiamento retratto): 625 x 740 mm  
Dimensioni del piano (ampiamento esteso): 625 x 1090 mm  
Avanzamento carrello: 770 mm - Dimensioni piano scorrevole:  
625 x 150 mm - Attacco per aspirazione: Ø 36 mm  
Art: 4340550



**€ 26,95**

Set 2 lame ricambio  
Art: 4311310

**€ 307,90**

### Pialla a filo e spessore TH-SP 204

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.280 W  
Nr. giri: 9.200 / min - Larghezza max oggetti: 204 mm  
Altezza passaggio max: 120 mm - Avanzamento: 8 m/min  
Asportazione max a filo / spessore: 3 / 3 mm  
Inclinazione guida parallela max: 45° - Aspirazione: Ø 100 mm  
Piano di lavoro in Alluminio  
Art: 4419950



**CON PRESA  
ELETTROUTENSILE  
(2.400 W MAX)**

**€ 215,95**

### Aspiratrucoli RT-VE 550 A

Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz Potenza: 550 W  
Nr. giri: 2.850 min-1 - Sacco di raccolta: 65 l  
Attacco aspirazione: Ø 100 mm / Ø 36 mm  
Passaggio aria: 1.150 m<sup>3</sup>/h - Potenza aspirazione: max. 1.600 Pa  
Lunghezza tubo aspiratore: 2,5 m  
Dimensione totale: 870 x 500 x 1.460 mm  
Presca per elettrotensili automatica  
Art: 4304150





€ 80,95

**Sega circolare da banco TH-TS 820**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 800 W S2 10 min - Nr. giri: 2.950 min<sup>-1</sup>  
 Lama HM: Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm - Nr. denti: 20  
 Altezza taglio max. 90°/45°: 43 mm / 35 mm  
 Dimensioni del piano: 500 x 335 mm - Attacco aspirazione: Ø 35 mm  
**Art: 4340410**



€ 109,95

**Sega circolare da banco RT-TS 920**

Tensione: 230 V - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 900 W - Nr. giri: 4.800 min<sup>-1</sup>  
 Lama HM: Ø 205 x Ø 16 x 2,6 mm / 24 Z  
 Altezza taglio 90°/45° max.: 45 mm / 42 mm  
 Dimensioni piano: 525 x 400 mm - Attacco aspirazione: Ø 36 mm  
**Art: 4340732**



**PREZZO**  
 Eccezion-einhell

€ 139,95

**Sega circolare con banchetto TH-TS 1525 U**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz  
 Potenza: 1.500 W S6 40%  
 Nr. giri: 5.700 min<sup>-1</sup>  
 Altezza di taglio: 90°: 75 mm / 45°: 48 mm  
 Lama: Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm, 24 Z  
 Inclinazione lama: 0 - 45°  
 Inclinazione guida angolare: 2 x 0 - 50°  
 Dimensioni del piano: 640 x 446 mm  
 Prolunghe del piano destra/sinistra: 640 x 250 mm  
 Attacco per aspirazione: Ø 36 mm  
 Regolazione altezza lama e inclinazione 2 in 1  
**Art: 4340790**



LASER

€ 205,95

**Sega Circolare con Banchetto RT-TS 1725 U**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz  
 Potenza: 1.700 W S6 40%  
 Nr. giri: 4.800 min<sup>-1</sup>  
 Altezza Lama: 90°: 73 mm / 45°: 53 mm  
 Lama: Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm, 24 Z  
 Inclinazione lama: 0 - 45°  
 Guida angolare inclinabile: 2 x 0 - 45°  
 Altezza tavolo: 626 x 445 mm  
 Ampliamento piano sinistra/destra: 626 x 250 mm  
 Prolungamento piano posteriore: 445 x 320 mm  
 Altezza di lavoro senza banchetto: 330 mm  
 Altezza lavoro con banchetto: 900 mm  
 Raccordo per aspirazione: Ø 35 mm  
**Art: 4340647**



€ 248,50

**Banco sega RT-TS 2031 U**

Motore: a induzione  
 Potenza: 2.000 W (S6 20%)  
 Nr. giri: 2.800 min<sup>-1</sup>  
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz  
 Altezza taglio: 90°: 83 mm, 45°: 60 mm  
 Dimensione piano: 800 x 550 mm  
 Altezza di lavoro: ca. 800 mm  
 Prolunga del piano: 800 x 400 mm  
 Dim. macchina senza prolunga: 900 x 570 x 1.050 mm  
 Lama HM: Ø 315 x Ø 30 x 3,6 mm 24 T  
 Regolazione altezza lama su cuscinetti a sfera  
 Attacco per aspirazione Ø 100 mm incluso  
**Art: 4307153**



€ 156,90

**Tornio per legno TC-WW 1000**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz  
 Potenza: 350 W S2 15 min  
 Diametro tornitura max.: 356 mm  
 Distanza tra le punte: 1.000 mm  
 Nr. giri albero: 810/1.180/1.700/2.480 min<sup>-1</sup>  
 Funzionamento a cinghie regolabili su 4 velocità  
**Art: 4312105**



€ 26,50

Set 5 sgorbie per tornio  
 Per legno  
**Art: 4311200**



€ 37,80

Mandrino a 4 griffe per tornio  
 Per legno  
**Art: 4311210**



DA LUGLIO

€ 10,50

**Lama di ricambio**

62/25 mm  
**Art: 4506156**

€ 114,90

**Sega a nastro TH-SB 200**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz  
 Potenza: 250 W; S2 15 min  
 Nr. giri: 1.400 min<sup>-1</sup> - Velocità avanzamento: 900 m/min.  
 Sviluppo lama: 1.400 mm  
 Altezza taglio: 80 mm a 90° - 45 mm a 45°  
 Escursione: 200 mm - Dimensioni piano: 300 x 300 mm  
 Inclinazione piano: -4° fino a 46° - Aspirazione: ø 36 mm  
**Art: 4308015**



€ 16,20

**Lama di ricambio**

**Art: 4311118**

€ 309,95

**Sega a nastro RT-SB 250 U**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 420 W - Nr. giri: 1.400 min<sup>-1</sup>  
 Velocità avanzamento: 660-960 m/min. - Sviluppo lama: 1.790 mm  
 Altezza taglio: 120 mm a 90° - Escursione: 245 mm  
 Dimensioni piano: 290 x 290 mm - Inclinazione piano: 0° fino a 45°  
 Aspirazione: Ø 36 mm / Ø 100 mm  
**Art: 4308030**



€ **64,90**

**Tagliapiastrelle TH-TC 618**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 600 W S2 10 min - Nr. giri: 2.950 min<sup>-1</sup>  
 Altezza taglio 90° / 45°: 35 mm / 22 mm - Dimensioni del piano: 330 x 360 mm  
 Protezione: IP 54 - Disco diamantato: Ø 180 x Ø 25,4 mm  
 Art: 4301180



**SPINA RCD**

€ **194,90**

**Tagliapiastrelle radiale RT-TC 430 U**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 600 W - Nr. giri: 3.000 min<sup>-1</sup>  
 Profondità taglio max.: 90° - 25 mm / 45° - 17 mm - Lunghezza max. taglio: 430 mm  
 Lunghezza taglio - Jolly: 430 mm - Inclinazione: 0° - 45° - Disco diamantato: Ø 180 x Ø 25,4 mm  
 Classe di protezione: IP 54 - Piano di lavoro: 500 x 385 mm - Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera - Capiente vaschetta per la raccolta dell'acqua - Pompa per acqua integrata  
 Art: 4301262



**LASER  
SPINA RCD**

€ **226,95**

**Tagliapiastrelle radiale RT-TC 520 U**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 800 W S1  
 Nr. giri: 3.000 min<sup>-1</sup> - Piano di lavoro: 570 x 385 mm  
 Altezza di lavoro: 700 mm  
 Profondità taglio max.: 90° - 30 mm / 45° - 25 mm  
 Avanzamento max.: 320 mm - Inclinazione: 0 - 45°  
 Disco diamantato: Ø 200 x Ø 25,4 mm  
 Classe di protezione: IP 54  
 Laser smontabile per lavori esterni  
 Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera  
 Vasca per la raccolta acqua - Pompa per acqua integrata  
 Art: 4301271



**CARRELLATO  
MOTORE INCAPSULATO ANTI  
POLVERE - SPINA RCD**

€ **323,95**

**Tagliapiastrelle TE-TC 620 U**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 900 W S2 30 min.  
 Nr. giri: 2.950 min<sup>-1</sup> - Piano di lavoro: 610 x 325 mm  
 Altezza di lavoro: 700 mm  
 Profondità taglio max.: 90° - 30 mm / 45° - 25 mm  
 Lunghezza taglio max.: 620 mm Lunghezza taglio Jolly Cut: 620 mm - Inclinazione: 0 - 45°  
 Disco diamantato: Ø 200 x Ø 25,4 mm  
 Classe di protezione: IP 54  
 Banchetto ripiegabile con due rotelle laterali ed impugnatura  
 Guida motore appoggiata in sei punti su cuscinetti a sfera  
 Grande contenitore di raccolta dell'acqua  
 Disco troncatore diamantato turbo  
 Pompa con magnete integrato per filtrare particelle di metallo  
 Art: 4301295



**SPINA RCD**

€ **458,95**

**Tagliapietre RT-SC 570 L**

Motore: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.500 W S2 20 min - Nr. giri: 3.000 min<sup>-1</sup>  
 Profondità taglio 90°: max. 65 mm - Profondità taglio 45°: max. 48 mm  
 Lunghezza taglio: max. 570 mm - Lunghezza tagli jolly: max. 570 mm - Tagli obliqui: 0° - 45°  
 Disco diamantato: Ø 250 x Ø 25,4 mm - Classe di protezione: IP 54  
 Piano di lavoro: 630 x 450 mm - Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera  
 Pompa integrata  
 Art: 4301444



**LASER  
SPINA RCD**

€ **755,95**

**Tagliapietre RT-SC 920 L**

Motore: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 2.200 W S2 20 min - Nr. giri: 3.000 min<sup>-1</sup>  
 Profondità di taglio a 90°: max. 70 mm - Profondità di taglio a 45°: max. 55 mm  
 Lunghezza taglio: max. 920 mm - Tagli obliqui: 0° - 45° - Disco diamantato: Ø 300 x Ø 25,4 mm  
 Classe di protezione: IP 54 - Piano di lavoro: 920 x 550 mm  
 Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera - Pompa integrata  
 Art: 4301432



€ **9,95**

**Disco diamantato**  
178 X 25,4 X 1,6 mm  
Art: 4301170



€ **10,90**

**Disco diamantato TURBO**  
200 X 25,4 X 2,2 mm  
Art: 4301175



€ **9,95**

**Disco diamantato TURBO**  
180 X 25,4 X 2,2 mm  
Art: 4301176



€ **19,99**

**Disco diamantato TURBO**  
250 X 25,4 X 2,2 mm  
Art: 4301177



€ **36,70**

**Disco diamantato TURBO**  
300 X 25,4 X 2,2 mm  
Art: 4301178





€ **16,50**

**Pistola ad aria calda TC-HA 2000/1**  
 Potenza: max. 2.000 W  
 Temperatura (Pos. 1 / Pos. 2): 350°C / 550°C  
 Flusso aria (Pos. 1 / Pos. 2): 300 l/min / 500 l/min  
 Posizione verticale stabile e sicura  
 Funzionamento sicuro grazie alla protezione anti surriscaldamento  
 Ugello a raggio ampio - Riduttore  
 Art: 4520184



€ **21,95**

**Pistola ad aria calda TH-HA 2000/1**  
 Potenza: max. 2.000 W  
 Temperatura (Pos. 1 / Pos. 2): 350°C / 550°C  
 Flusso aria (Pos. 1 / Pos. 2): 300 / 500 l/min  
 Posizione verticale stabile e sicura  
 Sverniciatore - Ugello a raggio ampio  
 Ugello deflettore - Ugello direzionabile  
 Riduttore  
 Art: 4520179



**REGOLAZIONE ELETTRONICA**



€ **49,50**

**Pistola ad aria calda RT-HA 2000 E**  
 Potenza: max. 2.000 W  
 liv 1 - 50 °C 120-550 l/min  
 liv 2 - 50-630 °C 120-550 l/min  
 liv 3 - 50-630 °C 550 l/min  
 Riflettore - Ugello direzionabile - Sverniciatore  
 Ugello ad ampio raggio - Riduttore 20 mm  
 Art: 4520190



€ **5,45**

**Pistola colla a caldo BT-GG 200 P**  
 Potenza: 12 W - Cartucce Ø 11 mm  
 Riscaldamento: ca. 5 Minuti  
 Archetto in metallo  
 3 Cartucce Ø 11 x 100 mm  
 Art: 4522160



€ **8,50**

**Pistola per colla a caldo**  
 Potenza 40 W - Sticks Ø 11 mm  
 3 stick inclusi  
 Art: 989490



€ **8,30**

**Set 24 cartucce colla**  
 Art: 4522199



€ **1,50**

**Set 6 stick colla a caldo**  
 Ø 11 mm x 100 mm  
 Art: 989411



€ **8,95**

**Set taglio cornici**  
 Art: 311800



€ **6,95**

**Saldatore a stilo**  
 25 W  
 Art: 958525



€ **14,25**

**Saldatore istantaneo BT-SG 100**  
 Potenza: 100 W - Temperatura max: 500 °C  
 Punta per saldare facile da sostituire  
 Illuminazione frontale inclusa - 2 punte per saldare  
 Pasta per saldare - 1 punta per il taglio della plastica  
 10 g di stagno per saldare  
 Art: 4610030



**NOVITÀ**

€ **21,95**

**Morsa per taglio obliquo**  
 Ampiezza serraggi 60 / 47 mm  
 Art: 983300



€ **64,90**

**Miscelatore elettrico BT-MX 1100 E**  
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.050 W  
 Capacità foratura: max. 13 mm metallo  
 Nr. giri: 0 - 550 min-1 - Reversibile  
 Mandrino a cremagliera  
 Art: 4258467



€ **86,20**

**Miscelatore elettrico TC-MX 1400 E**  
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.400 W  
 Nr. giri: 0 - 750 min-1 - Attacco miscelatore: M 14  
 Art: 4258597



€ **127,95**

**Miscelatore elettrico RT-MX 1600 E**  
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.600 W  
 Nr. giri: 180 - 460 min-1 300 - 700 min-1  
 Attacco miscelatore: M 14  
 Regolazione elettronica dei giri  
 Testa porta ingranaggi in metallo - Doppia velocità  
 Avviamento progressivo Softstart  
 Art: 4258570



€ **72,10**

**Argano a catena BT-CH 1000**  
Portata 1.000 kg - Altezza 2,5 m  
Art: 2250102



CAVO 18 METRI

€ **102,60**

**Paranco elettrico BT-EH 250**  
Potenza 500 W - Portata max 250 kg - Altezza max 17,5 m  
Art: 2255118

CAVO 18 METRI



€ **161,95**

**Paranco elettrico BT-EH 500**  
Potenza 900 W - Portata max 500 kg - Altezza max 17,5 m  
Art: 2255513



€ **183,60**

**Paranco elettrico BT-EH 600**  
Potenza 1.050 W - Portata max 600 kg - Altezza max 11,5 m  
Art: 2255711



€ **359,95**

**Paranco elettrico BT-EH 1000**  
Potenza 1.600 W - Portata max 999 kg - Altezza max 11,5 m  
Art: 2255719



€ **42,95**

**Braccio per paranco GT-SA 1200**  
Estensibile - Girevole a 180° - Portata 250 - 500 kg  
Art: 2255398



**Cinghia con tirante a cricchetto e due ganci**  
Poliestere (PES)

6 m x 35 mm - 2.000 daN (Kg)  
Art: 773296

€ **13,50**

8 m x 50 mm - 5.000 daN (Kg)  
Art: 773498

€ **26,95**



€ **35,50**

**Rete fissa carico**  
Polipropilene (PP) - in borsa  
Per carico e trasporto di articoli sciolti  
2,7 x 2,0 m maglia 45 mm - filo Ø 3mm  
Bordo Ø 6 mm - Gommato  
Art: 775297



€ **4,80**

**Cinghia con tirante a cricchetto e due ganci**  
Poliestere (PES) 3,5 m x 25 mm - 245 daN (Kg)  
Certificato TUV-GS  
Art: 983690



€ **3,70**

**Cinghia con morsetto**  
Poliestere (PES) 2,5 m x 24 mm - 245 daN (Kg)  
Certificato TUV-GS  
Art: 983290



€ **3,55**

**Ragno blocca pacchi**  
8 ganci - 4 corde da 750 mm  
Art: 981600





**RICHIUDIBILE**

€ **30,99**

**Carrello in alluminio BT-HT 90**  
Portata max 90 kg  
Art: 2260112



€ **259,95**

**Carrello per utensili ed attrezzi BT-TW 150**  
Capacità di carico: max. 150 kg  
Altezza cassetti: 4x 50 mm / 2x 100 mm / 1x 205 mm  
Robusto telaio in acciaio - Superficie di lavoro antiscivolo  
7 cassetti con cuscinetti a sfera (interamente estraibili grazie a guide telescopiche)  
4 grandi ruote gommate, di cui 2 direzionabili e dotate di fermo  
Con serratura a chiave  
Art: 4510150



**RICHIUDIBILE**

€ **36,50**

**Carrello richiudibile BT-HT 90**  
Portata max 100 kg  
Art: 2260113



**RICHIUDIBILE**

€ **17,70**

**Banco da lavoro WB 50**  
Portata max 50 kg - Altezza lavoro 78,5 cm  
Dimensioni max piano 60,5 x 35 cm  
Art: 2210110



**SUPER PORTATA**

€ **329,95**

**Transpallet BPT 2500/1**  
Portata: 2.500 kg - Altezza minima: 85 mm  
Altezza massima: 200 mm - Ø ruote del timone: 180 mm  
Ø rulli di carico: 80 mm - Lunghezza forche: 1.150 mm  
Larghezza forche: 550 mm  
Art: 2022524



**AUTOMATICA  
REGOLABILE**

€ **85,95**

**Maschera ad oscuramento 9-13**  
Protezione (chiaro/scuro) 4 / 9-13 - Commutazione 1/30.000 sec  
Classe ottica 1 - Automatica e regolabile - A cella solare  
Doppio elemento filtrante in dotazione  
Art: 1584250



€ **53,70**

**Saldatrice elettrica BT-EW 150**  
Corrente di saldatura 16 A - Tensione a vuoto 48 V  
Elettrodi Ø 1,6 - 2,5 mm  
Art: 1544054



€ **159,50**

**Saldatrice elettrica INVERTER BT-IW 100**  
Potenza 10 - 80 A - Tensione a vuoto 85 V - Elettrodi Ø 1,6 - 2,5 mm  
Funzionamento 15% a 80 A / 60% a 40 A / 100% a 35 A  
Art: 1544111



€ **86,40**

**Trapano a colonna BT-BD 401**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 350 W S2 15 min  
 Velocità albero: 580 - 2.650 min-1 (5 pos.)  
 Inclinazione piano: -45° fino +45°  
 Attacco mandrino: B16 - Diametro punte: Ø 1,5 - 13 mm  
 Asportazione: 104 mm - Profondità max: 50 mm  
 Mandrino a cremagliera - Piano a forare inclinabile e ribaltabile  
 Albero su cuscinetti a sfera  
**Art: 4250420**



€ **129,50**

**Trapano a colonna BT-BD 501**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 500 W S2 15 min  
 Velocità albero: 280 - 2.350 min-1 (9 pos.)  
 Inclinazione piano a forare: -45° fino +45°  
 Attacco mandrino: B16 - Diametro punte: Ø 1,5 - 16 mm  
 Asportazione: 115 mm - Profondità max: 50 mm  
 Mandrino a cremagliera - Piano a forare inclinabile e ribaltabile  
 Albero su cuscinetti a sfera  
**Art: 4250530**

**MORSA INCLUSA**



€ **219,95**

**Trapano a colonna BT-BD 701**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 630 W S2 15 min  
 Velocità albero: 220 - 2.450 min-1 (12 pos.)  
 Inclinazione piano: -45° fino a +45°  
 Attacco mandrino: B16 - Diametro mandrino: Ø 3 - 16 mm  
 Diametro attacco MK2: fino Ø 20 mm - Escursione: 126 mm  
 Profondità foratura max: 60 mm - Mandrino a cremagliera  
 Piano a forare ribaltabile e inclinabile  
 Albero porta mandrino su cuscinetti  
**Art: 4250590**

**MORSA INCLUSA**



€ **349,95**

**Trapano a colonna SB 1625/1 W**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 700 W (S2 15 Min.)  
 Nr. giri: 1400 min-1 - Velocità: 12 pos 120-2500 min-1  
 Inclinazione piano: -45° bis +45° - Mandrino autoserrante: Ø 3 mm  
 fino Ø 16 mm - Attacco mandrino: B16 - Attacco conico: MK 3  
 Asportazione: 169 mm - Profondità foratura max: 80 mm  
 Ø colonna: 70 mm - Dimensione base di appoggio: 450 x 265 mm  
 Dimensione piano a forare: 260 x 260 mm - Altezza totale: 1595 mm  
**Art: 4251220**

€ **842,95**

**Tornio per metallo BT-ML 300**

Tensione: 230 V ~ 50 Hz  
 Potenza: 370 W - Altezza punte: 90 mm  
 Max. Ø oggetto sopra al piano: 180 mm  
 Lunghezza oggetto max/dist. punte: 300 mm  
 Ø oggetto esterno max: 75 mm  
 Diametro mandrino interno: Ø 20 mm  
 Attacco albero: MK 3 Attacco contropunte: MK 2  
 Precisione di rotazione: 0,01 mm  
 Velocità pos. 1: 0-1.100 min-1  
 Velocità spos. 2: 0-2.500 min-1  
 Mandrino a 3 griffe con ganasce interne ed esterne  
 Punta a centrare  
 Ingranaggi per regolazione velocità di avanzamento  
 Avanzamento automatico  
**Art: 4505004**




€ **14,60**

**Morsa per trapano a colonna**  
 75 mm  
**Art: 4225706**

€ **16,90**

**Contropunta rotante MK2 per BT-ML 300**  
**Art: 4505024**



€ **52,10**

**Set 11 utensili per tornio BT-ML 300**  
**Art: 4505020**



€ **97,20**

**Mandrino a 4 griffe per BT-ML 300**  
**Art: 4505023**



€ **42,50**

**Lunetta per tornio BT-ML 300**  
**Art: 4505021**

