

LA VALIGETTA CONTIENE:

**58 inserti esagonali:**

8 da 50 mm di lunghezza e 50 da 25 mm

**4 Bussole esagonali 1/4" 75 mm:**

Ø 8 - 10 - 12 - 13 mm

**18 Punta gambo cilindrico:**

per Legno: Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

per Muratura: Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

per Metallo: Ø 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm

**1 Svasatore 50 mm**

**1 Portainseri magnetico 75 mm**

**1 Mecchia Ø 16 mm**

**1 Mecchia Ø 20 mm**



# HP330DX100

€ 155,00

IVA esclusa

€ 189,10 IVA inclusa

**Trapano Avvitatore con percussione  
HP330DWE + Punta + Valigetta**

### DATI TECNICI

Capacità foro	metallo	Ø 10 mm
	legno	Ø 21 mm
	muratura	Ø 8 mm
Velocità a vuoto g/min	0-400	0-1500
Colpi al minuto	0-6000	0-22500
Coppia serraggio		12-24 Nm
Regolazione della coppia		21 posizioni + trapano
Capacità mandrino		Ø 10 mm autoserrante
Peso		1,1 Kg



DF330

TD090



10.8V  
LITHIUM-ION



# LCT303X5

€ 195,00

IVA esclusa

€ 237,90 IVA inclusa

**Kit avvitatori LCT303X1 +  
Inserti Impact Gold**

### DATI TECNICI

	TD090	DF330
Capacità foro: metallo		10 mm
legno		21 mm
Coppia serraggio	90 Nm	14-24 Nm
Velocità a vuoto	0-2400	0-350 g/min 0-1300 g/min
Colpi al minuto	0-3000	
Peso	0,92 Kg	1,0 Kg



HP330  
TD090

10.8V  
LITHIUM-ION



## DK1485X3

€ 205,00

IVA esclusa  
€ 250,10 IVA inclusa

DISPONIBILE DAL  
20/04/15

Kit avvitatori  
DK1485X1 + Inserti Impact Gold

DATI TECNICI	TD090	HP330
Capacità foro: metallo		10 mm
legno		21 mm
muratura		8 mm
Coppia serraggio	90 Nm	rigido/elastico: 24 / 12 Nm
Velocità a vuoto	0-2400	alta: 0-1500 bassa: 0-400
Colpi al minuto	0-3000	alta: 0-22500 bassa: 0-6000
Peso	0,92 Kg	1,1 Kg

100  
1915-2015

LIMITED EDITION

18V  
LITHIUM-ION

## DHP456SP1F



€ 300,00

IVA esclusa  
€ 366,00 IVA inclusa

DISPONIBILE DAL  
20/04/15

Trapano avvitatore con percussione  
DHP456RMJ + Valigetta Makpac

DATI TECNICI		
Capacità foro	metallo	Ø 13 mm
	legno	Ø 38 mm
	muratura	Ø 13 mm
Velocità a vuoto	0-400 g/min	0-1500 g/min
Colpi al minuto	0-6000	0-22500
Coppia serraggio		36-50 Nm
Regolazione della coppia	16 posizioni + trapano	
Capacità mandrino		13 mm
Batteria		4,0 Ah
Peso		1,8 Kg

LIMITED EDITION



DLX2040SPB

€ 515,00

IVA esclusa  
€ 628,30 IVA inclusa

Kit avvitatori  
BRUSHLESS DHP481Z, DTD129 +  
Caricabatteria DC18RC + 2 Batterie BL1840

DISPONIBILE DAL  
20/04/15

DATI TECNICI	DHP481Z	DTD129Z
Capacità foro: metallo	Ø 13 mm	—
legno	Ø 76 mm	—
calcestruzzo	Ø 16 mm	—
Capacità: bulloni	—	M5 - M14
viti meccaniche	—	M4 - M8
Velocità a vuoto g/min	0-550 / 0-2100	0-2500
Colpi al minuto	0-8250 / 0-31500	0-3200
Coppia serraggio	60-115 Nm	160 Nm
Capacità mandrino	Ø 13 mm	—
Attacco utensile	—	1/4" esagonale
Batteria	4,0 Ah	4,0 Ah
Peso	1,7 Kg	1,3 Kg



DLX2012JX2

€ 425,00

IVA esclusa  
€ 518,50 IVA inclusa

Kit avvitatori DHP456Z, DTD146Z +  
Caricabatteria DC18RC +  
3 Batterie BL1830 +  
Inserti Impact Gold

DATI TECNICI	DHP456Z	DTD146Z
Capacità foro: metallo	Ø 13 mm	—
legno	Ø 38 mm	—
muratura	Ø 13 mm	—
Capacità: bulloni	—	M5 - M14
viti meccaniche	—	M4 - M8
Velocità a vuoto g/min	0-400 / 0-1500	0-2500
Colpi al minuto	0-6000 / 0-22500	0-3200
Coppia serraggio	36-50 Nm	160 Nm
Regolazione della coppia	16 posizioni	—
Capacità mandrino	Ø 13 mm	—
Attacco utensile	—	1/4" esagonale
Batteria	3,0 Ah	3,0 Ah
Peso	1,8 Kg	1,3 Kg

# 4 BATTERIE da 4,0 Ah INCLUSE



**DLX2101PMJ**



**€ 770,00**

IVA esclusa

€ 939,40 IVA inclusa

**Tassellatore combinato DHR264Z +  
Trapano con percussione DHP481Z +  
Caricabatteria DC18RD + 4 Batterie BL1840**

DATI TECNICI		DHR264Z	DHP481Z
Capacità foro	muratura	Ø 26 mm	Ø 16 mm
	metallo	Ø 13 mm	Ø 13 mm
	legno	Ø 32 mm	Ø 76 mm
Velocità a vuoto g/min		0-1250	0-550 / 0-2100
Colpi al minuto		0-5000	0-8250 / 0-31500
Potenza del colpo		2,5J	
Coppia max			
Coppia serraggio			60-115 Nm
Capacità mandrino			Ø 13 mm
Batteria		4,0 Ah	4,0 Ah
Dimensioni (mm)		374 x 116 x 232	
Peso		4,7 Kg	1,7 Kg



DHP456Z



**DLX2069M**



DHR263Z



**€ 480,00**

IVA esclusa

€ 585,60 IVA inclusa

**Tassellatore combinato DHR263Z + Trapano  
avvitatore con percussione DHP456Z +  
Caricabatteria DC18RC + 3 Batterie BL1840**

DATI TECNICI		DHR263Z	DHP456Z
Capacità foro	muratura	Ø 26 mm	Ø 13 mm
	metallo	Ø 13 mm	Ø 13 mm
	legno	Ø 32 mm	Ø 38 mm
Velocità a vuoto g/min		0-1250	0-400 / 0-1500
Colpi al minuto		0-5000	0-6000 / 0-22500
Potenza del colpo		2,5J	
Coppia serraggio			36-50 Nm
Regolazione della coppia			16 posizioni + trapano
Capacità mandrino			13 mm
Batteria			4,0 Ah
Dimensioni (mm)		350 x 116 x 232	
Peso		4,6 Kg	1,8 Kg



DTD146RZ



DHR263Z



# DLX2071M

€ 480,00

IVA esclusa

€ 585,60 IVA inclusa

**Tassellatore combinato DHR263Z +  
Avvitatore a massa battente DTD146 +  
Caricabatteria DC18RC + 3 Batterie BL1830**

DATI TECNICI	DHR263Z	DTD146Z
Capacità foro	muratura Ø 26 mm	
	metallo Ø 13 mm	
	legno Ø 32 mm	
Velocità a vuoto g/min	0-1250	0-2300
Colpi al minuto	0-5000	0-3200 c/min
Potenza del colpo	2,5J	
Coppia max		160 Nm
Bulloni standard		M5 - M14
Viti meccaniche		M4 - M8
Viti generiche		22 - 125 mm
Voltaggio		18V
Dimensioni (mm)	350 x 116 x 232	138 x 79 x 238
Peso	4,6 Kg	1,3 Kg

## LD050P

€ 81,00

IVA esclusa

€ 98,82 IVA inclusa



## LD080PI

€ 169,00

IVA esclusa

€ 206,18 IVA inclusa



DATI TECNICI	LD050P/15
Precisione in una misurazione standard	± 2 mm
Portata	50 m
Autonomia batterie n° misurazioni	oltre 3.000
Tipo di batterie	Tipo AAA - 2x1,5 V
Dimensioni	116x45x29 mm
Peso	100 g

### Misuratore laser

DATI TECNICI	
Precisione in una misurazione standard	± 1,5 mm
Portata	80 m
Raggio di misurazione	± 45°
Precisione del raggio laser	± 0,2°
Precisione alloggiamento	
Unità nel sensore di inclinazione	± 45° - 0,00%
Autonomia batterie n° misurazioni	oltre 5.000
Tipo di batterie	Tipo AAA - 2x1,5 V
Dimensioni	117x57x32 mm
Peso con le batterie	140 g

### Misuratore laser



# LH1040F

€ 445,00

IVA esclusa

€ 542,90 IVA inclusa

Sega da banco con pianetto  
e illuminazione  
Ø 260 mm

### DATI TECNICI

Potenza assorbita	1650 W		
Velocità a vuoto	4800 g/min		
Diametro lama	Ø 260 mm		
Foro lama	Ø 30 mm		
Ø Aspirazione	Est. 37,3 mm / Int. 31,4 mm		
Max inclinazione taglio a smusso	45° sx		
Max rotazione taglio a squadra 90°	sx 45° - dx 52°		
Max rotazione taglio a smusso 45°	sx 45° - dx 45°		
Max taglio a sfilare	90°		
Peso	14,3 Kg		
Troncare	90°x90°	69x130 mm	93x95 mm
	45°x90°	35x130 mm	53x95 mm
	90°x45°	69x85 mm	93x67 mm
	45°x45°	35x91 mm	49x67 mm
Sfilare	90°	40 mm	



# LH1200FL

€ 580,00

IVA esclusa

€ 707,60 IVA inclusa

Sega da banco con pianetto  
e illuminazione  
Ø 305 mm

### DATI TECNICI

Potenza assorbita	1650 W		
Velocità a vuoto	3800 g/min		
Diametro lama	Ø 305 mm		
Foro lama	Ø 30 mm		
Max inclinazione taglio a smusso	45° sx		
Max rotazione taglio a squadra 90°	sx 47° - dx 52°		
Max rotazione taglio a smusso 45°	sx 47° - dx 45°		
Max taglio a sfilare	90°		
Peso	20,7 Kg		
Troncare	90°x90°	95x155 mm	62x200 mm
	45°x90°	64x155 mm	40x200 mm
	90°x45°	95x110 mm	62x135 mm
	45°x45°	64x65 mm	40x85 mm
Sfilare	90°	52 mm	



# LS1018L

€ 405,00

IVA esclusa

€ 494,10 IVA inclusa


Sega da banco radiale

Ø 260 mm

### DATI TECNICI

Potenza	1430 W
Velocità	4300 g/min
Diametro lama	Ø 260 mm
Foro lama	Ø 30 mm
Ø Aspirazione	Est. 37,2 mm / Int. 31,4 mm
Peso	20,7 Kg

Base	Braccio		
	45° sx	90°	45° dx
90°	50x310	91x310	31x310
45°	50x220	91x220	31x220
60°	-	91x153	-



# LS1040F

€ 270,00

IVA esclusa

€ 329,40 IVA inclusa

Sega da banco con illuminazione

Ø 260 mm

### DATI TECNICI

Potenza assorbita	1650 W
Velocità a vuoto	4600 g/min
Diametro lama	Ø 260 mm
Foro lama	Ø 30 mm
Ø Aspirazione	Est. 37,3 mm / Int. 31,8 mm
Max inclinazione taglio a smusso	45° sx
Max rotazione taglio a squadra 90°	sx 45°- dx 45°
Max rotazione taglio a smusso 45°	da verificare
Peso	12,6 Kg

Troncare	90°x90°	93x95 mm	69x135 mm
	45°x90°	53x95 mm	35x135 mm
	90°x45°	93x67 mm	69x95 mm
	45°x45°	49x67 mm	34x94 mm



## DEAWST06

€ 150,00

IVA esclusa

€ 183,00 IVA inclusa

Carrello per troncatrici

### DATI TECNICI

- Corpo in alluminio peso ridotto del 40% dal modello precedente
- Possibilità di rimozione sega senza utensili ( si utilizzano solo per sganciare la macchina dalle due staffe )
- Bracci laterali estensibili
- possibilità di regolazione piede per livellamento superfici
- sistema di chiusura per un semplice trasporto
- maniglia di trasporto
- compatibile con tutte le troncatrici Makita serie LS

### Dimensioni

- Lunghezza massima del piano compreso bracci estensibili mm 2.550
- Peso 16 Kg

# NOVITÀ

## B-45032

€ 75,00

IVA esclusa

€ 91,50 IVA inclusa

Valigetta 100 accessori

Valigetta accessori 100 anni composta da 100 accessori.  
La valigetta comprende chiavi esagonali, mechie per legno, punte per muratura e per metallo, 34 inserti.  
La valigetta è dotata di doppio vano per lo stoccaggio di minuteria.



**P-73374**

**€ 11,50**

IVA esclusa

€ 14,03

IVA inclusa

**Kit inserti 31 pz  
Bit 25 mm  
PZ2 - PH2 - TORX  
+ Portainseriti**



**196933-6**

**€ 135,00**

IVA esclusa

€ 164,70

IVA inclusa

**Caricabatterie 2 porte**



**DATI TECNICI**

- Caricatore rapido a due posti in grado di caricare due batterie litio da 3,0 Ah in soli 22'.
- CPU interna in grado di dialogare con le batterie per un ottimizzato sistema di ricarica.
- Ventola di raffreddamento che garantisce una ottimale temperatura della batterie in fase di ricarica.
- Allarme acustico di avvertimento carica effettuata.
- Porta USB per ricarica tablet Telefoni etc. Max assorbimento 1,5 Ah
- Capacità di carica da 1,5 a 5,0 Ah

Tempo di ricarica	1,5 Ah	15'
	3,0 Ah	22'
	4,0 Ah	36'
	5,0 Ah	45'
Peso netto	1,5 Kg	

**P-74566**

**€ 65,00**

IVA esclusa

€ 79,30 IVA inclusa

**Borsa trolley  
con manico  
estensibile**



**DATI TECNICI**

**Caratteristiche:**

- Lunga zip che garantisce una apertura rapida ed agevola la ricerca del materiale contenuto.
- Inserti ad alta visibilità che rendono la borsa accattivante e rende visibile al buio.
- Parte inferiore realizzata in polietilene ad alta resistenza.
- Rotaie in acciaio pratiche e in grado di garantire il massimo confort durante il trasporto.
- Cinghia supplementare robusta e pratica per il trasporto a spalla.
- Pratiche tasche interne ed esterne per garantire il massimo ordine durante il trasporto di utensili.

**Dimensioni**

Altezza	300 mm
Lunghezza	700 mm
Larghezza	400 mm

# P-72089

€ 40,00

IVA esclusa

€ 48,80

IVA inclusa

Pratico giubbotto da lavoro della TOOL HOLDERS Blue collection



# BMR102

€ 100,00

IVA esclusa

€ 122,00 IVA inclusa

Radio da cantiere



7,2V 18V

## DATI TECNICI

### Caratteristiche:

- Display LCD
- Orologio
- Funzione sveglia
- 5 stazioni memorizzabili per ogni banda
- Funzione autospegnimento 15-120 minuti
- Funziona con tutte le batterie a grappolo Makita e con quelle Makstar e può essere collegato alla rete elettrica 220V

Frequenza radio	FM	87.50 - 108
	AM	522 - 1629 kHz (9kHz)
Tensione V Uscita W:	7,2V:	0,5 W x 2
	9,6V:	0,8 W x 2
	10,8V:	1,2 W x 2
	12V:	1,5W x 2
	14,4V:	2,2W x 2
	18V:	3,5W x 2
Attacco cuffie + 2 ingressi AUX	Ø 3,5 mm	
Antenna	FM e AM	
Dimensioni	263x305x166 mm	
Peso senza batteria	4,6 Kg	

## STEXBML186

€ 20,00

IVA esclusa  
€ 24,40 IVA inclusa

Lampada 6 LED 500 lx



## BML185

€ 20,00

IVA esclusa  
€ 24,40 IVA inclusa

Torcia



### DATI TECNICI

Tensione	18V
Capacità	3,0 Ah
Autonomia	50 ore
Peso	0,48 Kg

### DATI TECNICI

Tensione	18V
Capacità	3,0 Ah
Autonomia	4 ore
Peso	0,36 Kg



Makita S.p.A. Con socio unico  
Direzione e Coordinamento:  
Makita Corporation-Giappone  
Via Sempione 269/A  
20028 San Vittore Olona (MI)  
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285  
www.makita.it

In vendita presso: