

Einhell

BEN FATTO.

Einhell Germany AG

OFFERTE VALIDE
dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2015

POWER X-CHANGE



€ 129,95

Gattuccio universale TE-AP 18 Li - KIT
Batteria: litio
Tensione batteria: 18 Volt d.c.
Capacità batteria: 1.500 mAh
caricabatteria ultrarapido (30 min)
Art: 390000216

€ 69,95

EXPERT Plus

NOVITÀ

Gattuccio universale TE-AP 18 Li PXC - solo macchina

Nr. oscillazioni: 0 - 2.600 min⁻¹
Prof. taglio max. (legno / metallo): 100 / 6 mm
Altezza oscillazioni: 22 mm - Cambio lama senza utensili
Lama per legno.
Art: 4326300

POWER X-CHANGE

EXPERT Plus

NOVITÀ

€ 129,95

Seghetto alternativo TE-JS 18 Li - KIT

Batteria: litio
Tensione batteria: 18 Volt d.c.
Capacità batteria: 1.500 mAh
caricabatteria ultrarapido (30 min)
Art: 390000215

€ 69,95

Seghetto alternativo TE-JS 18 Li PXC - solo macchina

Nr. oscillazioni: 2.400 min⁻¹
Altezza oscillazione: 25,4 mm
Profondità di taglio: legno max. 80 mm - ferro max. 10 mm - plastica max. 12 mm
Inclinazione: +/- 47°
Movimento pendolare regolabile su 4 pos.
Cambio lama manuale
Art: 4321200

PREZZO
Eccezion-einhell

EXPERT

NOVITÀ



2 BATTERIE

€ 99,95

In collaborazione con:



Set utensili a batteria TE-TK 12 Li

2 BATTERIE 12 V; Li-Ionen; 1.300 mAh
Durata di ricarica: ca. 3 ore
Trapano: Nr. giri: 1. velocità: 0 - 350 min⁻¹
2. velocità: 0 - 1.200 min⁻¹
Regolazione forza torsione: 17 + 1
Momento di torsione: 25 Nm
Utensile multifunzione: Nr. giri: 5.000 - 17.000 min⁻¹
Oscillazioni: 10.000 - 34.000 min⁻¹
Torcia LED: Durata funzionamento: 15 ore
LED: 7 extra luminosi
Art: 4257191

SCOPRI LE
MIGLIORI OFFERTE
PER IL **FAI DA TE!**

NOVITÀ



PREZZO
Eccezione-einhell

POWER X-CHANGE

UNA BATTERIA
MULTI UTENSILI

€ **69,95**

Power-X-Change 18V Starter-Kit

Batteria: litio - Tensione batteria: 18 Volt d.c.
Capacità batteria: 1.500 mAh - Caricabatteria ultrarapido (30 min)
Art: 4512021

Batteria a Ioni di litio
Power X-Change

18 V - 1,5 Ah

Art: 4511340

€ **49,95**

18 V - 3,0 Ah

Art: 4511341

€ **76,95**

18 V - 5,2 Ah

Art: 4511357

MADE IN GERMANY

€ **134,95**

€ **32,95**

Carica batteria rapido

Power X-Change

Ultrarapido 1,5 Ah

30 min - 3,0 Ah 1 ora

5,2 Ah - 1,5 ore

Art: 4512011

EXPERT



**DOPPIO MANDRINO
DOPPIA BATTERIA AL LITIO
CARICA RAPIDA**



€ **97,95**

Trapano avvitatore a batteria TE-CD 12X-Li

2 batterie al litio: 12 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1.: 0 - 350 / 2.: 0 - 1.300 min-1 - Forza di torsione: 17 + 1 posiz.
Durata della ricarica: ca. 1 ora - Torsione: 25 Nm
Mandrino estraibile, bit a inserimento diretto - Doppia velocità
Reversibile - Regolazione elettronica dei giri - LED luminoso
Arresto rapido - Ingranaggi in metallo 10 bit di qualità ricoperti al titanio - 3 Pozidriv - 2 Phillips - 2 esagonali - 3 Torx
Art: 4513603

EXPERT Plus



€ **164,95**

**Avvitatore ad impulsi a batteria
TE-CI 18 Li Kit 3,0**

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah
Nr. giri: 0 - 2.300 min-1 - Durata della ricarica: ca. 1 h
Momento di torsione: 140 Nm - Attacco esagonale standard
Ingranaggi in metallo - Affidabile motore Triathlon
Gancio per cintura - Indicatore di carica della batteria
3 Luci LED - Regolazione elettronica dei giri
Art: 4510021

EXPERT Plus



€ **129,95**

Trapano avvitatore a batteria TE-CD 18 Li

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah
Nr. giri: pos. 1.: 0 - 320 / pos. 2.: 0 - 1.350 min-1
Regolazione forza di torsione: 23 + 1 - Durata della ricarica: ca. 30 Min. - Momento di torsione: 48 Nm - Ingranaggi in metallo
Indicatore del senso di rotazione - Affidabile motore Johnson
Gancio per cintura - Indicatore di carica della batteria
Luce LED - Regolazione elettronica dei giri
Arresto immediato e blocco automatico del mandrino
Art: 4513690

EXPERT Plus



€ **149,95**

**Trapano avvitatore a percussione
a batteria TE-CD 18-2 Li-i**

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah
Nr. giri: pos. 1.: 0 - 320 / pos. 2.: 0 - 1.350 min-1
Regolazione forza di torsione: 24 + 1 - Durata della ricarica: ca. 30 Min. - Momento di torsione: 48 Nm
Ingranaggi in metallo - Indicatore del senso di rotazione
Gancio per cintura - Indicatore di carica della batteria
Luce LED - Regolazione elettronica dei giri
Arresto immediato e blocco automatico del mandrino
Art: 4513800



€ **15,20**

Supporto magnetico per bit a cambio rapido

2 pz - CV - Attacco esagonale 1/4" con molla
1x150 mm - 1x60 mm
Art: 100790



Supporto magnetico per bits

Lunghezza 60 mm - Alloggiamento 1/4" esagonale secondo ISO 1173 con magnete permanente rondella elastica - Gambo esagonale 1/4"
Art: 100800

€ **2,80**

Lunghezza 75 mm - Attacco esagonale 1/4" in acciaio con molla
Art: 100100

€ **6,10**

NOVITÀ

CON MAGNETE ANULARE



€ **24,95**

Portabit Impaktor - per PERCUSSIONE

Alloggiamento esagonale 1/4" secondo ISO 1176
Innesto rapido
Fissaggio sicuro tramite magnete e ghiera
Art: 100500



€ **9,35**

Set bit in box - 14 pezzi

Con impugnatura angolare, bolla e flessometro
Art: 116790



€ **10,50**

Box portabilit da 32 pezzi

Cromo Vanadio - Clip per cintura - Supporto rapido magnetico 1/4" adattatore 1/4"PH1, 2 X PH2, PH3 PZ12 X PZ2, PZ3
Taglio 3, 4, 5, 6 mm - Esagonale 3, 4, 5, 6 mm
Torx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
ResisTorx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Art: 118490



€ **4,60**

Set 4 bit extra lunghi

CV - Lunghezza 130 mm - Attacco 1/4"
PH2, PZ1, PZ2, PZ3
Art: 111500

EXPERT

BATTERIA AL LITIO



€ **39,95**

Cacciavite a batteria RT-SD 3,6/1 Li

Batteria al litio: 3,6 V - 1,5 Ah - Durata della ricarica: 3 ore
 Nr. giri: 200 min-1 - Forza di torsione max: 3,5 Nm
 Posizione forza di torsione: 6+1 - Reversibile
 Doppia luce LED - Mandrino porta bits - Supporto magnetico per viti - Indicatore stato batteria su 3 livelli
 Impugnatura girevole - Ingranaggi in metallo 9 bits assortiti (7 bit standard e 2 extra lunghi)
 Base caricabatteria con porta bits
Art: 4513490



€ **45,95**

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 12-2

Batteria: 12 V - 1,1 Ah - Nr. giri: 1. pos.: 0 - 350 / 2. pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.
 Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Forza di torsione: 14 Nm - Doppia velocità - Reversibile - Regolazione elettronica dei giri
 Arresto immediato - Robusti ingranaggi in metallo
 Supporto magnetico per viti
Art: 4513520

NOVITÀ

BATTERIA AL LITIO

PREZZO

Eccezion-einhell



€ **59,95**

Trapano a batteria TC-CD 12 Li

Batteria al litio: 12 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. : 0 - 300 / 2. : 0 - 1.050 min-1 - Forza di torsione: 17 + 1 posiz. - Durata della ricarica: ca. 1 ora - Torsione: 20 Nm - Mandrino estraibile, bit a inserimento diretto - Doppia velocità - Reversibile
 Regolazione elettronica dei giri - LED luminoso - Arresto rapido
 Ingranaggi in metallo valigetta
Art: 4513206

DOPPIA BATTERIA



€ **69,95**

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 14,4-2 2B

2 batterie: 14,4 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. pos.: 0 - 350 / 2. pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.
 Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Forza di torsione: 24 Nm
 Arresto immediato - Doppia velocità - Reversibile
 Regolazione elettronica dei giri - Robusti ingranaggi in metallo
 Supporto magnetico per viti
Art: 4513535

DOPPIA BATTERIA AL LITIO



€ **99,95**

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 14,4-2 2B Li

2 batterie al litio: 14,4 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.150 min-1 - Forza di torsione: 19 + 1 pos.
 Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Momento di torsione: 33 Nm
 Doppia velocità - Supporto magnetico per viti - Reversibile
 Indicatore carica della batteria - Regolazione elettronica dei giri
 Arresto immediato - Robusti ingranaggi in metallo
Art: 4513671

CARICA RAPIDA DOPPIA BATTERIA



€ **84,95**

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 18-2 1h

2 batterie: 18 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. pos.: 0 - 350 / 2. pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.
 Durata di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 30 Nm
 Arresto immediato - Doppia velocità - Reversibile
 Batteria con indicatore di carica - Regolazione elettronica dei giri
 Robusti ingranaggi in metallo - Supporto magnetico per viti
Art: 4513555

DOPPIA BATTERIA PERCUSSIONE CARICA RAPIDA



€ **89,95**

Trapano avvitatore a percussione a batteria TH-CD 18-2 i

2 batterie: 18 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. Vel.: 0 - 300 / 2. Vel.: 0 - 900 min-1 - Momento di torsione: 19 + 1
 Tempo di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 30 Nm
 Arresto immediato - Doppia velocità
 Supporto magnetico per viti - Reversibile
 Indicatore carica batteria Regolazione elettronica dei giri
 Robusti ingranaggi in metallo
Art: 4513562

DOPPIA BATTERIA AL LITIO



€ **104,95**

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 18-2 2B Li

2 batterie al litio: 18 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.150 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1
 Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Momento di torsione: 40 Nm
 Doppia velocità - Supporto magnetico per viti
 Reversibile - Indicatore di carica della batteria
 Regolazione elettronica dei giri - Arresto immediato
 Robusti ingranaggi in metallo
Art: 4513681

DOPPIA BATTERIA PERCUSSIONE CARICA RAPIDA



€ **119,95**

Trapano avvitatore a percussione a batteria TH-CD 24-2 i

2 batterie: 24 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 + 1 pos.
 Durata di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 48 Nm
 Arresto immediato - Doppia velocità - Supporto magnetico per viti - Reversibile - Batteria con indicatore carica
 Regolazione elettronica dei giri - Robusti ingranaggi in metallo
 Doppia impugnatura
Art: 4513570



PREZZO
Eccezion-einhell

BATTERIA AL LITIO

€ **19,99**

**Cacciavite a batteria
BT-SD 3,6/1 Li**

Batteria LITIO: 3,6 V - 1,3 Ah
Nr. giri: 200 min-1 - Tempo di ricarica: 3 - 5 ore - Luce a LED
Mandrino porta bits - Regolazione forza di torsione su 9 posizioni
Indicatore livello batteria - Impugnatura girevole - 4 bits - Custodia da cintura
Art: 4513385



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **14,95**

**Cacciavite a batteria
BT-SD 4,8 F**

Batteria: 4,8 V, 600 mAh
Velocità: 200 min-1 - Tempo di ricarica: 3 - 5 ore
Impugnatura snodata con pulsante di sblocco
Reversibile - Luce - Chiave a tubo 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
Adattatore - Supporto magnetico per bit 28 diversi tipi di bits per avvitare
Art: 4510702



DOPPIA BATTERIA AL LITIO

€ **79,95**

**Trapano avvitatore a batteria
BT-CD 10,8/3 Li**

2 batterie al litio: 10,8 V; 1.300 mAh
Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 min-1 / 2.
Pos.: 0 - 1.200 min-1 - Momento di torsione:
14 Nm - Regolazione torsione: 19 + 1
Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore
Mandrino autoserrante di qualità Jacobs
Doppia velocità - Indicatore della capacità della
batteria - Reversibile - Arresto immediato
Regolazione elettronica dei giri
Art: 4513377



DOPPIA BATTERIA

€ **44,95**

**Trapano avvitatore a batteria
BT-CD 14,4 2B**

Batteria: 14,4 V, 1.300 mAh
Nr. giri: 0 - 550 min-1
Regolazione forza torsione: 21 + 1
Durata della ricarica: 3 - 5 ore
Reversibile - Arresto immediato
Regolazione elettronica dei giri
Art: 4513300



€ **36,95**

**Trapano avvitatore a batteria
BT-CD 18**

Batteria: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 0 - 550 min-1
Regolazione torsione: 21 + 1 pos
Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore
Arresto immediato - Reversibile
Regolazione elettronica dei giri
Art: 4513330



DOPPIA BATTERIA

€ **55,95**

**Set trapano avvitatore a batteria
BT-CD 18 2B Kit**

2 batterie: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 0 - 550 min-1
Regolazione forza di torsione: 21 + 1
Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore
Reversibile - Blocco immediato
Regolazione elettronica dei giri 30 Bits
+ 1 supporto in box - 1 inserto universale - Borsa
Art: 4513342



DOPPIA BATTERIA
CARICA RAPIDA

€ **59,95**

**Trapano avvitatore a batteria
BT-CD 18 1h**

Batteria: 18 V, 1.300 mAh
Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 min-1 / 2.
Pos.: 0 - 1.100 min-1
Forza di torsione: 21 + 1 pos
Durata ricarica: ca. 1 ora - Doppia velocità
Reversibile - Arresto immediato - Regolazione elettronica dei giri
Art: 4513310



€ **6,60**

**Set bits con alberino flessibile
300 mm**

11 pz - Ideale abbinato ad un cacciavite
a batteria per zone difficilmente accessibili
CV Attacco 1/4" - 6 bits 50 mm:
PZ1, PZ 2, PH 1, PH 2 - taglio 4,5 mm, 7 mm
4 bits: 75 mm: PZ1, PZ 2, PH1, PH2
Art: 113990



€ **21,90**

Rilevatore SAFETY FIX

Rileva la presenza di cavi elettrici, metallo e legno - Alta sensibilità - Calibratura automatica in base alla superficie da verificare
Art: 011620



€ **2,40**

Raccogli polvere foratura

In plastica morbida per punte Ø 4, 5, 6, 8 mm
Art: 045400



€ **9,50**

Snodo angolare

Per bit e supporti per bit
Attacco esagonale 1/4"
Art: 118100



€ **3,40**

Platello in gomma con attacco mandrino
Per trapani - Ø 125 mm - attacco 8 mm
Art: 483500



€ **5,50**

Supporto angolare per bits
90° - 8 pezzi - Completo di 6 bits doppi: PH 1x4 mm, PH 2x5 mm, PH 3x6 mm, PZ 1x4 mm, PZ 2x5 mm, PZ 3x6 mm, T 15 x T 20
Art: 113790



€ **9,60**

Portabit Quick Flip, 6 pz.
Forare e avvitare senza sostituire la punta o il bit sul portabit. Basta girare l'alloggiamento della punta e avvitare la vite nell'oggetto mediante il bit. Il set è composto da due pregiati bit di acciaio S2 da 50 mm, dimensione PZ 2 e T 20, STANDARD, qualità industriale, attacco esagonale da 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, e due punte HSS con diametro di 4 mm e 5 mm con gambo esagonale da 1/4", per una profondità di foratura sufficiente durante la prefuratura di lastre per tetti e travi in legno fino a 40 mm.
Art: 100900



€ **3,30**

Spazzola a tazza
Ø 75 mm filo d'acciaio arricciato grezzo
Attacco 6 mm - Ø filo 0,30 m
Art: 606330



€ **6,70**

Cuffia in pelo d'agnello
Ø 125 mm - Per platorelli 115+125 mm
Art: 484600



€ **11,95**

Set lucidatura professionale
5 pezzi - 1 pasta per lucidare bianca - 1 pasta per lucidare extra brillantezza blu - 1 disco in feltro - 1 disco in panno
1 mandrino
Art: 485200



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **9,99**

Set 13 punte elicoidali HSS
SILVER STAR - Qualità industriale DIN 338
Da Ø 1,5 a Ø 6,5 mm + Ø 3,3 e Ø 4,2 mm
Art: 205840



€ **21,50**

Testa angolare a 90° per bit e punte
Innesto magnetico adatto per bits 1/4"
Punte con sede esagonale C 6.3 e E 6.3
Solo 3,17 cm di ingombro
Art: 118400



€ **46,95**

Inserto testa di foratura angolare a 360°
Mandrino autoserrante da 10 mm
Lunghezza massima punte 190 mm
3/4" regolabile con qualsiasi angolazione
Impugnatura compresa
Art: 298600



€ **3,20**

Set 9 punte combinate HSS / muro / legno
Ø 5, 6, 8 mm - 3 x elicoidali HSS
3 x muro HM - 3 x elicoidali per legno
Art: 420495



€ **5,99**

Set 8 punte per muro HM
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm - ISO 5468
Art: 038900



€ **9,50**

Set 19 punte elicoidali HSS
Da Ø 1 a 10 mm - Passo 0,5 mm
Art: 429490



€ **9,99**

Set 19 punte elicoidali HSS
Box in metallo da Ø 1 a 10 mm
Passo 0,5 mm
Art: 421944



€ **19,95**

Set 25 punte elicoidali HSS
Box in metallo da Ø 1 a 13 mm
Passo 0,5 mm
Art: 422544



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **7,50**

Set 18 punte HSS muro/legno
6 x HSS - 6 x HM
6 x legno da Ø 1,0 a 10,0 mm
Passo 0,5 mm
Art: 429690

PUNTE ELICOIDALI HSS DIN 338



Ø	RULLATA		SILVER STAR		COBALTO 5%	
	Art.	Prezzo	Art.	Prezzo	Art.	Prezzo
1	204010	€ 0,20	205010	€ 0,30	248010	€ 0,60
1,5	204015	€ 0,20	205015	€ 0,30	248015	€ 0,70
2	204020	€ 0,25	205020	€ 0,35	248020	€ 0,90
2,5	204025	€ 0,25	205025	€ 0,45	248025	€ 0,95
3	204030	€ 0,30	205030	€ 0,67	248030	€ 1,10
3,3	204033	€ 0,30	205033	€ 0,80	248033	€ 1,35
3,5	204035	€ 0,30	205035	€ 0,85	248035	€ 1,35
4	204040	€ 0,35	205040	€ 1,05	248040	€ 1,50
4,2	204042	€ 0,35	205042	€ 1,20	248042	€ 1,70
4,5	204045	€ 0,40	205045	€ 1,20	248045	€ 1,70
5	204050	€ 0,55	205050	€ 1,45	248050	€ 1,80
5,5	204055	€ 0,55	205055	€ 1,75	248055	€ 2,25
6	204060	€ 0,90	205060	€ 1,99	248060	€ 2,50
6,5	204065	€ 0,75	205065	€ 2,10	248065	€ 2,90
7	204070	€ 0,90	205070	€ 2,35	248070	€ 3,75
7,5	-	-	205075	€ 2,70	248075	€ 4,30
8	204080	€ 1,16	205080	€ 3,20	248080	€ 5,50
8,5	204085	€ 1,35	205085	€ 3,60	248085	€ 5,90
9	204090	€ 1,75	205090	€ 4,35	248090	€ 7,40
10	204100	€ 2,00	205100	€ 5,60	248100	€ 8,80
10,5	204105	€ 2,10	205105	€ 5,99	248105	€ 9,95
11	204110	€ 2,50	205110	€ 6,90	248110	€ 11,00
12	204120	€ 2,99	205120	€ 7,90	-	-
13	204130	€ 3,50	205130	€ 8,90	248130	€ 13,95

PUNTE SDS PLUS HB 44



Ø mm	LUNGHEZZA SPIRALE		LUNGHEZZA TOTALE	
	Art.	Prezzo	Art.	Prezzo
4	50	110	241134	€ 3,50
5	50	110	241135	€ 3,15
6	50	110	241136	€ 3,50
8	50	110	241138	€ 4,00
10	50	110	241140	€ 4,70
5	100	160	241635	€ 3,70
6	100	160	241636	€ 3,75
8	100	160	241638	€ 4,50
10	100	160	241640	€ 5,50
12	100	160	241642	€ 6,50
14	100	160	241644	€ 6,95
6	150	210	242136	€ 5,50
8	150	210	242138	€ 5,50
10	150	210	242140	€ 6,50
12	150	210	242142	€ 7,50
14	150	210	242144	€ 9,50
16	150	210	242146	€ 12,95
8	200	260	242638	€ 7,50
10	200	260	242640	€ 7,95
12	200	260	242642	€ 8,95
14	200	260	242644	€ 12,00
8	250	310	243138	€ 9,95
10	250	310	243140	€ 9,50
14	250	310	243144	€ 14,95
18	400	450	244648	€ 28,95
20	400	450	244650	€ 31,50
22	400	450	244652	€ 36,50
24	400	450	244655	€ 42,50
10	400	460	244640	€ 15,95
12	400	460	244642	€ 16,95
14	400	460	244644	€ 17,95
16	400	460	244646	€ 21,95

PUNTE PER CALCESTRUZZO E PIETRA ATTACCO CILINDRICO



Ø mm	LUNGHEZZA TOTALE/SPIRALE		Art.	Prezzo
	Art.	Prezzo		
4	75/40	044640	€ 1,50	
5	85/50	044650	€ 1,75	
6	100/60	044660	€ 2,00	
8	120/80	044680	€ 2,60	
10	120/80	044700	€ 3,25	
12	138/90	044720	€ 3,75	
5	150/110	045050	€ 2,55	
6	150/110	045060	€ 2,85	
8	250/110	045080	€ 3,60	
10	250/135	045100	€ 4,10	
12	250/135	045120	€ 4,50	

ATTACCO SDS PLUS Testa multitagliante a prova di cemento armato



Ø mm	LUNGHEZZA mm	Art.	Prezzo
16	450	264016	€ 6,95
18	450	264018	€ 8,50
20	450	264020	€ 11,00

SCALPELLI SDS plus



TIPO	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	Art.	Prezzo
PUNTA		250	247210	€ 8,50
PIATTO	20	250	247302	€ 8,50
PIATTO	40	250	247304	€ 15,50
VANGHETTA	20	250	247410	€ 16,95

SCALPELLI SDS MAX



TIPO	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	Art.	Prezzo
PUNTA		400	190140	€ 13,95
PIATTO	25	280	190228	€ 13,50
PIATTO	50	400	190340	€ 23,95
VANGHETTA	32	300	190730	€ 33,95

ATTACCO SDS MAX Testa multitagliante a prova di cemento armato



Ø MM	LUNGHEZZA SPIRALE	LUNGHEZZA TOTALE	Art.	Prezzo
16	200	340	193416	€ 49,95
18	200	340	193418	€ 54,95
20	400	520	195220	€ 64,95
22	400	520	195222	€ 69,95
25	400	520	195225	€ 79,95



€ 9,40

Affila punte elicoidali
Per punte HSS da Ø 3,5 a 10 mm
Guida in metallo - Inclinazione 118°
Per trapani con attacco 43 mm
Art: 503200

PREZZO Eccezion-einhell

- 35 bits 25 mm 1/4" C6.3:
- 2, 4, 6 mm
- PH nr 0, 1, 1,2, 2, 3
- Pz nr 1, 1,2, 2, 3
- T nr 15,20,25
- T nr 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- 3, 4, 5, 6 mm
- mandrino portabit ad innesto 60 mm
- bussole: 6, 8, 10, 12, 13 mm



€ 31,95

Set 67 bit e punte
Art: 106300

- 2 raccordi 1/4" 25 mm esagonale a quadrato femmina femmina maschio maschio
- 9 bits 70 mm 1/4" E6.3:
- 3 mm
- PH2
- PZ2
- T nr 20, 25
- 4, 6, 8, 10 mm
- portainseriti: magnetico 150 mm
- flessibile 150 mm
- 13 punte attacco esagonale 1/4"
- HSS E6.3: 2, 3, 4, 5, 6 mm - per metallo
- E6.3: 3, 4, 5, 6, 8 mm - per legno
- E6.3: 5, 6, 8 mm - per muratura

EXPERT **PREZZO** **PREZZO**
PREZZO
 Eccezion-einhell

SLIM DESIGN

€ 44,95

Trapano a percussione TE-ID 500 E
 Potenza: 500 W - Nr. giri: 0 - 3.000 min-1
 Nr. percussioni: 0 - 48.000 min-1
 Capacità foratura (legno / muro / metallo): 25 / 10 / 8 mm
 Reversibile - Collo mandrino 43 mm
 Art: 4259610

NOVITÀ

€ 27,99

Trapano a percussione TC-ID 650 E
 Potenza: 650 W Nr. giri: 0 - 2.600 min-1 Nr. percussioni:
 41.600 min-1 Capacità foratura (legno/muro/metallo):
 25 / 13 / 10 mm Mandrino autoserrante: 1,5 - 13 mm
 Reversibile
 Art: 4258682

EXPERT **PREZZO** **PREZZO**
PREZZO
 Eccezion-einhell

€ 54,95

Trapano a percussione RT-ID 65
 Potenza: 650 W - Velocità: 0 - 3.000 min-1
 Percussioni: 0 - 48.000 min-1
 Capacità foratura: Legno: 25 mm
 Cemento: 13 mm - Metallo: 10 mm
 Mandrino: 13 mm - Lunghezza cavo: 3 m
 Reversibile - Clip per cavo per fissaggio filo
 Art: 4259735

PREZZO **PREZZO**
PREZZO
 Eccezion-einhell

DA FINE SETTEMBRE

€ 33,95

Trapano a percussione TC-ID 710 E
 Potenza: 710 W - Nr. giri: 0 - 2.700 min-1
 Nr. percussioni: 43.200 min-1
 Capacità foratura (legno/muro/metallo): 25 / 13 / 10 mm
 Mandrino autoserrante: 1,5 - 13 mm - Reversibile
 Art: 4259761

PREZZO **PREZZO**
PREZZO
 Eccezion-einhell

€ 39,95

Trapano a percussione TH-ID 720/1 E
 Potenza: 720 W - Nr. giri: 0 - 2.700 min-1
 Percussioni: 0 - 43.200 min-1
 Capacità foratura (legno / muro / metallo): 30 / 13 / 10 mm
 Mandrino autoserrante - Reversibile
 Collo mandrino 43 mm
 Art: 4259819

EXPERT **PREZZO** **PREZZO**
PREZZO
 Eccezion-einhell

€ 64,95

Trapano a percussione RT-ID 75
 Potenza: 750 W - Nr. giri: 1 velocità
 Velocità: 0 - 2.700 / min - Capacità di foratura: Legno: 30 mm
 Cemento: 16 mm - Metallo: 13 mm - Nr. percussioni: 0 - 43.200 rpm
 Mandrino: 13 mm - Estrattore di polvere brevettato
 3 punte (1x metallo, 2x cemento)
 Art: 4259740

EXPERT **PREZZO** **PREZZO**
PREZZO
 Eccezion-einhell

€ 69,95

Trapano a percussione TE-ID 750 E
 Potenza: 750 W - Nr. giri: 0 - 3.000 min-1
 Nr. percussioni: 0 - 48.000 min-1
 Capacità foratura (legno / muro / metallo): 30 / 14 / 12 mm
 Dispositivo di aspirazione estraibile - Reversibile
 Art: 4259670

PREZZO **PREZZO**
PREZZO
 Eccezion-einhell

€ 44,95

Trapano a percussione TH-ID 1000 E
 Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 0 - 3.000 min-1
 Nr. percussioni: 0 - 48.000 min-1
 Capacità foratura (legno/ muro/ metallo): 32 / 16 / 13 mm
 Mandrino a cremagliera 13 mm - Reversibile
 Collo Mandrino 43 mm
 Art: 4259825

NOVITÀ

DA METÀ SETTEMBRE

€ 49,95

Trapano a percussione TH-ID 1000 Kit
 Potenza: 1.010 W - nr. giri: 0 - 3.000 min-1
 Percussioni: 0 - 48.000 min-1
 Capacità foratura (legno/muro/metallo): 32/16/13 mm
 50 accessori in valigetta: 27 bits cacciaviti 50 mm
 6 punte per muro (Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)
 11 punte per metallo (Ø 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5 mm) - 5 punte per legno (Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm)
 1 supporto per bits magnetico
 Art: 4259828

PREZZO **PREZZO**
PREZZO
 Eccezion-einhell

€ 25,95

Trapano a percussione BT-ID 650 E
 Potenza: 650 W - Nr. giri: 0 - 2.800 min-1
 Nr. percussioni: 0 - 44.800 min-1
 Capacità foratura (legno/muro/metallo):
 25 / 13 / 10 mm
 Reversibile
 Art: 4258658

€ 54,95

Avvitatore ad impulsi TH-DY 500 E
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 500 W
 Nr. giri: 0 - 2.200 min-1 - Attacco utensili: 1/4" (6,35 mm) esagonale
 Guida di profondità regolabile - Trasmissione Start-Stop automatica
 Attacco magnetico per bits - Reversibile - Cavo 4 m
 Art: 4259905

DA METÀ SETTEMBRE

€ 49,95

Trapano a percussione TH-ID 1000 Kit
 Potenza: 1.010 W - nr. giri: 0 - 3.000 min-1
 Percussioni: 0 - 48.000 min-1
 Capacità foratura (legno/muro/metallo): 32/16/13 mm
 50 accessori in valigetta: 27 bits cacciaviti 50 mm
 6 punte per muro (Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)
 11 punte per metallo (Ø 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5 mm) - 5 punte per legno (Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm)
 1 supporto per bits magnetico
 Art: 4259828

Spine in legno scanalate - smussate

50 pz - Ø 6 x 30 mm Art: 028160	€ 1,70
40 pz - Ø 8 x 40 mm Art: 028180	€ 1,70
30 pz - Ø 10 x 40 mm Art: 028200	€ 1,70

€ 29,95

Set completo per spinatura
 Dispositivo spinatura professionale 150 spine in legno
 3 punte elicoidali in CV
 Art: 758100

€ 3,95

Set anelli fine corsa spinatura
 3 pezzi - Ø 6 - 8 - 10 mm
 Art: 530300

EXPERT **PREZZO** **PREZZO**
PREZZO
 Eccezion-einhell

€ 119,95

Trapano a percussione TE-ID 1050 CE
 Potenza: 1.050 W
 Nr. giri: 0 - 1.000 min-1 / 0 - 2.800 min-1
 Nr. percussioni: 0 - 15.000 min-1 / 0 - 42.000 min-1
 Capacità foratura (legno / muro / metallo): 40 / 16 / 13 mm
 Dispositivo di aspirazione estraibile
 Reversibile - Doppia velocità
 Art: 4259620



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **79,95**

Martello tassellatore a 4 funzioni TH-RH 800 E

Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 800 W - Nr. giri: 0 - 1.000 min-1
Percussioni / forza colpo: 0 - 5.180 min-1 / 2,5 J - Capacità foratura (muro): 26 mm
Frizione antiscivolo per sovraccarico - Attacco SDS-Plus - Blocco della rotazione con fissaggio dello scalpello - Arresto della percussione - Reversibile - **Peso 5 kg**
Art: 4257920



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **79,95**

Martello Tassellatore a 3 funzioni TH-RH 900/1

Tensione: 220 - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 900 W - Nr. giri: 850 min-1
Nr. / forza percussioni: 4.100 min-1 / 3,0 J - Capacità foratura (muro): 26 mm
Frizione contro il sovraccarico - Attacco SDS-Plus - Arresto rotazione con fissaggio scalpello - Arresto percussione - **Peso 5,9 kg**
Art: 4258237

EXPERT

PREZZO
Eccezion-einhell



€ **79,95**

Martello Tassellatore a 4 funzioni RT-RH 20/1

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 500 W - Nr. giri: 0-1.200 min-1
Nr. percussioni / forza colpo: 0-5.800 min-1 / 1,6 J - Capacità foratura (muro): 20 mm
Blocco rotazione - Blocco percussione - Attacco punte SDS-Plus
Gancio per fissare il cavo avvolto - **Peso 2,8 kg**
Art: 4258491

PREZZO
Eccezion-einhell

NUOVO MODELLO



€ **99,95**

Martello Tassellatore a 4 funzioni TH-RH 1600

Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.600 W
Nr. giri: 800 min-1 - Percussioni / forza colpo: 3.900 min-1 / 4,0 J
Capacità foratura (cemento): 32 mm - Frizione per sovraccarico anti scivolo
Attacco SDS-Plus - Blocco della rotazione con fissaggio dello scalpello
Blocco della percussione - **Peso 7,6 kg**
Art: 4258478

EXPERT

PREZZO
Eccezion-einhell



PUNTE FINO A 22 MM

€ **119,95**

Martello Tassellatore a 4 funzioni RT-RH 32

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.250 W - Nr. giri: 800 min-1
Nr. percussioni / forza colpo: 4.300 min-1 / 3,5 J - Capacità foratura (muro): 32 mm
Blocco percussione - Attacco punte SDS-Plus - 3 punte SDS-Plus (Ø 8, 10, 12)
2 scalpelli SDS-Plus - Gancio per fissare il cavo avvolto - **Peso 6 kg**
Art: 4258440

EXPERT Plus

PREZZO
Eccezion-einhell

CON INDICATORE STATO CARBONCINI



€ **149,95**

Martello Tassellatore a 4 funzioni TE-RH 32 E

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.250 W - Nr. giri: 0 - 850 min-1
Percussioni / forza colpo: 0 - 4.100 min-1 / 5,0 J - Capacità foratura muro: 32 mm
Attacco SDS-plus - 4 funzioni: forare con percussione, scalpellatore con e senza scalpello fisso Press-control: visualizza la pressione ottimale - Doppio indicatore LED: Pronto all'uso e manutenzione (usura delle spazzole)
Frizione a slittamento in caso di sovraccarico per maggior sicurezza - **Peso 7,8 kg**
Art: 4257940

EXPERT Plus

PREZZO
Eccezion-einhell

**ATTACCO SDS-MAX
CON INDICATORE SERVICE**



€ **199,95**

Martello Tassellatore a 4 funzioni TE-RH 38 E

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.050 W - Nr. giri: 0 - 500 min-1
Percussioni / forza colpo: 0 - 4.100 min-1 / 9 J - Capacità foratura muro: 38 mm
Attacco SDS-MAX - 3 funzioni: forare con percussione, scalpellatore con e senza scalpello fisso
Press-control: visualizza la pressione ottimale - Doppio indicatore LED
Pronto all'uso e manutenzione (usura delle spazzole) - Frizione a slittamento in caso di sovraccarico per maggior sicurezza - **Peso 6,9 kg**
Art: 4257950

EXPERT

PREZZO
Eccezion-einhell

**IMPUGNATURA
PRINCIPALE
AMMORTIZZATA**



€ **259,95**

Martello demolitore TE-DH 1027

Potenza 1.500 W - 1.900 percussioni / min
Forza colpo 32 J - Attacco SDS MAX
Cavo elettrico 4 m - Scalpello a punta (L = 400 mm) - **Peso 10 kg**
Art: 4139090



PUNTE IN DOTAZIONE

€ **79,95**

Martello Tassellatore a 4 funzioni BT-RH 1500

Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 1.500 W - Nr. giri: 800 min-1
 Nr. giri percussione: 3.900 min-1 / 4,0 J - Potenza tassellatore: 32 mm - Attacco SDS-Plus
 Arresto della rotazione - Arresto della percussione - Impugnatura con sistema anti vibrante
 Scalpello a punta - Scalpello piatto - 3 Punte SDS Plus(Ø 8, 10, 12 mm) - **Peso 5,3 kg**
Art: 4258445



€ **19,95**

Set 12 Pz. - Punta-SDS e Scalpelli

10 Punte per Trapano: 1 Pz. Ø 5 x 110 mm, 1 Pz. Ø 6 x 110 mm, 1 Pz. Ø 6 x 160 mm, 1 Pz. Ø 8 x 160 mm, 1 Pz. Ø 10 x 160 mm, 1 Pz. Ø 10 x 210 mm, 1 Pz. Ø 12 x 210 mm, 1 Pz. Ø 10 x 450 mm, 1 Pz. Ø 12 x 450 mm, 1 Pz. Ø 16 x 450 mm
 1 Pz. scalpello a punta (250mm), 1 Pz. scalpello piatto (250mm)
Art: 4258090



€ **10,55**

Set 5 frese a tazza HSS bimetalliche

8 pezzi - Ø corone 67, 76, 89, 102, 127 mm
 Punta HSS con attacco esagonale
 Platorello - Brugola esagonale
Art: 497990



€ **9,95**

Set 3 scalpelli attacco SDS plus

Scalpello a punta 250 mm
 Scalpello piatto 250 mm x 20 mm
 Scalpello piatto 250 mm x 40 mm
Art: 247190



ATTACCO SDS

€ **7,90**

Mandrino a cremagliera ZBF 13

Art: 4258176

PREZZO
 Eccezion-einhell



€ **7,60**

Mandrino autoserrante

13 mm - 1/2" x 20 con adattatore SDS PLUS
Art: 298490



Fresa a tazza con punta

attacco esagonale HM
 Ø 66 mm - **Art: 175566**

€ **20,90**

attacco SDS PLUS HM
 Ø 66 mm - **Art: 175666**

€ **20,90**



€ **16,25**

Sega a tazza

5 pezzi - dentellatura temprata
 Ø corone 68, 74, 80, 90, 100 mm
 Profondità taglio 32 mm
Art: 499700



€ **7,30**

Sega a tazza

7 pezzi - lame in acciaio
 Ø corone 25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm
 Profondità taglio 40 mm
Art: 599100



€ **59,95**

Set 6 frese a tazza

8 PZ - 2 attacchi Ø 20 / 29 mm
 Profondità taglio 16 - 30 mm
 Ø 35 / 40 / 51 / 68 mm
 Profondità taglio 32 - 121 mm
Art: 598200



€ **7,50**

Dischi diamantati - **Art: 4440290**



€ **124,95**

Scanalatore per muro TH-MA 1300

Potenza 1.320 W - Disco diamantato Ø 125 mm
 Profondità / larghezza scanalatura: 8 - 30 mm / 8 - 26 mm
Art: 4350730

€ **11,95**

Scalpello piatto
 Lunghezza 410 mm - Larghezza 30 mm
Art: 4139072



€ **11,95**

Scalpello a punta
 Lunghezza 410 mm
Art: 4139073

€ **174,95**

Martello demolitore BT-DH 1600/1

Potenza 1.600 W - Percussioni/forza colpo 1.800 min-1 / 43 J - Attacco esagonale, 30 mm
 Scalpello piatto (L = 400 mm, B = 30 mm) - Scalpello a punta (L = 400 mm)
Art: 4139067

PREZZO
Eccezion-einhell

Dischi abrasivi fibra - 5 pz	Ø 115 - 40 g Art: 714104	€ 3,95
	Ø 115 - 80 g Art: 714108	€ 3,20
	Ø 115 - 120 g Art: 714112	€ 3,50
Dischi abrasivi fibra - 10 pz	Ø 115 - 24 g Art: 715824	€ 6,80
	Ø 115 - 40 g Art: 715840	€ 5,95
	Ø 115 - 60 g Art: 715860	€ 4,95
	Ø 115 - 80 g Art: 715880	€ 4,60



€ 3,70

Platello x smerigliatrici
Diametro 115
Art: 718111




€ 27,95

Set 2 dischi diamantati
Ø 230 mm
Art: 4440333



€ 11,60

Set dischi troncatore diamantati
3 dischi troncatore Ø 110/115 mm
Approvati MPA
Art: 797090



Disco troncatore CUT-FIX®
per metallo per smerigliatrici angolari
80 m/sec - extra sottile
per metallo, lamiera e acciaio

Ø 115 x 1,2 x Ø 22 mm Art: 711911	€ 1,10
Ø 230 x 2,0 x Ø 22 mm Art: 711933	€ 3,60



€ 8,95

Disco pulitore
Disco abrasivo per metallo, legno, lamiera,
plastiche Ø 115 x Ø 22 mm
max 11.000 giri/min
Art: 479211



€ 4,25

Disco diamantato continuo
Ø 110 x Ø 22 mm
Art: 795940



€ 7,99

Disco diamantato AGGRESSO-FLEX®
a corona continua
per smerigliatrici angolari
Ø 115 x Ø 22 mm - Corona altezza 5 mm
Spessore 1,8 mm - Per piastrelle, ceramica,
travertino e marmo
Art: 725140



Disco troncatore metallo

Ø 115 x 3 mm Art: 791150	€ 0,99
Ø 230 x 3 mm Art: 791950	€ 2,35



€ 1,10

Disco troncatore pietra
Disco abrasivo per pietra
Ø 115 x Ø 3 mm
Art: 792150



€ 2,40

Disco troncatore pietra
Disco abrasivo per pietra
Ø 230 x Ø 3 mm
Art: 792950



Disco sbavatore

Ø 115 x Ø 22 mm - g 40 Art: 795424	€ 2,65
Ø 115 x Ø 22 mm - g 60 Art: 795426	€ 2,65
Ø 115 x Ø 22 mm - g 80 Art: 795428	€ 2,65



Supporto per smerigliatrici TS 125/115
Dimensioni base di appoggio: 190 x 240 mm
Per smerigliatrici: Ø 115 e Ø 125 mm
Art: 4431040



Supporto per smerigliatrice TS 230
Dim. base di appoggio: 300 x 300 mm
Per smerigliatrici: Ø 230 mm
Art: 4431050



Disco diamantato CUT-FIX®
a corona continua per smerigliatrici angolari

Ø 115 x Ø 22 mm spessore 2,1 mm Art: 797140	€ 9,50
Ø 230 x Ø 22 mm spessore 2,8 mm Art: 797840	€ 29,95



Disco diamantato CUT-FIX®
a corona segmentata per smerigliatrici angolari

Ø 115 x Ø 22 mm spessore 1,6 mm Art: 798140	€ 7,75
Ø 230 x Ø 22 mm spessore 2,2 mm Art: 798840	€ 25,95

€ 6,95

Disco troncatore metallo
Ø 355 x Ø 25,4 x 3,2 mm.
Art: 791973



PREZZO
Eccezion-einhell

€ 145,95

Troncatrice per metallo TH-MC 355
Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 2.000 W
Disco troncatore: Ø 355 x Ø 25,4 x 3,2 mm
Nr. giri: 3.000 min-1 - Taglio obliquo: -30° fino +45°
Raggio di serraggio max: 230 mm
Larghezza taglio 90°: tondo 100 mm
rettangolare 170 x 70 mm
Dimensione piano: 460 x 260 mm
Art: 4503140



€ 3,40

Spazzola tazza HSS per smerigliatrici angolari
Grezza - Filo acciaio ondulato Ø 60 mm
Attacco M 14 - Ø filo 0,35 mm
per rimuovere vernice, ruggine, ecc.
Art: 719106



€ 7,25

Spazzola tazza HSS per smerigliatrici angolari
Grezza - Filo acciaio intecciato Ø 66 mm
Attacco M 14 - Ø filo 0,50 mm
Per rimuovere vernice, ruggine, scorie, polveri
Art: 4503140



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **29,95**

Smerigliatrice angolare BT-AG 850
Potenza: 850 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): **125 mm**
Testa porta ingranaggi in metallo
Art:4430590



€ **44,95**

Smerigliatrice angolare BT-AG 1000
Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): **125 mm**
Testa porta ingranaggi in metallo
Art:4430610



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **59,95**

Smerigliatrice angolare BT-AG 2000
Potenza: 2.000 W - Nr. giri: 6.000 min-1
Diametro disco (non incluso): **230 mm**
Testa ingranaggi in metallo - Avviamento progressivo Softstart
Art:4430620



€ **27,95**

Smerigliatrice angolare TC-AG 115
Potenza: 500 W - Nr. Giri: 12.000 min-1
Diametro disco (non incluso): **115 mm**
Testa porta ingranaggi in metallo
Art:4430618



PREZZO
Eccezion-einhell

EXPERT

€ **29,95**

Smerigliatrice angolare RT-AG 115
Potenza: 600 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): **115 mm**
Testa ingranaggi in metallo
Chiave di servizio nell'impugnatura
Art:4430550



EXPERT

€ **36,95**

Smerigliatrice angolare TE-AG 115
Potenza: 720 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): **115 mm**
Lunghezza cavo: 3 m - Testa ingranaggi in metallo
Chiave di servizio nell'impugnatura
Art:4430850



€ **32,50**

Smerigliatrice angolare TC-AG 125
Potenza: 850 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): **125 mm**
Testa porta ingranaggi in metallo
Art:4430619



NOVITÀ

2 DISCHI DIAMANTATI INCLUSI

PREZZO
Eccezion-einhell

€ **32,95**

Smerigliatrice angolare TC-AG 125 Kit
Potenza: 850 W - Nr. giri: 12.000 min-1 - Diametro disco (non incluso): **125 mm** - Testa porta ingranaggi in metallo
Protezione del disco per levigare e troncare 2 dischi diamantati inclusi
Art: 4430624



INDICATORE SOVRACCARICO

EXPERT

€ **59,95**

Smerigliatrice angolare TE-AG 125 CE
Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 3.000 - 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): **125 mm** - Lunghezza cavo elettrico: 3 m
Chiavi di servizio nell'impugnatura supplementare
Testa porta ingranaggi in metallo - Controllo elettronico costante
Indicatore di sovraccarico a LED
Art:4430860



EXPERT

€ **79,95**

Smerigliatrice angolare TE-AG 230/2000
Potenza: 2.000 W - Nr. giri: 6.500 min-1
Diametro disco (non incluso): **230 mm**
Testa ingranaggi in metallo - Avviamento progressivo Softstat
Art: 4430840



MANICO ROTANTE

EXPERT

€ **99,95**

Smerigliatrice angolare TE-AG 230
Potenza: 2.350 W - Nr. giri: 6.500 min-1
Diametro disco (non incluso): **230 mm**
Lunghezza cavo elettrico: 3 m - Testa porta ingranaggi piatta
Avviamento Softstart - Impugnatura a basse vibrazioni
Art:4430870



POWER X-CHANGE

EXPERT Plus

SOFT START

€ **56,95**

TE-AG 18 Li - SOLO
No batteria e caricabatteria
Art: 4431110

€ **119,95**

Smerigliatrice angolare a batteria TE-AG 18 Li kit
Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Durata della ricarica: 110 min
Nr. Giri 8.500 min-1 - Diametro disco (non incluso): **115 mm**
Profondità taglio max. 28 mm - Avviamento progressivo e protezione al riavvio - Testata ingranaggi in alluminio
Chiave di servizio nell'impugnatura
Batteria e caricabatteria inclusi - Art: 3900000193



COFANETTO IN LEGNO

€ **19,55**

Set 12 frese per fresatrice verticale
Art: 4350199



€ **67,50**

Fresatrice verticale TH-RO 1100 E
Potenza: 1.100 W - Nr. giri: 11.000 - 30.000 min-1
Profondità fresatura: 55 mm - Fresa: Ø 8 e Ø 6 mm
Frese 6 e 8 mm
Art: 4350470



EXPERT

€ **89,95**

Fresatrice verticale RT-RO 55
Potenza: 1.200 W - Nr. giri: 11.000 - 30.000 min-1
Profondità: 55 mm - Pinze: 6 mm e 8 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3 m
Art: 4350490



€ **42,50**

Levigatrice roto orbitale TC-RS 38 E
Potenza 380 W - Nr. Oscillazioni 12.000 - 26.000 min-1
Diametro oscillazione 2.0 mm - Diametro platorello 125 mm
Diametro carta abrasiva 125 mm
Art: 4462165



EXPERT

€ **59,95**

Levigatrice roto orbitale TE-RS 40 E
Potenza 400 W - Nr. Oscillazioni 12.000 - 24.000 min-1 - Diametro oscillazione 2.5 mm
Diametro platorello 125 mm - Diametro carta abrasiva 125 mm - Nr. Giri 6.000 - 12.000 min-1
Velcro EXTREME FIX - Con impugnatura supplementare regolabile ed estraibile
Art: 4462000



EXPERT

FORNITA CON 3 PLATORELLI

€ **8,90**

Set carta abrasiva 20 pezzi
Trapezoidale 5 x 80 k - 5 x 120 k
 Rettangolare 5 x 80 k - 5 x 120 k
 Art: 4460280

€ **68,50**

Levigatrice orbitale RT-XS 28
Potenza: 280 W - Oscillazioni: 0 - 10.000 min-1
Superficie levigante: rotorbitale: Ø 125 mm
Orbitale: 140 x 115 mm - a delta: 82 x 109 x 106 mm
Lunghezza cavo: 3 m - Impugnatura regolabile
Art: 4419130



€ **6,95**

Set dischi abrasivi velcro per legno e metallo
25 pezzi - Ø 125 mm - assortiti: 9x g 60, 8x g 120, 8 x g 180
al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 491970



EXPERT

6 FOGLI IN DOTAZIONE

€ **32,95**

Levigatrice orbitale RT-OS 13
Potenza: 130 W - Oscillazioni: 24.000 min-1
N. giri: 12.000 min-1 - Dim. carta abrasiva: 93 x 60 x 105 mm
Superficie levigante: 104 cm² - Orbita Ø: 2.0 mm
Platorello con velcro - Ottimo fissaggio con sistema "extreme fix"
6 x fogli abrasivi assortiti (3x 120; 3x 240)
Art: 4460560



€ **4,80**

Set fogli abrasivi velcro per legno e metallo
12 pezzi - divisibili - assortiti: 4x g 60, 4x g 120, 4x g 180
al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 496170



€ **26,95**

Levigatrice orbitale TH-OS 1016
Potenza: 100 W - Oscillazioni: 24.000 min-1
Nr. giri motore: 12.000 min-1 - Dimensioni carta abrasiva:
150 x 150 x 100 mm - Superficie platorello: 104 cm²
Ø oscillazione: 1,6 mm - Platorello con velcro
Art: 4460610



€ **26,95**

Levigatrice triangolare TH-DS 19
Potenza: 190 W - Nr. giri: 10.000 min-1
Oscillazioni: 20.000 min-1 Dimensione platorello e carta abrasiva:
90 x 90 x 90 mm - Ø oscillazioni: 1,2 mm - Velcro Extreme Fix
3 fogli abrasivi (P 60/80/120) 3 fogli abrasivi (P 60/80/120)
Art: 4464235



EXPERT

€ **37,95**

Levigatrice triangolare TE-DS 20 E
Potenza: 200 W - Oscillazioni: 13.000 - 20.000 min-1
Superficie levigante: 90 x 90 x 90 mm - Ø oscillazione: 2,0 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3,0 m - Velcro Extreme Fix
10 x fogli abrasivi (5 x P80, 5 x P120)
Art: 4464250



€ **1,60**

Set 6 fogli abrasivi velcro a delta per legno e metallo
96 mm - assortiti: 2 x g 40, 2 x g 120, 2 x g 240
al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 492800

€ **3,95**

Set 25 fogli abrasivi velcro per legno e metallo
96 mm - assortiti: 10 x g 60, 8 x g 120, 7 x g 180
al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 492870



€ 4,65

Lamelli in legno
50 lamelli - Spessore 4 mm - 10 x 19 mm
Art: 029110



€ 6,50
Fresa ricambio
Art: 4350690

€ 75,95

Fresatrice orizzontale BT-BJ 900
Potenza: 860 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Fresa HM: Ø 100 x Ø 22 x 3,8 mm - Profondità fresatura max.: 18 mm - Angolazione: libera fino a 90°
Angolazione regolabile - Altezza regolabile
Regolazione veloce della profondità di fresatura su 3 pos.
Art: 4350611



Spugna abrasiva
su 4 lati - 100x70x26 mm
Per legno e metallo
al corindone - Utilizzo secco e ad acqua

Grana fine Art: 089111	€ 0,95
Grana fine e media Art: 089120	€ 1,20
Grana media e grossa Art: 089130	€ 1,20



€ 59,95

Levigatrice a nastro TC-BS 8038
Potenza: 800 W - Avanzamento del nastro: 380 m/min.
Dimensioni del nastro: 75 x 533 mm
Superficie plattello: 75 x 142 mm
Art: 4466260



Nastri abrasivi
Per legno e metallo - 3 pezzi - 75 x 533 mm corindone - Supporto rinforzato con resina

g 40 - Art: 912504	€ 4,95
g 80 - Art: 912508	€ 4,50
g 150 - Art: 912515	€ 4,50

EXPERT



€ 84,95

Levigatrice a nastro RT-BS 75
Potenza: 850 W - Velocità nastro: 300 - 400 rpm
Plattello: 75 x 140 mm - Nastro abrasivo: 75 x 533 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3 mt - Copertura frontale apribile
Impugnatura supplementare regolabile
Art: 4466230

PREZZO
Eccezion-einhell



€ 19,99

Levigatrice orbitale BT-OS 150
Potenza: 150 W - Oscillazioni: 11.500 min-1
Dimens. carta abrasiva: 230 x 93 mm
Superficie levigante: 187 x 90 mm
Art: 4460544



€ 41,95

Levigatrice orbitale BT-OS 280 E
Potenza: 280 W - Nr. oscillazioni: 0 - 12.000 min-1
Dimensioni carta abrasiva: 280 x 115 mm - 230 x 115 mm con velcro
Superficie abrasiva: 227 x 115 mm - Piastra in alluminio con morsetto e velcro
Art: 4460532



€ 25,50

Levigatrice orbitale TH-OS 1520
Potenza: 150 W - Nr. giri: 11.500 min-1
Oscillazioni: 23.000 min-1
Dimens. fogli abrasivi (morsetto): 230 x 93 mm
Dimens. fogli abrasivi (velcro): 187 x 93 mm
Superficie levigante: 187 x 90 mm
Diametro oscillazione: 2,0 mm
Plattello con VELCRO e morsetto
3 x fogli abrasivi (g. 120)
Art: 4460640

EXPERT



€ 54,99

Levigatrice orbitale RT-OS 30
Potenza: 300 W - Nr. oscillazioni: 14.000 - 22.000 min-1
Dimensioni carta abrasiva: 115 x 280 mm
Dim. carta abrasiva con velcro: 115 x 230 mm
Superficie levigante: 115 x 227 mm
Ø oscillazione: 2,0 mm
Plattello in alluminio con morsetto e velcro
Buona tenuta con velcro "Extreme Fix"
Art: 4460550




Carta abrasiva
per legno e metallo

30 fogli assortiti - 93x230 mm Art: 818188	€ 5,00
15 fogli assortiti - 93x185 mm Art: 818388	€ 5,95
30 fogli assortiti - 115x280 mm Art: 818788	€ 6,95

EXPERT



€ 65,95

Levigatrice orbitale TE-OS 2520 E
Potenza 250 W - Oscillazioni 14.000 - 24.000 min-1
Diametro oscillazione 2 mm - Superficie levigante 230x115 mm
Dimensioni carta abrasiva 280x115 mm - Dimensioni carta abrasiva VELCRO 230x115 mm
Art: 4460620



€ **44,95**

Multifunzione BT-MG 220 E

Potenza: 220 W - Nr. giri: 15.000 - 22.000 min-1
 Superficie platorello: 90 x 90 x 90 mm - Oscillazione: 3°
 Platorello triangolare + carta abrasiva - Raschietto - Lama per legno
 Dispositivo di aspirazione per platorello triangolare - Adattatore per aspirazione
Art: 4465050



EXPERT

€ **89,95**

Multifunzione a batteria RT-MG 10,8 LI

2 Batterie LITIO: 10,8 V; 1.300 mAh - Nr. giri: 5.000 - 17.000 min-1
 Angolo di oscillazione: 3° - Durata della ricarica: ca. 3 ore- Spatola per legno
 Raschietto - Carta abrasiva triangolare 6 x fogli abrasivi (3 x legno / 3 x ferro)
 Disco troncatore segmentato HM per le fughe delle piastrelle
Art: 4465030



€ **21,95**

Kit tagli start

Lama HSS per metalli non ferrosi e lamiera sottile: 10 / 20 mm
 Lama per materiali teneri: 10 / 20 mm
 Spatola rigida - Lama da taglio segmentata per materiali teneri
Art: 4465010



€ **14,99**

Adattatore universale

Per accessori utensile multifunzione
Art: 708700



€ **5,65**

Lama dritta GIAPPONESE multifunzione CV

Legno duro, legno morbido, cartongesso, laminato, compensato, parquet e plastica
Art:709164



Lama dritta multifunzione taglio Bi-metallo

Legno, plastica, fibra di vetro, lamiera (2mm max), tubi in rame, tubi in alluminio e profilati

Art: 709240 € 5,10

Art: 709242 € 5,65



€ **6,70**

Platorello

Art: 709940



Lama dritta multifunzione

Taglio CRV - legno, cartongesso e plastica

10 mm - **Art: 709140 € 3,60**

22 mm - **Art: 709142 € 3,80**

34 mm - **Art: 709144 € 4,95**



Lama semi-circolare multifunzione

HSS 80 mm - plastica, fibra di vetro, lamiera (2mm max), tubi in rame, tubi in alluminio e profilati
Art: 709440 € 10,00

HSS 85 mm spessore 2,2 mm piastrelle, fughe, mattoni, calcestruzzo
Art: 709542 € 11,00

DIAMANTATA 65 mm spessore 1,3 mm - piastrelle, fughe, mattoni, calcestruzzo
Art: 709546 € 18,95



Raschietto multifunzione rigido

Art: 709640 € 3,50

Art: 709642 € 3,95



€ **7,80**

Raspa a platorello

Art: 709544



CONSUMA 25% IN MENO SOSTITUZIONE RAPIDA

€ **49,95**

Valigetta 7 accessori AKKU-TOP

per taglio di: legno; formica; PVC; Alluminio
 Metalli non ferrosi; Ceramica e mastice
 Lama CV 52 mm - Lama CV 10 x 28 mm - Lama CV 34 x 44 mm
 Lama CV 22 x 48 mm - Lama giapponese CV 34 x 43 mm
 Lama BIM 22 x 48 mm - Lama BIM semicircolare 87 mm
Art: 708000



DA METÀ SETTEMBRE

€ **4,90**

Set lame

Art: 4506200

€ **104,90**

Trafo oscillante TH-SS 405 E

Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 120 W S6 30%
 80 W S2 20 min - Nr. giri: 400 - 1.600 min-1
 Altezza oscillazioni: 21 mm - Sviluppo lame: 127 mm
 Altezza taglio max.: 57 mm / 90°; 27 mm / 45°
 Asportazione: 406 mm - Dimensione piano: 413,5 x 253 mm
 Inclinazione piano: 0° bis 45°
 Superficie di appoggio: 440 x 280 mm - Dispositivo di soffiaggio
Art: 4309040



€ **4,80**

Seghetto da traforo 285 mm

Manico in legno - acciaio al carbonio
 Lama: 140 mm - Lunghezza telaio: 285 mm
Art: 316040

Lame

12 lame piatte N° 2 (fine) Art. 316302	€ 2,50
12 lame piatte N° 4 (medio) Art. 316304	€ 2,50
12 lame piatte N° 6 (grosso) Art. 316306	€ 2,50
12 lame tonde N° 3 (medio) Art. 316403	€ 4,95



€ **6,75**
Set 2 coltelli
Art: 4310235

€ **45,70**

Pialletto BT-PL 750
Potenza: 750 W - Nr. giri: 16.500 min-1
Asportazione: 0 - 2 mm / 0 - 6 mm
Largh. di piallatura: 82 mm - Piano della pialla in alluminio
Art: 4345261



€ **6,75**
Set 2 coltelli
Art: 4310235

€ **59,95**

Pialletto BT-PL 900
Potenza: 900 W - Nr. giri: 16.500 min-1
Asportazione / battuta: 0 - 3 mm / 0 - 15 mm
Larghezza piallatura: 82 mm - Platorello in alluminio (solo frontalmente)
Art: 4345280

COLTELLI RICAMBIO INCLUSI **EXPERT**



€ **79,95**

Pialletto RT-PL 82
Potenza: 850 W - Nr. giri: 15.000 min-1
Asportazione / profondità battuta: 0 - 3 mm / 0 - 18 mm
Larghezza asportazione: 82 mm - Platorello in alluminio
Protezione coltelli automatica - Vano porta coltelli e accessori (Coltelli di ricambio inclusi)
Art: 4345270



€ **10,95**

GRAFFETTATRICE UNIVERSALE
Con 200 graffette - Testato GS
Graffette adatte: corte T10, sottili T50, sottili T18, corte T8
Art: 053814

Graffette in Acciaio

- 1000 pz - dimensioni 8 mm
Art: 353808 € **2,35**
- 900 pz - dimensioni 10 mm
Art: 353810 € **2,45**

100 CHIODI - 100 GRAFFETTE



€ **5,50**
Set graffette e chiodi per BT-EN 20
1500 graffette - 500 chiodi
Art: 4137883

€ **29,95**

Graffettatrice elettrica BT-EN 20
Tensione: 230 V - 50 Hz - Avanzamento: 20/min
Dimensione graffette: Lunghezza 8-16 mm;
Larghezza 11.2-11.4 mm; Spessore 1.16-1.26 mm
Dimensione chiodi: Lunghezza 14-16 mm; Largh. 1.16-1.26 mm
In dotazione: 100 pcs graffette 11.4 x 12 mm - 100 pcs chiodi 15 mm
Art: 4257860

500 CHIODI - 500 GRAFFETTE



€ **6,80**
Set graffette e chiodi per BT-EN 30 E
Larghezza 6 mm - 900 graffette - 2100 chiodi
Art: 4137880

€ **42,50**

Graffettatrice elettrica BT-EN 30 E
Tensione: 230 V - 50 Hz - Sequenza colpi: 30 / min
Dimensioni graffette: lunghezza: 15 - 25 mm;
larghezza: 6 mm; spessore: 1,1 - 1,25 mm
Dimensioni chiodi: lunghezza: 15 - 32 mm; spessore 1,1 - 1,25 mm
In dotazione: 300 graffette 6 x 25 mm - 200 graffette 6 x 15 mm
300 chiodi 32 mm - 200 chiodi 25 mm
Art: 4257843



€ **69,95**

Gattuccio universale TH-AP 650 E
Potenza: 650 W - Oscillazioni: 500 - 3.000 min-1 - Profondità taglio (legno/metallo): 150 / 10 mm
Spessore lama: 0,5 - 1,4 mm - Altezza oscillazione: 20 mm - Cambio lama manuale
Lama per metallo - Lama per legno
Art: 4326141

PENDOLARE TESTA GIREVOLE **EXPERT**



€ **116,95**

Gattuccio universale RT-AP 1050 E
Potenza: 1.050 W - Nr. oscillazioni: 0 - 2.700 min-1 - Prof. taglio max. (legno / metallo): 200 / 20 mm
Altezza oscillazioni: 29 mm - Lunghezza cavo: 3 m - Cambio lama senza utensili
Testa girevole - Lama per legno
Art: 4326135



€ **9,75**

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per legna verde - attacco 1/2" in acciaio HCS
passo 8,5 mm - L 240 mm - sgrassatura extra
Art: 576300



€ **8,75**

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per legna verde - attacco 1/2" in acciaio HCS
passo 5,0 mm - L 240 mm - Sgrassatura
Art: 576400



€ **8,85**

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per legno - attacco 1/2" in acciaio HCS
Passo 4,0 mm - L 305 mm media
Art: 576500

PER CARTONGESSO



€ **4,55**

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per legno, legno con chiodi, metallo non ferroso, cartongesso - attacco 1/2" in acciaio HAS
passo 2,5 mm - L 153 mm media
Art: 578400

FLESSIBILE - PER TUBI



€ **7,00**

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per acciaio, acciaio tenero, metallo non ferroso, alluminio, profili, tubi - attacco 1/2" in bimetallo
passo 2,0 mm - L 228 mm media
Art: 579500

PER MURATURA



€ **22,95**

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per piastrelle e ceramica - attacco 1/2" - DIAMANTATA
L 200 mm media
Art: 578300

PER MURATURA EXTRA LUNGA



€ **49,95**

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
lama per calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rossi
attacco 1/2" - L 455 mm
Art: 577300

PER PIASTRELLE



€ **25,50**

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
Lama - per calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rossi
attacco 1/2" - L 240 mm
Art: 577100



€ **29,95**

Seghetto alternativo TC-JS 60

Potenza: 410 W - Oscillazioni N°: 500 - 3.000 min-1
 Profondità taglio: legno max. 60 mm - acciaio max. 6 mm
 Plastica max. 10 mm - Inclinazione: max. 45°
 1 lama per legno - attacco a T
Art: 4321117



PENDOLARE

€ **34,95**

Seghetto alternativo TC-JS 80

Potenza: 600 W - Inclinazione taglio: max. 45°
 Oscillazioni N°: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione: t18 mm
 Profondità taglio: legno: 80 mm - acciaio: 10 mm
 Plastica: 20 mm - Movimento pendolare regolabile (4 pos.)
 Lama (1 x legno) - attacco a T
Art: 4321116



PENDOLARE

€ **59,95**

Seghetto alternativo TH-JS 85

Potenza: 620 W - Nr. oscillazioni: 800 - 3.000 min-1
 Altezza oscillazione: 20 mm - Profondità taglio: legno max. 85 mm
 metallo max. 8 mm - plastica max. 12 mm
 Inclinazione: max. 45° - Movimento pendolare su 4 pos.
 Cambio lama manuale - Funzione soffiaggio polvere (disinseribile)
Art: 4321140

PREZZO
 Eccezion-einhell



EXPERT
PENDOLARE

€ **69,95**

Seghetto alternativo RT-JS 85

Potenza: 750 W - Inclinazione max.: 45°
 Oscillazioni: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione: 23 mm
 Profondità di taglio: Legno: 85 mm - Plastica: 12 mm
 Metallo: 8 mm - Movimento pendolare: 4 pos. (3 + 0)
 Porta lame integrato - Cambio lama manuale
 Attacco a T e attacco a U - Luce LED 3 lame
Art: 4321180



EXPERT
PENDOLARE

€ **89,95**

Seghetto alternativo TE-JS 100

Potenza: 750 W - Nr. oscillazioni: 800 - 3.000 min-1
 Altezza oscillazione: 23 mm - Profondità di taglio:
 legno max. 100 mm - ferro max. 10 mm - plastica max. 12 mm
 Inclinazione: +/- 45° - Movimento pendolare regolabile su 4 pos
 Soffiaggio polvere (disinseribile) - Cambio lama manuale
 LED luminoso - 1 lama per legno - Attacco a T
Art: 4321160



€ **10,99**

Borsa uso universale

Base rigida 28 x 40 cm - robusto naylor - con tracolla
Art: 4530010



€ **9,30**

Set lame per seghetto assortite T

10 lame - Attacco THCS per legno
 2 x fine - 2 x media
 2 x sgrassatura - 2 x flessibile HSS
 per metallo 2 x fine
Art: 617020



Lame per seghetto extra lunga T
 5 lame - Per legno morbido, duro, compensato - HCS

passo 3,0 mm
 media L 100 mm
 attacco T111D
Art: 610225 € **3,15**

passo 4,0 mm
 media L 100 mm
 attacco T111D
Art: 610325 € **3,15**



Lame per seghetto HSS T

5 lame - Passo 1,2 mm
 Media L 76 mm
 Attacco T118A - Per metallo, lamiera, Alluminio
Art: 611225



Set lame per seghetto T

2 lame - HCS
 Tagliate trasversalmente
 Passo 2,5 mm - Fine L 100 mm
 Attacco T101B - Per legno duro e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche
Art: 620120



Set lame per seghetto U

5 lame - HCS
 Tagliate trasversalmente
 Passo 2,5 mm fine L 100 mm
 Attacco U101B - Per legno duro e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche
Art: 620135



Lame per seghetto T
 2 lame - HCS - tagliate trasversalmente per legno duro e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche

passo 4,0 mm
 medium L 100 mm
 attacco T101D
Art: 620220 € **2,40**

passo 4,0 mm
 sgrassatura L 100 mm
 attacco T101D
Art: 620320 € **2,40**

passo 4,0 mm
 flessibile L 76 mm
 attacco T101AO
Art: 620620 € **2,40**



€ **4,70**

Lame per seghetto T

2 lame - coniche - bimetalliche - passo 2,5 mm
 fine L 100 mm - attacco T101BF
 per truciolato, laminati, plastiche, plastiche in fibra di vetro
Art: 621020



Lame super flessibili per seghetto T

2 lame - bimetalliche - per metallo, lamiera, plexiglas, alluminio

passo 1,2 mm - fine L 76 mm
 attacco T118AF
Art: 621120 € **3,00**

passo 2,0 mm - media L 76 mm
 attacco T118BF
Art: 621220 € **3,00**

passo 3,0 mm
 sgrassatura L 100 mm
 attacco T127DF
Art: 621320 € **3,00**



€ **3,00**

Set lame per seghetto T

2 lame - HCS - tagliate trasversalmente
 passo 3,0 mm - sgrassatura/lungo L 116 mm
 attacco T301CD - per legno duro e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche
Art: 623320