



€ **1,30**

Raschietto per vetri
Art: 026711



€ **3,30**

Tagliavetro
Metallo duro - Con 6 rotelle da taglio
Elevata potenza di taglio - Spessore vetro MAX 8 mm
Art: 177100



BATTERIE INCLUSE
DA METÀ SETTEMBRE

€ **5,40**

Magnete telescopico con luce
Solleva fino a 3,2 kg
Luce per vedere in zone poco accessibili
Clip per tasca - Lunghezza da 195 a 800 mm³
Pile a bottone LR 44
Art: 953590



€ **3,50**

Set spatole con manico
3 pezzi - 40, 60 e 80 mm
Art: 029997



€ **1,50**

Set spatole in plastica
4 pezzi - 50, 80, 100 e 120 mm
Art: 032290



€ **2,15**

Set spatole per stuccatore
4 pezzi - Lama in acciaio - 50, 80, 100 e 120 mm
Art: 029990



BATTERIE INCLUSE

€ **49,95**

THERMO-FIX termometro ad infrarossi
Misura la temperatura di superfici a distanza utilizzando la tecnologia ad infrarossi - Ideale per la ricerca di ponti termici
Puntatore laser per definizione precisa punto di misura
Campo di misura: da -20°C a +330°C
Area di misura max Ø 1 m; distanza 5 m
Batteria da 9 V DC inclusa
Art: 012300

PREZZO
Eccezion-einhell



€ **19,95**

Rilevatore di tensione a 2 poli
7 indicatori di polarità a LED
Visualizzazione di 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V
Alimentazione elettrica: con e senza batteria
Cavo di misurazione lungo 83 cm - Resistente alla polvere e all'acqua IP 54 - certificato T-V-GS, CAT III max. 400 V conforme a IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0411)
Incl. 2 x microbatterie LR44 da 1,5 V
Art: 142400



€ **7,95**

Occhiali da lavoro con luci
2 luci LED laterali - 50 LUX 7,25 LUM
Luci orientabili
Stanghette telescopiche - Completi di batterie
Durata batterie ca. 6 ore
Art: 947690



€ **5,95**

Lente con pinze x elettronica
8 giunti sferici per regolazione - Due clip ferma pezzo
Lente ingrandimento Ø 63 mm - Con lente in vetro
Art: 952890



BATTERIE INCLUSE

€ **5,99**

Lente ingrandimento con LED
Ergonomica - 6 led ad intensità variabile su 2 livelli
Lente Ø 65 mm - In plastica - Lunga 19 cm² - batterie AAA
Art: 953095



€ **21,95**

Set 30 pezzi per console e smartphone
Art: 119100



€ **2,40**

Set 8 brugole esagonali
CV - Brunita - da 2 a 10 mm
Art: 147388



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **6,50**

Set 7 chiavi Torx® con supporto
CV - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Art: 147000



€ **11,90**

Set 9 chiavi a brugola lunghe
testa sferica in supporto di plastica
CV - 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm
5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm
Art: 147600



€ **4,75**

Set 3 adattatori per bussole
CV - 3 pz - Attacco esagonale 1/4" - 3/8" - 1/2"
Art: 105300



€ **5,95**

Sega per metallo
Manico in legno - 300 mm - 12"
Art: 199800



€ **1,40**

Mini sega universale
146 mm
Art: 315070



€ **6,95**

Tagliatubi
Per Ø 3 - 28 mm - Tubi in rame
Art: 980490



€ **14,95**

CRICCHETTO 1/2"
Acciaio CV - Manico a doppio componente - Cromato
Art: 372440



€ **14,95**

SET 10 BUSSOLE 1/2"
Acciaio CV - cromate
Dimensioni: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
Contenitore in plastica
Art: 372470



€ **7,99**

Set bussole 1/4" - 16 pezzi
13 bussole 4-13 mm - 1 prolunga 50 mm
1 cricchetto reversibile - 1 disco
Art: 371990



€ **7,99**

set chiavi a tubo
6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm
16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 2 leve 130 mm, 140 mm
Art: 110590



Chiave a rullino satinata
impugnatura antiscivolo bimatereale

Apertura 1 7/24 mm
Dimensioni 8"/200 mm
Art: 167800

€ **6,95**

Apertura 1 1/8"/28 mm
Dimensioni 10"/250 mm
Art: 167900

€ **8,50**

Apertura 1 1/4"/32 mm
Dimensioni 12"/300 mm
Art: 168000

€ **11,95**



€ **9,95**

Chiave per lavabo
Testa orientabile per zone difficilmente accessibili
Lunghezza 250 mm - Grandezza SW 10 - 28 mm
Art: 981000



€ **15,95**

Set 8 chiavi poligonali curvate CV
con supporto
Cromo Vanadio - certificato TUV GS
6 x 7 mm - 8 x 9 mm - 10 x 11 mm - 12 x 13 mm
14 x 15 mm - 16 x 17 mm - 18 x 19 mm - 20 x 22 mm
Art: 440390



€ **8,99**

Set 8 chiavi combinate CV con supporto
Cromo Vanadio - Certificato TUV GS
8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
Art: 460390



€ **25,95**

Set 4 chiavi combinate a cricchetto
Dimensioni: 10, 13, 15, 17 mm
Art: 460490



€ **3,60**

Pinza becchi 1/2 tonni marchiati TUV GS
Lunghezza 160 mm
Art: 362291



€ **4,40**

Pinza becchi 1/2 tonni marchiati TUV GS
Lunghezza 200 mm
Art: 362391



€ **4,55**

Pinza becchi 1/2 tonni curvi
Lunghezza 200 mm - Marchiato TUV GS
Art: 362691



€ **3,75**

Tronchese taglio laterale
Lunghezza 160 mm - Marchiato TUV GS
Art: 363291



€ **4,65**

Pinza universale
Lunghezza 180 mm - Marchiato TUV GS
Art: 366391



€ **5,80**

Pinza CV becchi piatti
Cromo Vanadio - Finitura cromata opaca
Marchiato TUV GS - DIN 5258
Piatti - lunghezza 160 mm
Art: 381150



€ **6,99**

Pinza CV becchi 1/2 tonni curvi
Cromo Vanadio - Finitura cromata opaca
Marchiato TUV GS - DIN 5258
Curvi 45° - lunghezza 200 mm
Art: 382650



Pinza combinata CV Cromo Vanadio
Finitura cromata opaca - marchiati TUV GS
DIN 5244

Lunghezza 180 mm Art: 386350	€ 7,75
Lunghezza 200 mm Art: 386450	€ 8,95



€ **7,75**

Tronchese CV taglio obliquo
Per fili in acciaio - Lunghezza 180 mm - Cromo Vanadio
Finitura cromata opaca - Marchiato TUV GS DIN 5238 B
Art: 384050



€ **6,70**

Pinza regolabile
Lunghezza 250 mm - Marchiato TUV GS
Art: 367291



€ **4,40**

Pinza poligrip
Lunghezza 240 mm
Art: 367725



Tenaglia cementista
Ganasce lucidate - Impugnatura plastificata
Marchiato VPA GS

Lunghezza 220 mm Art: 388100	€ 4,70
Lunghezza 250 mm Art: 388500	€ 4,90



Giratubo verniciato 45° regolabile

Apertura 1" Art: 409400	€ 11,50
Apertura 1-1/2" Art: 409500	€ 17,50

PROFESSIONALE



€ **5,50**

Pinza grip regolabile
Nichelata - A rilascio rapido - Lunghezza 250 mm
Apertura 0-40 mm
Art: 408000



€ **12,95**

Set 8 chiavi fisse CV con supporto
Cromo Vanadio - certificato TÜV GS
6 x 7 mm - 8 x 9 mm - 10 x 11 mm - 12 x 13 mm
14 x 15 mm - 16 x 17 mm - 18 x 19 mm - 20 x 22 mm
Art: 470390

PROFESSIONALE



€ **7,95**

Pinza spelafili
160 mm - Con certificazione TÜV GS
Forma secondo ISO 5743 - Acciaio CV
Finitura in satin opaco - Impugnatura bicomponente
con molla e vite di regolazione continua
Art: 388050



€ **4,95**

SET 6 LIME DI PRECISIONE
1 lima tonda - 1 lima mezzo tonda - 1 lima quadrata
1 lima piatta - 2 lime triangolari - Acciaio al carbonio
Impugnatura in plastica - Dimensioni: 140 mm
Art: 926040



Estrattore a 3 braccia cromato

100 mm
Art: 374310 € **7,95**

250 mm
Art: 374325 € **21,95**



€ **5,95**

Kit estrattori

5 pezzi - Acciaio CV
Nr. 1: 3-6,5 mm - Nr. 2: 6,5-8 mm
Nr. 3: 8-11 mm
Nr. 4: 11-14 mm - Nr. 5: 14-20 mm
Art: 444300



€ **17,95**

Set maschi e filiere 16 pezzi

7 filiere: M3 - M4 - M5 - M6
M8 - M10 - M12
7 maschi: M3 - M4 - M5 - M6
M8 - M10 - M12
1 giramaschi - 1 girafiliera
Art: 445290



€ **10,95**

CALIBRO 215 MM
0-150 mm - In acciaio
Art: 091740

PREZZO
Eccezion-einhell

Martello alla Tedesca

Manico in legno Hickory DIN 1041 TÜV GS

Peso 100 gr - Art: 450811 € **3,55**

Peso 200 gr - Art: 450812 € **4,70**

Peso 300 gr - Art: 450813 € **5,95**

Peso 400 gr - Art: 450814 € **6,55**

Peso 500 gr - Art: 450815 € **6,95**



€ **4,75**

MARTELLO IN GOMMA 65 mm
Manico in legno - DIN 5128
Art: 445160



€ **9,90**

Accetta
600 gr. - Manico in legno
Art: 453086

NOVITÀ



€ **5,95**

Pinza spelafili / capocorda
Dimensioni: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0
Acciaio al carbonio
Art: 403140



€ **9,95**

Cacciaviti a cricchetto 12 in 1

1 cacciavite a cricchetto 12 CRV Bit, 25 mm
piatto: 4, 5, 6, 7 mm - Philips: PH0,PH1,PH2,PH3
Torx: T10,T15 - esagonale: H2,H3
Art: 116640



€ **9,95**

SET 6 CACCIAVITI

Cromo Vanadio - Punta magnetica
3 piatto: 6x150 mm, 5x125 mm, 4x125 mm
3 Philips: 3x150 mm, 2x125 mm, 1x75 mm
ISO 2380-2 - ISO 8746-2
Art: 660046



€ **12,95**

Set 8 cacciaviti

Cromo Vanadio - Manico bicomponente
Punta magnetica taglio (6 x 38 mm, 3 x
75 mm, 6 x 150 mm, 5 x 100 mm)
4 PH (0 x 75 mm, 1 x
75 mm, 2 x 38 mm, 2 x 125 mm)
Art: 141195



€ **4,50**

**FORBICE DA ELETTRICISTA
140 MM**

In acciaio
Impugnatura a doppio componente
Lunghezza: 140 mm
Art: 025640



€ **7,95**

Set scalpelli da falegname

4 pezzi - 6, 12, 18 e 24 mm
Art: 455400

PREZZO
Eccezion-einhell



€ **4,30**

Svasatore a mano, WS

Svasatore a 5 taglianti 90° - Ø 12 mm
Acciaio da utensili per la lavorazione
del legno
Manico di plastica
Art: 149500



€ **37,90**

Morsa con snodo sferico

A regolazione rapida
Ganasce separate in gomma da 75 mm
Apertura 60 mm
Art: 776900



€ **6,90**

Fustellatrice occhiellatrice

3 funzioni
Art: 929690



€ **11,99**

Supporto regolabile per trapani
 Ø collo 43 mm - Girevole
 Fissaggio sia orizzontale sia verticale
 Art: 779600



€ **76,90**

Supporto professionale per trapani
 Trasforma un normale trapano in un trapano a colonna di precisione - Adatto a trapani con collo euro Ø 43 mm
 Con molla di fissaggio - Regolazione profondità foro con scala millimetrata - base 175 x 210 mm con attacchi per morsa
 Altezza 500 mm - Colonna esagonale Ø 34 mm
 Ruotabile a 360° - Sporgenza 130 mm
 Art: 777800



€ **4,40**

Set taglia balsa - 16 pezzi
 13 lame assortite - 1 supporto per lame
 con impugnatura in plastica - 1 supporto per lame Ø 12 mm
 1 supporto per lame Ø 8 mm
 Art: 922990

Carta avrasiva per legno e colore
 In silice 23x28 cm



g 40 Art: 800040	€ 0,30
g 60 Art: 800060	€ 0,30
g 80 Art: 800080	€ 0,30
g 100 Art: 800100	€ 0,30
g 120 Art: 800120	€ 0,30
g 150 Art: 800150	€ 0,30
g 180 Art: 800180	€ 0,30
g 240 Art: 800240	€ 0,30

Carta abrasiva per metallo e acciaio
 23x28 cm



g 40 Art: 820040	€ 0,50
g 60 Art: 820060	€ 0,50
g 80 Art: 820080	€ 0,50
g 100 Art: 820100	€ 0,50
g 120 Art: 820120	€ 0,50
g 150 Art: 820150	€ 0,50
g 180 Art: 820180	€ 0,50

Carta abrasiva per vernice e auto
 23 x 28 cm - Impermeabile a secco e ad acqua




g 40 Art: 830080	€ 0,50
g 120 Art: 830120	€ 0,50
g 180 Art: 830180	€ 0,50
g 240 Art: 830240	€ 0,50
g 320 Art: 830320	€ 0,50
g 400 Art: 830400	€ 0,45
g 600 Art: 830600	€ 0,45
g 800 Art: 830800	€ 0,45
g 980 Art: 830980	€ 0,45



€ **1,50**

Spazzola metallica
 In filo di acciaio - Impugnatura ergonomica
 Art: 923211



€ **16,95**

Taglierina per bordi a due lati
 2 taglianti laterali e 4 lame fasciche
 Taglia ambo i lati contemporaneamente
 Bordi vengono fassati in un'unica manovra
 Per spessori fino a 40 mm
 Art: 020300



Morsetto singolo In plastica

50 mm - Art: 927591	€ 0,65
100 mm - Art: 927891	€ 0,99
150 mm - Art: 927991	€ 1,50
225 mm - Art: 928091	€ 2,10



Occhiellatrice in ferro
 Cromata con 12 occhielli ottonati

Lunghezza 160 - Ø 10 mm Art: 929710	€ 4,20
Lunghezza 175 - Ø 16 mm Art: 929716	€ 5,95

Occhielli ottonati
 20 pz - fino 1,5 mm - Lunghezza 250 m

Ø 10 mm Art: 929810	€ 2,50
Ø 16 mm Art: 929816	€ 3,75



Strettoio reversibile

A sgancio rapido - Serraggio a cricchetto
 Pulsante per sgancio rapido
 Impugnatura ergonomica

150 mm Art: 930015	€ 6,95
300 mm Art: 930030	€ 8,25



IN ZINCO

Strettoio
 Profondità 50 mm in zinco pressofuso
 Copri ganasce antiscivolo

200 mm Art: 928320	€ 2,35
300 mm Art: 928330	€ 2,99

**IDEALE PER FURGONI
ANCHE AVVIATORE**



€ 149,95

Caricabatteria BT-BC 30

Tensione di carica di 6 - 12 - 24 V - Potenza di carica:
6 V = 0,7 - 21 A arith. / 0,9 - 30 A eff.
12 V = 1,0 - 20 A arith. / 1,6 - 30 A eff.
24 V = 1,8 - 14 A arith. / 3,0 - 20 A eff.
Avviamento d'emergenza 100 A (5 sec)
Art: 1078100



€ 22,90

Caricabatteria BT-BC 4/1 P

Tensione di carica di 12 V
Corrente di carica: 2,8 A arith. / 4 A eff.
Art: 1041115



€ 27,95

Caricabatteria BT-BC 5

Tensione di carica di 12 V
Corrente di carica: 3,5 A arith. / 5 A eff.
Art: 1056100



€ 39,95

Caricabatteria BT-BC 10 E

Tensione di carica di 14,1 V
Corrente di carica: 7,1 A arith. / 10 A eff.
Art: 1050850



€ 64,50

Caricabatteria BT-BC 15

Tensione di carica di 6 - 12 - 24 V
Corrente di carica: 8 A arith. / 12 A eff.
Art: 1075020

IDEALE PER FURGONI



€ 66,95

**Avviatore con compressore
integrato BT-PS 1000**

Attacco utilizzatore: 12 V / 10 A
Compressore (integrato): 18 bar
Batteria al piombo: 12 V / 10 Ah - Luce d'emergenza
Art: 1091130

**PREZZO
Eccezion-einhell**



€ 29,95

Cricchetto idraulico carrellabile BT-HJ 2000

Portata 2.000 kg - Peso 10 kg
Altezza: min 130 mm / max 336 mm
Art: 2011775



€ 161,95

Cricchetto idraulico carrellabile BT-HJ 2250

Portata 2.250 kg - Peso 39 kg
Altezza: min 140 mm / max 495 mm
Art: 2022135



€ 32,95

Lucidatrice per auto BT-PO 90

Potenza 90 W - 3.700 giri/min
Platello 240 mm
Art: 2093170



€ 3,99

Set 2 cuffie ricambio per BT-PO 90

Art: 2093094



€ 16,90

**Cuffia per lucidatrice
BT-PO1100 E**

Art: 2093242



€ 19,99

**Set completo cuffie +
dischi per lucidatrice BT-PO1100 E**

Art: 2093233

NUOVO MODELLO



€ 69,95

**Lucidatrice / levigatrice
per auto BT-PO 1100/1 E**

Potenza 1.100 W - Velocità regolabile 1.000 - 3.500 giri/min
Platello 180 mm - Cambio rapido e veloce della carta grazie al velcro
1 x Cuffia in cotone - 1 x Cuffia sintetica
3 x Disco abrasivo (60 - 80 - 120 g)
Art: 2093262



RIPIEGABILE

€ **12,60**

Supporto regolabile BT-AS 3000

Portata 3.000 kg - Altezza: min 285 mm / max 400 mm
Art: 2005225



RIPIEGABILI

€ **18,50**

Set 2 supporti regolabili BT-AS 2000 KIT

Portata 2.000 kg - Altezza: min 277 mm / max 365 mm
Art: 2005326



RIPIEGABILE

€ **23,95**

Supporto regolabile BT-AS 6000

Portata 6.000 kg - Altezza: min 376 mm / max 576 mm
Art: 2005425



€ **16,99**

Cricchetto a bottiglia BT-HJ 2000

Portata 2.000 kg - Altezza: min 181 mm / max 345 mm
Art: 2006265



€ **25,99**

Cricchetto a bottiglia BT-HJ 5000

Portata 5.000 kg - Altezza: min 216 mm / max 413 mm
Art: 2006365



€ **31,90**

Cricchetto a bottiglia BT-HJ 8000

Portata 8.000 kg - Altezza: min 230 mm / max 457 mm
Art: 2006565



€ **13,50**

Cavi per avviamento BT-BO 16 A

Lunghezza 3 m - Sezione 19,4 mmq
Portata 220 A
Art: 2030335



€ **15,45**

Cavi per avviamento BT-BO 16/1 A LED SP

Lunghezza 3 m - Sezione 19,4 mmq
Portata 220 A
Art: 2030360



€ **18,60**

Cavi per avviamento BT-BO 25 A

Lunghezza 3,5 m - Sezione 29 mmq
Portata 350 A
Art: 2030345



€ **19,99**

Cavi per avviamento BT-BO 25 A SP

Lunghezza 3 m - Sezione 31,4 mmq
Portata 350 A
Art: 2031115



€ **27,99**

Cavi per avviamento BT-BO 35 A

Lunghezza 4,5 m - Sezione 41 mmq
Portata 480 A
Art: 2030325



CON MANOMETRO

€ **12,90**

Compressore portatile per auto BT-AC 12 V

Pressione max 18 bar - Attacco per accendisigari
Art: 2072110

EXPERT



€ 99,95

**Pompa per acque scure a fondo piatto
GE-DP 5220 LL**

Potenza: 520 W - Portata max.: 13.500 l/h
Prevalenza max.: 7,5 m
Profondità immersione: 7 m
Temperatura acqua max: 35° C
Impurità fino: Ø 20 mm - Cavo elettrico: 11 m
Altezza accensione: 1 cm - Altezza spegnimento: 1 mm
Grande maniglia con attacchi tubo superiori
Art: 4170780

**ALTEZZA REGOLABILE
LE UNICHE POMPE ACQUE SCURE IN CUI
L'ASPIRAZIONE PARTE A 10 MM
ASPIRA FINO A 1 MM
BREVETTO EINHELL**

**PREZZO
Eccezion-einhell**



€ 119,95

**Pompa per acque scure a fondo piatto
GE-DP 7330 LL**

Potenza: 730 W - Portata max.: 16.500 l/h
Prevalenza max.: 8,5 m - Profondità immersione: 7 m
Temperatura acqua max: 35° C
Impurità fino: Ø 30 mm - Cavo elettrico: 11 m
Altezza accensione: 1 cm - Altezza spegnimento: 1 mm
Grande maniglia - Con attacchi tubo superiori
Art: 4170790

EXPERT



EXPERT

**AUTOMATICA
ASPIRA FINO A 2 MM**

€ 84,95

**Pompa a fondo piatto
GE-SP 750 LL**

Potenza: 750 W - Portata max.: 15.000 l/h
Prevalenza max.: 10 m - Pressione: 1 bar
Profondità immersione max.: 5 m
Temperatura acqua max.: 35° C
Cavo elettrico: 10 m
Altezza aspirazione min.: 2 mm
Selettore per funzionamento automatico o continuo
Interruttore galleggiante integrato - Avvolgicavo integrato
Art: 4170666



**AUTOMATICA
ASPIRA FINO A 6 MM**

€ 66,95

**Pompa a fondo piatto
BG-SP 550 IF**

Potenza: 550 W - Portata max.: 11.000 l/h
Prevalenza max.: 8,5 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua: fino a 35° C
Altezza aspirazione: 5 mm
Altezza minima in funzione: 60 mm
Impurità max.: Ø 5 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 14 cm
Altezza spegnimento: ca. 6 cm
Art: 4170461



€ 67,95

**Pompa acque scure
GH-DP 7835**

Potenza: 780 W - Portata max.: 15.700 l/h
Prevalenza max.: 8 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max.: 35° C
Impurità fino: Ø 35 mm - Cavo elettrico: 10 m
Accensione: ca. 50 cm - Spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Guarnizione di qualità
Art: 4170682

**PREZZO
Eccezion-einhell**

€ 79,95

Pompa acque scure GC-DP 1020 N

Potenza: 1.000 W - Portata max.: 18.000 l/h
Prevalenza max.: 9 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua: fino a 35° C
Impurità fino: Ø 20 mm
Cavo elettrico: 10 m
Accensione: ca. 50 cm
Spegnimento: ca. 5 cm
Guarnizione di tenuta di alta qualità
Art: 4170773



**EXTRA ROBUSTA
DOPPIA GUARNIZIONE**

€ 259,00

Pompa acque scure GC-DP 1340 G

Potenza: 1.300 W - Portata max.: 23.000 l/h
Prevalenza max.: 10 m - Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max: 35° C - Impurità fino: Ø 40 mm
Cavo elettrico: 10 m - Altezza accensione: 70 cm
Altezza spegnimento: 20 cm - Doppia guarnizione galleggiante per maggior durata - Impugnatura, corpo aspiratore e corpo motore in acciaio - Parte superiore ed inferiore in ghisa
Girante in ghisa - Corda da 6 metri
Art: 4170742



3 GIRANTI

€ 154,95

Pompa di profondità GC-DW 900 N

Potenza: 900 W - Portata max.: 6.000 l/h
Prevalenza max.: 32 m - Profondità immersione max.: 8 m
Temperatura acqua max.: 35° C - Impurità: fino 2,5 mm
Cavo elettrico: 11 m - Giranti in plastica: 3
Raccordo robusto con ugello in acciaio e 2 anelli di sollevamento
Corpo pompante antiruggine in acciaio
Cuscinetto con guarnizione di tenuta di alta qualità
Art: 4170964



NOVITÀ

DA METÀ OTTOBRE

€ 75,50

Pompa autoadescante GC-GP 6538

Potenza: 650 W
Portata max.: 3.800 l/h
Prevalenza max.: 36 m
Pressione d'esercizio max.: 3,6 bar
Raccordo rapido: 1" IG
Temperatura dell'acqua: fino a 35° C
Art: 4180280



€ 107,95

Pompa autoadescante BG-GP 1140 N

Potenza: 1.100 W - Portata max.: 4.000 l/h
Prevalenza max.: 43 m - Pressione d'esercizio max.: 4,3 bar
Raccordo: 1" filettato femmina
Temperatura acqua: fino a 35° C
Altezza aspirazione max.: 8 m
Art: 4181443



€ 114,95

Autoclave GC-WW 6538

Potenza 650 W - Portata max 3.800 L/h
Prevalenza max 36 m - Pressione max 3.6 bar
Altezza aspirazione max 8 m - Temperatura acqua max 35° C
Pressione d'entrata max 1,5 bar - Pressione d'uscita max 3 bar
Capacità serbatoio 20 L - Manometro
Art: 4173190





€ **49,95**

Pompa acque chiare GH-SP 2768

Potenza: 270 W - Portata max.: 6.800 l/h
Prevalenza max.: 5,5 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino: Ø 5 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: 8 mm
Guarnizione di tenuta di ottima qualità
Art: 4170442



GUARNIZIONE DI TENUTA DI QUALITÀ

€ **55,95**

Pompa acque scure GH-DP 3730

Potenza: 370 W - Portata max.: 9.000 l/h
Prevalenza max.: 5 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino: Ø 30 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Art: 4170471



GUARNIZIONE DI TENUTA DI QUALITÀ

PREZZO
Eccezion-einhell

€ **69,95**

Pompa acque scure GH-DP 5225 N

Potenza: 520 W - Portata max.: 10.000 l/h
Prevalenza max.: 7 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino a: Ø 25 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Art: 4170481



€ **72,95**

Pompa acque scure RDP 7535

Potenza: 750 W - Portata max.: 15.000 l/h
Prevalenza max.: 8 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino a: Ø 35 mm
Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: circa 50 cm
Altezza spegnimento: circa 5 cm
Altezza aspirazione: circa 40 mm
Art: 4170594



GUARNIZIONE DI TENUTA DI QUALITÀ

€ **82,50**

Pompa acque scure GH-DP 6315 N

Potenza: 630 W - Portata max.: 17.000 l/h
Prevalenza max.: 8 m
Profondità immersione max: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino: Ø 15 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Art: 4170491



EXPERT

€ **89,95**

Pompa acque scure RG-DP 8535

Potenza: 850 W
Portata max.: 17.000 l/h
Prevalenza max.: 9 m
Profondità immersione max.: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Lunghezza cavo elettrico: 10 m
Impurità fino: Ø 35 mm
Impugnatura con avvolgicavo integrato
Art: 4170624



€ **349,95**

Pompa di profondità GC-DW 1300 N

Potenza: 1.300 W - Portata max.: 5.000 l/h
Prevalenza max.: 65 m
Profondità di immersione max.: 20 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità: acqua chiara - Cavo di alimentazione: 2 m
10 giranti in plastica - 20 m di corda
Art: 4170944



EXPERT

MASSIMA EFFICIENZA
RIDOTTI CONSUMI

€ **114,95**

Pompa per acque scure RG-DP 1135 N

Potenza: 790 W
Portata max.: 20.000 l/h
Prevalenza max.: 9 m
Profondità max.: 8 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Lunghezza cavo elettrico: 10 m
Impurità fino: Ø 35 mm
Attacco tubo nella parte superiore
Art: 4170700



PREZZO
Eccezion-einhell

EXPERT

€ **69,95**

Pompa per acque scure RG-DP 4525

Potenza: 390 W
Portata max.: 10.000 l/h
Prevalenza max.: 6 m
Profondità max.: 8 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Lunghezza cavo elettrico: 10 m
Impurità fino: Ø 25 mm
Attacco tubo nella parte superiore
Art: 4170710



€ **27,95**

Filtro 25 cm

Portata max.: 4.300 l/h
Pressione di esercizio: 5,5 bar (0,55 MPa)
Raccordo: R1 IG - Temperatura acqua max.: 35 °C
2 manicotti R1 filettati maschio - Filetto femmina
in ottone - Robusto vano filtro trasparente
Filtro estraibile e lavabile
Art: 4173851

10 GIRANTI
IDEALE PER POZZI



€ **24,99**

Filtro 12 cm

Portata max.: 4.000 l/h
Pressione di esercizio: 5,5 bar (0,55 MPa)
Raccordo: R1 IG - Temperatura acqua max.: 35 °C
2 manicotti R1 filettati maschio - Filetto femmina
in ottone - Robusto vano filtro trasparente
Filtro estraibile e lavabile
Art: 4173801



€ **71,95**

Pressostato

Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz
Corrente max.: 10 A
Pressione d'utilizzo max.: 1 MPa (10 bar)
Temperatura max dell'acqua: 55 °C
Attacco filettato di entrata: 1" maschio
Attacco filettato di uscita: 1" femmina
Con valvola di non ritorno
Art: 4174221



€ **239,95**

Motopompa GH-PW 18

Motore a 4 tempi: 1,8 kW / 2,5 HP
Portata: 12.000 l/h - Pressione d'esercizio: 2,0 bar
Prevalenza: 20 m - Nr. giri max.: 3.800 /min
Carburante: Benzina Verde - Altezza aspirazione: 6,5 m
Capacità serbatoio: 1,4 l
Art: 4171390



€ **84,75**

Svettatoio elettrico BG-EC 620 T

Potenza: 600 W
Lunghezza barra: 200 mm - Lunghezza taglio: 180 mm
Velocità avanzamento: 13 m/s - Impugnatura regolabile
Manico telescopico divisibile - Tracolla regolabile
Barra e Catena cromata con anti-slitamento OREGON
Catena di ricambio: art. 4500121 (vedi tabella)
Art: 4501590



EXPERT

€ **144,95**

Svettatoio elettrico GE-EC 720 T

Potenza: 710 W - Lunghezza barra: 200 mm - Lunghezza taglio: 180 mm
Velocità avanzamento: 13 m/s - Tracolla regolabile a rilascio rapido
Impugnatura supplementare inclinabile - Manico telescopico in alluminio divisibile
Catena cromata e barra OREGON - Tensione e sostituzione catena senza utensili
Ingranaggi in metallo - Fissaggio magnetico della barra per un cambio semplice della catena
Catena di ricambio: art. 4500121 (vedi tabella)
Art: 4501690



EURO 2

€ **13,50**

Rocchetto di ricambio
Art: 3405205

€ **105,99**

Decespugliatore a scoppio BG-BC 25 S

Potenza: 0.75 kW (1 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 25 cc
Largh. taglio doppio filo: 43 cm - Lunghezza filo: 4 m
Filo-Ø: 2.5 mm - Largh. taglio con coltelli: 23 cm
Manico divisibile per un facile trasporto e per un minore ingombro
Struttura portante in alluminio anti-affaticamento
Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido
Frizione centrifuga per dispositivo di taglio
Art: 3401941



€ **13,50**

Coltello di ricambio
Art: 3405210



EXPERT

€ **237,95**

Svettatoio / taglia siepi a batteria GE-HC 18 Li T Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah - Durata funzionamento max 40 min - Durata di ricarica 1h
Lunghezza barra svettatoio 200 mm - Velocità taglio svettatoio 3.76 m/s
Lunghezza taglio taglia siepi 400 mm Distanza denti 16 mm - Spessore di taglio max 12 mm
Tagli al minuto 1700 - Inserto girevole a 90° per tagli orizzontali - Testa motore inclinabile su 7 posizioni
Impugnatura inclinabile su 4 posizioni - Manico telescopico in alluminio a regolazione libera (880 - 1820 mm)
Barra e catena di qualità OREGON - Tendi catena e sostituzione catena manuale
Coltelli in acciaio tagliati al laser e diamantati
Art: 3410805



EURO 2

€ **13,95**

Rocchetto di ricambio
Art: 3405086

€ **148,50**

Decespugliatore a scoppio BG-BC 30 S

Potenza: 0.8 kW (1 HP) - Motore: 2 tempi
Cilindrata: 30.3 ccm - Largh. taglio doppio filo: 41 cm
Lunghezza filo: 8 m - Filo-Ø: 2.0 mm
Largh. taglio con coltelli: 23 cm
Manico divisibile per un facile trasporto e per un minore ingombro
Struttura portante in alluminio anti-affaticamento
Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido
Albero su cuscinetti a sfera
Frizione centrifuga per dispositivo di taglio
Art: 3401931



€ **9,90**

Coltello di ricambio
Art: 3405081



EURO 2

€ **13,95**

Rocchetto di ricambio
Art: 3405086

€ **158,95**

Decespugliatore a scoppio BG-BC 43 AS

Potenza: 1.35 kW (1.8 HP) - Motore: 2 tempi
Cilindrata: 42.7 ccm - Largh. taglio doppio filo: 41 cm
Lunghezza filo: 8 m Filo-Ø: 2 mm - Largh. taglio con coltelli: 23 cm
Manico divisibile per un facile trasporto e per un minore ingombro
Struttura portante in alluminio anti-affaticamento
Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido
Funzione anti-vibrazione - Albero su cuscinetti a sfera
Art: 3401921



€ **9,90**

Coltello di ricambio
Art: 3405081



€ **4,50**

Rocchetto di ricambio
Art: 3405695

€ **25,95**

Tagliabordi elettrico GC-ET 3023

Potenza: 300 W - Diametro taglio: 230 mm
Giri: 11.000 /min - Filo in nylon: Ø 1,5 mm
Lunghezza filo: 6 m
Art: 3402050



€ **3,60**

Rocchetto di ricambio
Art: 3405010

€ **19,95**

Tagliabordi elettrico BG-ET 2620

Potenza: 260 W - Diametro taglio: 200 mm
Nr. giri: 12.000 /min - Filo in nylon: Ø 1,2 mm
Lunghezza filo: 9 m - Doppia impugnatura
con impugnatura supplementare regolabile
Testa motore girevole a 180°
Art: 3401350



€ **45,30**

Tagliasiepi elettrico BG-EH 6051

Potenza: 600 W - Lunghezza di taglio: 460 mm - Spessore di taglio: 14 mm
Lunghezza lama: 510 mm - Distanza tra i denti: 14 mm - Tagli al minuto: 4.200
Ingranaggi in metallo per maggior durata
Art: 3403780

MANICO ROTANTE - LAMA TAGLIATA AL LASER

EXPERT



€ **99,95**

Tagliasiepi elettrico GE-EH 6056

Potenza: 600 W - Lunghezza taglio: 52 cm - Lunghezza barra: 56 cm
Distanza tra i denti: 25 mm - Spessore di taglio max.: 21 mm - Tagli al minuto: 3.200
Barra raccogli ramaglie estraibile e reversibile
Protezione frontale estraibile con foro per fissaggio alla parete - Coltelli tagliati al laser in acciaio speciale
Impugnatura posteriore girevole a 90° e 180° - Ingranaggi in metallo per maggior durata
Art: 3403753



EXPERT
MANICO ROTANTE

€ **79,95**

Tagliasiepi elettrico RG-EH 6053

Potenza: 600 W - Lunghezza di taglio: 530 mm - Lunghezza lama: 600 mm
Distanza tra i denti: 20 mm - Spessore di taglio max.: 15 mm - Tagli al minuto: 3.200
Barra raccogli ramaglie montabile su entrambi i lati
Interruttore supplementare per lavoro con impugnatura ruotata
Impugnatura posteriore girevole fino a 180° - Protezione antiurto con foro per stoccaggio alla parete
Art: 3403597



BATTERIA AL LITIO

€ **45,99**

Forbici / Tagliasiepe a batteria BG-CG 3,6 Li

Batteria litio 3,6 V (1.300 mAh) - Ricarica 3-5 ore
Larghezza taglio 70 mm - Utilizzo max 60 min
Con lama rifa bordi + lama tagliasiepi + manico con interruttore
Art: 3410440

POWER X-CHANGE

EXPERT Plus




€ **164,95**

LAMA TAGLIATA AL LASER E DIAMANTATA

Tagliasiepi a batteria GE-CH 1846 Li Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Durata delle ricarica: 30 min
Lunghezza di taglio: 460 mm - Lunghezza della barra: 520 mm - Distanza tra i denti: 15 mm
Spessore taglio max.: 11 mm - Nr. tagli al min.: 2.200 - Ingranaggi in metallo
Protezione antiurto con supporto per montaggio alla parete - Estremamente leggero e maneggevole
Art: 3410640



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **144,95**

Tagliasiepi a scoppio GC-PH 2155

Potenza: 0,6 kW - Motore: 2-tempi - Cilindrata: 21,3 cc - Lunghezza taglio: 55 cm
Spessore taglio: max. 22 mm - Tagli al minuto: 2.050 - Accensione a strappo
Impugnatura girevole +90°/0°/-90° - Frizione centrifuga per taglio iniziale - Sistema anti vibrazioni
Art: 3403850



€ **4,00**

Rocchetto di ricambio
Art: 3405070

€ **44,50**

Tagliabordi elettrico BG-ET 5529

Potenza: 550 W - Diametro taglio: 290 mm - Giri: 10.500 /min
Filo in nylon: Ø 1,4 mm - Lunghezza filo: 10 m
Pratica doppia impugnatura supplementare regolabile
Asta guida telescopica - Testa motore inclinabile su 4 posizioni
Testa motore girevole a 90° e 180° - Rotella guida
Art: 3401540



€ **6,70**

Coltelli di ricambio (20 pezzi)
Art: 3405730

€ **139,95**

Tagliabordi a batteria GE-CT 18 Li Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Tempo di ricarica: 30 min
Nr. giri: 8.500/m - Tempo di funzionamento max.: circa 40 min
Taglio: 240 mm - Maniglia supplementare regolabile
Vano integrato sulla seconda impugnatura per 20 coltelli di ricambio
Manico telescopico regolabile a piacimento fino a 35 cm
Testa motore ruotante di 90° in entrambi i sensi
Testa del motore regolabile su 5 angoli - 20 coltelli inclusi
Art: 3411170



€ **26,90**

Cavalletto per tronchi

Altezza Lavoro: ca. 60 - 64 - 68 cm - Lunghezza: ca. 80 cm
Per tronchi fino max: 40 cm Ø Portata Max: 150 kg
Richiudibile, (comodo rimessaggio)
Robusti profili in metallo zincato
Art: 4500067



CATENE PER ELETTRO/MOTOSEGHE

PASSO	MAGLIE	Art	Prezzo
0,91 Oregon	33	4501626	€ 22,00
0,90 Oregon	33	4500121	€ 21,95
mini 3/8	52	4500170	€ 19,95
mini 3/8	57	4500311	€ 19,95
mini 3/8	56	4500320	€ 19,95



3 IN 1
ELMETTO
VISIERA
PROTEZIONE ACUSTICA

€ **22,95**

Elmetto protettivo BG-SH 1

Fascia craniale confortevole e regolabile
Protezione viso rimovibile, ribaltabile e regolabile
Protezione orecchie girevole, ribaltabile e regolabile in altezza gradualmente
Art: 4500480



€ **122,95**

Soffiatore a batteria GE-CL 18 Li Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Tempo di carica: 30 min
Nr. di giri: 12.000 / min - Velocità aria: 210 km/h
Tempo utilizzo: più di 10 min - Peso del prodotto: 1,7 kg
Art: 3433500

€ **29,95**

Lama ricambio
Ø 400 x Ø 30 x 3 mm - 56 dent.
Art: 594022



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **219,95**

Sega circolare per legna da ardere BT-LC 400/2

Tensione: 230 V - 50 Hz
Potenza: 2.200 W - S6 40 % / 1.500 W S1
Nr. giri: 2.860 min-1 - Lama HM: Ø 400 x Ø 30 x 3 mm
40 denti Capacità taglio max.: Ø 125 mm
Prolunga del piano di appoggio - Meccanismo di ritorno a molla
Art: 4307162

REGOLAZIONE ELETTRONICA



€ **47,80**

Soffiatore aspiratore elettrico BG-EL 2500/2 E

Potenza: 2.500 W - Velocità aria: 240 km/h - Capacità aspirazione: 780 mq/h
Capacità trituratore: 10:1 - Nr. giri max.: 7.000 - 15.000 min-1 - Tracolla regolabile
Tubo aspiratore di grandi dimensioni divisibile in 2 parti - 2 rotelle d'appoggio
Sacco di raccolta da ca. 40 l - Selettore aspiratore / soffiatore
Regolazione elettronica dei giri
Art: 3433260



€ **42,80**

Soffiatore aspiratore elettrico BG-EL 2300/1

Potenza: 2.300 W - Velocità aria: 240 km/h - Capacità aspirazione: 780 mq/h
Nr. giri max.: 15.000 / min - Capacità trituratore: 10:1 - Tracolla regolabile
Tubo aspiratore di grandi dimensioni divisibile in 2 parti - 2 rotelle d'appoggio
Sacco di raccolta da ca. 40 l - Selettore aspiratore / soffiatore
Art: 3433250



€ **164,95**

Soffiatore aspiratore a scoppio BG-PL 26/1

Motore a 2 tempi: 0,65 kW / 0,9 HP - Velocità aria max: 210 km/h - Aspirazione max: 650 mq/h
N. giri motore max.: 8.000 / min - Capacità serbatoio: 0,8 l - Cilindrata: 25,4 ccm
Tubo aspirazione di grandi dimensioni - Sacco raccolta 55 l
Selettore aspiratore / soffiatore - Ugello d'aspirazione con 2 rulli guida
Art: 3436030

PREZZO
Eccezion-einhell



€ **159,95**

Soffiatore a spalla a scoppio BG-PB 33

Motore a 2 tempi: 0,9 kW / 1,22 HP - Velocità aria max.: ca. 250 km/h
Nr. giri motore max.: 8.500 / min - Capacità serbatoio: 0,65 l - Cilindrata: 33 cc
Tutti i comandi integrati nell'impugnatura
Art: 3436040

E PREZZO
Eccezion-einhell

**REGOLAZIONE TENSIONE
E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI**



€ **83,95**

Elettrosega GH-EC 1835
Potenza: 1.800 W - Lunghezza barra: 356 mm
Lunghezza taglio: 325 mm - Velocità avanzamento: 13,5 m / s
Sostituzione e tensione della catena senza utensili
Catena e barra OREGON - Ingranaggi in metallo
Catena di ricambio: art. 4500170 (vedi tabella)
Art: 4501710

**REGOLAZIONE TENSIONE
E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI**



€ **89,95**

Elettrosega GH-EC 2400
Potenza: 2.000 W - Lunghezza barra: 406 mm
Lunghezza taglio: 375 mm - Velocità avanzamento: 13,5 m / s
Sostituzione e tensione della catena senza utensili
Catena e barra OREGON - Ingranaggi in metallo
Catena di ricambio: art. 4500320 (vedi tabella)
Art: 4501720



€ **5,90**

Disco ricambio
Ø 145 x 3,2 mm
Art: 4599990

€ **108,95**

Affilatrice per catene BT-CS 235 E
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 235 W
Nr. giri: 3.000 min-1 - Disco abrasivo - Ø (interno): 22 mm
Disco abrasivo - Ø (esterno): 145 mm
Spessore disco abrasivo: 3,2 mm - Limite di profondità
Scala per regolazione inclinazione di taglio
Dispositivo di serraggio per catena
Vetrino protettivo trasparente - Luce - Testa regolabile
Art: 4500080



€ **253,90**

Spaccalegna BT-LS 44
Potenza 1.500 W - Portata 4 ton - Corsa 310 mm
Ø legna 50 - 250 mm - Lunghezza max 370 mm
Funzionamento a doppia impugnatura
Sicurezza contro il sovraccarico
Art: 3432013



€ **317,95**

Spaccalegna BT-LS 65 U
Potenza 1.500 W - Portata 5,5 ton - Corsa 390 mm
Ø legna 50 - 250 mm - Lunghezza max 520 mm
Funzionamento a doppia impugnatura
Sicurezza contro il sovraccarico
Art: 3432100



€ **5,90**

Disco ricambio
Ø 108 x 3,2 mm
Art: 4500076

€ **39,95**

Affilcatene elettrico BG-CS 85 E
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 85 W
Nr. giri n0: 4.800 /min - Disco abrasivo - Ø (interno): 23 mm
Disco abrasivo - Ø (esterno): 108 mm
Spessore disco abrasivo: 3,2 mm
Art: 4500044



€ **5,90**

Disco ricambio
Ø 108 x 3,2 mm
Art: 4500076

€ **43,10**

Affilcatene elettrico BG-CS 85 F
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 85 W
Nr. giri n0: 5.300 /min - Disco abrasivo - Ø (interno): 23 mm
Disco abrasivo - Ø (esterno): 108 mm
Spessore disco abrasivo: 3,2 mm
Art: 4499900




€ **529,95**

Spaccalegna BT-LS 610 B
Potenza 2.200 W - Portata 6 ton
Corsa 470 mm - Ø legna 50 - 320 mm
Lunghezza max 1.040 mm
Funzionamento a doppia impugnatura
Sicurezza contro il sovraccarico
Art: 3432045



IDEALE PER COMPOST



€ **219,95**

Biotrituratore A INGRANAGGI BG-RS 2540/1
Potenza: 2500 W - Nr. giri: 40 min -1
Rumorosità: 93 dB (A) - Diametro rami max.: Ø 40 mm
Ganci per fissaggio del sacco di raccolta
Art: 3430519

E PREZZO
Eccezion-einhell



IDEALE PER PACCIAMATURA



€ **99,95**

Biotrituratore A LAME GH-KS 2440
Potenza: 2.400 W - Spessore rami max.: Ø 40 mm
Nr. giri: 4.500 /min - 2 coltelli a doppio taglio in acciaio
Piatto porta coltelli inclinato
Ganci per il fissaggio del sacco di raccolta
Art: 3430340



€ **74,95**

Rullo compressore BG-GR 57

Spessore del rullo: 1,5 mm - Larghezza del rullo: 57 cm
 Diametro del rullo: 32 cm - Volume vano: 46 lt
 Altezza totale manico compreso: 106 cm
 Peso a carico max d'acqua: 57 kg
 Art: 3415300



€ **23,10**

Carrello spargitore universale BG-SR 12

45 cm di larghezza di lavoro
 Capacità: 12 Litri - Ø Ruote: 20 cm
 Leva per regolazione di spargitura
 Albero anticorrosione
 Art: 3415233



NUOVO MODELLO

€ **102,95**

Zappatrice elettrica GC-RT 7530

Potenza: 750 W Larghezza di lavoro: 300 mm Profondità di lavoro: max. 200 mm Frese: 4 pz / Ø 22 cm
 Art: 3431050



NUOVO MODELLO

€ **169,95**

Zappatrice elettrica GC-RT 1440 M

Potenza: 1.400 W - Larghezza di lavoro 400 mm
 Profondità di lavoro max 200 mm - Frese: 6 pz / Ø 20 cm
 Art: 3431040



€ **259,95**

Motozappa GC-MT 1636

Motore: monocilindrico, 4 tempi 99 cc
 Potenza: 1,3 kW / 1,75 HP
 Larghezza di lavoro: 36 cm
 Profondità di lavoro: max. 23 cm
 Frese: 4 pezzi / Ø 26 cm
 Art: 3430310



€ **386,90**

Motozappa BG-MT 3360 LD

Motore: monocilindrico, 4 tempi 163 cc
 Potenza: 4,4 kW / 6 HP
 Larghezza di lavoro: 60 cm
 Profondità di lavoro: max. 23 cm
 Frese: 6 pezzi / Ø 26 cm
 Art: 3430276



€ **115,90**

Arieggiatore elettrico GC-ES 1231

Potenza: 1.200 W - Larghezza di lavoro: circa 310 mm
 Profondità di lavoro: 3/7/9 mm
 Numero di coltelli: 8 coltelli doppi
 Regolazione altezza taglio integrata - Quattro ruote
 Consigliato per area di lavoro fino a 300 mq
 Art: 3420610



EXPERT

€ **163,95**

Arieggiatore / scarificatore elettrico GE-SA 1435

Potenza: 1.400 W - Larghezza di lavoro: 350 mm - Profondità di lavoro: 3- pos (3 / 6 / 9 mm)
 Nr. coltelli scarificatore: 20 - Nr. artigli arieggiatore: 26 - Spessore coltelli: 1,5 mm
 Ø artigli: 2 mm - Ø ruote anteriori: ca. 175 mm - Ø ruote posteriori: ca. 150 mm
 Impugnatura guida richiudibile - Grande sacco di raccolta da 28 lt
 Art: 3420561



€ **325,95**

Arieggiatore a scoppio GC-SC 2240 P

Motore 4 tempi, raffreddamento ad aria - Cilindrata 118 cmq - Potenza: 2.200 W
 Larghezza di lavoro: circa 400 mm - Profondità di lavoro: 8 POS 3/20 mm
 Numero di coltelli: 8 coltelli doppi - Regolazione altezza taglio integrata
 Quattro ruote - Vano di raccolta 45 lt - Consigliato per area di lavoro fino a 1.200 mq
 Art: 3420020



IN ACCIAIO

€ **124,95**

Generatore di aria calda HGG 110 NIRO
Calorie 11,2 kW - Passaggio aria 500 m³/h - Pressione 300 mbar - Consumo nominale 815 g/h CON RIDUTTORE DI PRESSIONE
Art: 2330131



IN ACCIAIO

€ **149,95**

Generatore di aria calda HGG 300 NIRO
Calorie 30 Kw - Passaggio aria 500 m³/h Pressione 1500 mbar - Consumo MAX 2150 g/h CON RIDUTTORE DI PRESSIONE
Art: 2330912



DIESEL

€ **299,95**

Generatore di aria calda DHG 360
Calorie 36 Kw - Passaggio aria 900 m³/h Temperatura max 404°C - Consumo carburante 3,6 l/h
Art: 2336406



€ **14,99**

Termoventilatore portatile HKL 2000
Interruttore doppia velocità (1.000 / 2.000 W) Termostato regolabile IP 20 Interruttore di sicurezza antiribaltamento
Art: 2338210



€ **24,95**

Termoventilatore ceramico NKH 1800
Potenza 1.800 W Elementi ceramici (PTC) -Termostato integrato Potenza regolabile (1.000 / 1.800) IP X0 Sicurezza antiribaltamento
Art: 2338803



DISPLAY DIGITALE OSCILLANTE

€ **29,95**

Termoventilatore ceramico digitale rotante NKH 1800 D
Potenza 1.800 W - Elementi ceramici (PTC) Termostato integrato - Potenza regolabile (1.000 / 1.800) IP X0 - Sicurezza antiribaltamento TEMPORIZZATORE 1-8 h
Art: 2338816

PREZZO
Eccezion-einhell

7 ELEMENTI



€ **29,95**

Radiatore ad olio MR 715/1
Potenza 1.500 W 7 elementi riscaldanti Temperatura regolabile Potenza regolabile (600 / 900 / 1.500)
Art: 2338342

PREZZO
Eccezion-einhell

9 ELEMENTI



€ **44,95**

Radiatore ad olio MR 920/1
Potenza 2.000 W 9 elementi riscaldanti Temperatura regolabile Potenza regolabile (800 / 1.200 / 2.000)
Art: 2338333

PREZZO
Eccezion-einhell

11 ELEMENTI



€ **59,95**

Radiatore ad olio MR 1125/1
Potenza 2.500 W 11 elementi riscaldanti Temperatura regolabile Potenza regolabile (1.000 / 1.500 / 2.500 W)
Art: 2338321



€ **24,95**

Termoconvettore CH 2000
Potenza 2.000 W Termostato regolabile 3 livelli potenza (750 / 1.250 / 2.000) MONTABILE A PARETE
Art: 2338605



TIMER 24H

€ **29,95**

Termoconvettore forzato CH 2000 TT
Potenza 2.000 W Termostato regolabile 3 livelli potenza (750 / 1.250 / 2.000) MONTABILE A PARETE
Art: 2338655



FUNZIONE IONIZZATORE TELECOMANDATO

€ **79,95**

Termoventilatore da parete WH 2000 I
Potenza 2.000 W Termostato regolabile DISPLAY A LED CON TIMER ALETTE FLOTTANTI REGOLABILI
Art: 2338503



**REGOLAZIONE TENSIONE
E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI**

€ 129,95

Motosega GH-PC 1535 TC

Potenza: 1,5 kW - Cilindrata: 41 cc - Lunghezza barra: 14" (35 cm)
Velocità avanzamento: 21 m/s - Catena e barra OREGON
Dispositivo antivibrazione - Albero su cuscinetti - Frizione centrifuga
Regola tensione catena e sostituzione catena manuale
Catena di ricambio: art. 4500172 (vedi tabella)
Art: 4501820

EXPERT



**ECOPOWER
ALTA RESA BASSI CONSUMI
PRESA ELETTROTENSILE (2.250 A MAX)
RUOTE GRANDI**

€ 164,99

Bidone aspiratutto TE-VC 2340 SA

Ipotenza 1.200 W - Bidone in acciaio da 40 l
Aspirazione 230 mbar - Completo di accessori
Tappo scarico liquidi - Attacco per soffiatore
Art: 2342380



€ 99,95

Compressore TH-AC 190/6 OF

6 litri - motore 1,1 kW - 1,5 HP - Aspirazione 185 l/min
Pressione max 8 bar - Autolubrificato
Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
Art: 4020495

**PREZZO
Eccezion-einhell**



€ 109,95

**Set trapano a batteria
TH-CD 12-2 Li Kit**

batteria litio 12 V - 1.300 mAh
2 velocità 0-350 /min - 0-1.300 /min
ricarica 3-5 ore - forza torsione 24 Nm
Accessori in dotazione 214 pz
Set in valigetta d'alluminio:
5x punte HSS (4, 5, 6, 8, 10 mm)
5x punte in acciaio al carbonio (1,5; 3; 4; 5; 6 mm)
2x punte per legno piatte (16/22) - 2x supporti magnetici
17x cacciaviti (25 mm) - 3x cacciaviti (50 mm)
60x viti testa svasata per legno - 60x viti per truciolari
60x spine
Art: 4513664

**DOPPIA BATTERIA
SUPER ACCESSORIATA**



€ 269,95

Vendita abbinata
Troncatrice radiale
art: 4300825 +
Banchetto art: 4310611
(vedi pag. 18)
Art: 3900000220

€ 215,95

Troncatrice radiale TH-SM 2534 Dual

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza nominale: 2.350 W S6 25% -
2.100 W S1 - Nr. giri: 4.000 min-1 - Lama HM /
Nr. denti Ø 250 x Ø 30 mm / 48 Z - Larghezza taglio 90° / 45°:
340 x 75 mm / 240 x 75 mm - Larghezza taglio 2 x 45°:
sinistra: 240 x 42 mm / destra: 240 x 25 mm
Testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0° fino a +45°
Funzione radiale su doppia guida - Laser incluso (alimentato dalla rete)
Art: 4300825

OSCILLANTE



€ 19,99

**Termoventilatore portatile rotante
HKL 2000**

Interruttore doppia velocità (1.000 / 2.000 W)
Termostato regolabile IP 20
interruttore di sicurezza antibaltamento
Art: 2338220

www.einhell.it

Il nostro sito web ti mette a disposizione con pochi click tutta la gamma di prodotti Einhell, tutte le informazioni sulla nostra Azienda e l'elenco completo dei centri assistenza.

Il mondo Einhell ti aspetta: buona navigazione!



Einhell Germany AG

Siamo a vostra disposizione! Non esitare a contattare il nostro Einhell Service

Tecnici preparati saranno pronti a soddisfare ogni vostra richiesta nel modo più veloce e, se necessario, organizzeranno il ritiro del prodotto, solo se da riparare, anche presso il vostro domicilio.

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 / dalle 14.00 alle 17.00 - Tel. 031/800863 - Fax 031/941618 - service-italia@einhell.com

Einhell Italia srl - Via delle Acacie snc -22070 Binago (CO) - Tel. 031/992080 - Fax 031/992084 - info@einhell.it - www.einhell.it

Art. 3900000222. Fatto salvo diverse comunicazioni e/o revocche esaurimento scorte ed errori e/o omissioni. Le foto hanno valore puramente indicativo. Prezzi consigliati al pubblico.

Se il presente volantino fosse esposto al pubblico, deve essere regolarizzato agli effetti dell'imposta comunale sulla pubblicità a cura di chi lo espone. Eventuale comunicazione al Comune di competenza come da D.LGS. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche, a cura del dettagliante.

Realizzazione grafica in collaborazione con Grafia srl